

# DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS - BLOCS PORTES

BLOC PORTE À RECOURVEMENT

MODERNA - POSTFORMÉE - PLANE - GROOVE				
	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2040 x 630	2085 x 696	2029 x 584	2044 x 614
	2040 x 730	2085 x 796	2029 x 684	2044 x 714
	2040 x 830	2085 x 896	2029 x 784	2044 x 814
	2040 x 930	2085 x 996	2029 x 884	2044 x 914
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2085 x 1313	2029 x 1201	2044 x 1231
	2040 x (730 + 730)	2085 x 1513	2029 x 1401	2044 x 1431
	2040 x (830 + 830)	2085 x 1713	2029 x 1601	2044 x 1631
2 VANTAUX TIÉRÉS	2040 x (930 + 930)	2085 x 1913	2029 x 1801	2044 x 1831
	2040 x (830 + 430)	2085 x 1313	2029 x 1201	2044 x 1231


TENDANCE				
	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2040 x 630	2085 x 696	2029 x 584	2044 x 614
	2040 x 730	2085 x 796	2029 x 684	2044 x 714
	2040 x 830	2085 x 896	2029 x 784	2044 x 814
	2040 x 930	2085 x 996	2029 x 884	2044 x 914
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2085 x 1328	2029 x 1216	2044 x 1246
	2040 x (730 + 730)	2085 x 1528	2029 x 1416	2044 x 1446
	2040 x (830 + 830)	2085 x 1728	2029 x 1616	2044 x 1646
	2040 x (930 + 930)	2085 x 1928	2029 x 1816	2044 x 1846
2 VANTAUX TIÉRÉS	2040 x (830 + 430)	2085 x 1328	2029 x 1216	2044 x 1246

BLOC PORTE CHANT DROIT  
Huissierie ép. 56 mm PERP+ ou  
exotique simple action

MODERNA - POSTFORMÉE - PLANE - GROOVE				
	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2040 x 630	2085 x 715	2037 x 603	2052 x 633
	2040 x 730	2085 x 815	2037 x 703	2052 x 733
	2040 x 830	2085 x 915	2037 x 803	2052 x 833
	2040 x 930	2085 x 1015	2037 x 903	2052 x 933
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2085 x 1333	2037x 1221	2052 x 1251
	2040 x (730 + 730)	2085 x 1533	2037 x 1421	2052 x 1451
	2040 x (830 + 830)	2085 x 1733	2037 x 1621	2052 x 1651
	2040 x (930 + 930)	2085 x 1933	2037 x 1821	2052 x 1851
2 VANTAUX TIÉRÉS	2040 x (830 + 430)	2085 x 1333	2037 x 1221	2052 x 1251

BLOC PORTE À RECOURVEMENT  
Huissierie ép. 45 mm Chêne - Hemlock  
Huissierie ép. 56 mm Sapin Brut

BROCÉLIANDE - SHERWOOD - OTTAWA - TAÏGA						
	C : Vantail	A : Hors tout	ép. 45 mm	ép. 56 mm	D : Passage	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2040 x 630	2074 x 674			2029 x 584	2044 x 614
	2040 x 730	2074 x 774		2085 x 796	2029 x 684	2044 x 714
	2040 x 830	2074 x 874		2085 x 896	2029 x 784	2044 x 814
	2040 x 930	2085 x 974			2029 x 884	2044 x 914
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2074 x 1306			2029 x 1221	2044 x 1246
	2040 x (730 + 730)	2074 x 1506		2085 x 1528	2029 x 1421	2044 x 1446
	2040 x (830 + 830)	2074 x 1706		2085 x 1728	2029 x 1621	2044 x 1616
2 VANTAUX TIÉRÉS	2040 x (830 + 430) ou (730 + 530)	2074 x 1291			2029 x 1201	2044 x 1231



# DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS - BLOCS PORTES

BLOC PORTE CHAMBRANLE contre CHAMBRANLE PRO+

PRO +				
	C : Vantail	A : Hors tout	F : Réserve dans la cloison	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2040 x 530	2090 x 600	2080 x 580	2048 x 516
	2040 x 630	2090 x 700	2080 x 680	2048 x 616
	2040 x 730	2090 x 800	2080 x 780	2048 x 716
	2040 x 830	2090 x 900	2080 x 880	2048 x 816
	2040 x 930	2090 x 1000	2080 x 980	2048 x 916
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2090 x 1318	2080 x 1298	2048 x 1234
	2040 x (730 + 730)	2090 x 1518	2080 x 1498	2048 x 1434
	2040 x (830 + 830)	2090 x 1718	2080 x 1698	2048 x 1634
	2040 x (930 + 930)	2090 x 1918	2080 x 1898	2048 x 1834
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (830 + 430)	2090 x 1318	2080 x 1298	2048 x 1234
	2040 x (930 + 430)	2090 x 1418	2080 x 1398	2048 x 1334
	2040 x (930 + 530)	2090 x 1518	2080 x 1498	2048 x 1434

PRO+ avec Tendance, rajouter + 15 mm pour les vantaux égaux uniquement.

BLOC PORTE CHAMBRANLE contre CHAMBRANLE SÉDUCTION


SÉDUCTION					
	C : Vantail	A : Hors tout	F : Réserve dans la cloison	D : Passage	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2040 x 730	2143 x 900	2105 x 820	2049 x 711	2061 x 735
	2040 x 830	2143 x 1000	2105 x 920	2049 x 811	2061 x 835
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2143 x 1453	2105 x 1375	2049 x 1265	2061 x 1289
	2040 x (730 + 730)	2143 x 1653	2105 x 1575	2049 x 1465	2061 x 1489
	2040 x (830 + 830)	2143 x 1853	2105 x 1775	2049 x 1665	2061 x 1689
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (830 + 430)	2143 x 1453	2105 x 1375	2049 x 1265	2061 x 1289

Jeu de 15 à 16 mm entre la réserve de la cloison et le bas, et de 18 mm entre le bas du vantail et le sol fini.

BLOC PORTE CHAMBRANLE contre CHAMBRANLE DANA

DANA : KINETIK 6 - INSERT 1 - EPIK - INSERT 5 - MONOLOG - MODUS					
	C : Vantail	A : Hors tout	F : Réserve dans la cloison	D : Passage	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2030 x 630	2122 x 787	2080 x 700	2033 x 609	2047 x 637
	2030 x 730	2122 x 887	2080 x 800	2033 x 709	2047 x 737
	2030 x 830	2122 x 987	2080 x 900	2033 x 809	2047 x 837
	2030 x 930	2122 x 1087	2080 x 1000	2033 x 909	2047 x 937
2 VANTAUX ÉGAUX	2030 x (630 + 630)	2122 x 1407	2080 x 1520	2033 x 1229	2047 x 1257
	2030 x (730 + 730)	2122 x 1607	2080 x 1620	2033 x 1429	2047 x 1457
	2030 x (830 + 830)	2122 x 1807	2080 x 1720	2033 x 1629	2047 x 1657

DANA : PERSPEKTIV					
	C : Vantail	A : Hors tout	F : Réserve dans la cloison	D : Passage	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2016 x 621	2108 x 778	2065 x 690	2019 x 600	2033 x 628
	2016 x 721	2108 x 878	2065 x 790	2019 x 700	2033 x 728
	2016 x 821	2108 x 978	2065 x 890	2019 x 800	2033 x 828
	2016 x 921	2108 x 1078	2065 x 990	2019 x 900	2033 x 928



# DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS - BLOCS PORTES

BLOC PORTE TECHNIQUE  
Huisserie bois exotique ép. 56 mm

## COUPE-FEU 1/2H SIMPLE ACTION - ACOUSTIQUE - PALIÈRE

	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage	B : Fond de feuillure
1 VANTAIL	2040 x 630	2088 x 715	2032 x 603	2047 x 633
	2040 x 730	2088 x 815	2032 x 703	2047 x 733
	2040 x 830	2088 x 915	2032 x 803	2047 x 833
	2040 x 930	2088 x 1015	2032 x 903	2047 x 933
	2040 x 1030	2088 x 1115	2032 x 1003	2047 x 1033
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2088 x 1333	2032 x 1221	2047 x 1251
	2040 x (730 + 730)	2088 x 1533	2032 x 1421	2047 x 1451
	2040 x (830 + 830)	2088 x 1733	2032 x 1621	2047 x 1651
	2040 x (930 + 930)	2088 x 1933	2032 x 1821	2047 x 1851
	2040 x (1030 + 1030)	2088 x 2133	2032 x 2021	2047 x 2051
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (930 + 430)	2088 x 1433	2032 x 1321	2047 x 1351
	2040 x (930 + 530)	2088 x 1533	2032 x 1421	2047 x 1451
	2040 x (930 + 730) ou (1030 + 630)	2088 x 1733	2032 x 1621	2047 x 1651

Pour les blocs □

## E130 DOUBLE ACTION - PIVOT DE SOL

	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
1 VANTAIL	2040 x 730	2107 x 884	2051 x 772	2051 x 674
	2040 x 830	2107 x 984	2051 x 872	2051 x 774
	2040 x 930	2107 x 1084	2051 x 972	2051 x 874
	2040 x 1030	2107 x 1184	2051 x 1072	2051 x 974
	2040 x 1130	2107 x 1284	2051 x 1172	2051 x 1074
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2107 x 1380	2051 x 1268	2051 x 1110
	2040 x (730 + 730)	2107 x 1580	2051 x 1468	2051 x 1310
	2040 x (830 + 830)	2107 x 1780	2051 x 1668	2051 x 1510
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (930 + 930)	2107 x 1980	2051 x 1868	2051 x 1710
	2040 x (930 + 530)	2107 x 1580	2051 x 1468	2051 x 1310
	2040 x (930 + 730) ou (1030 + 630)	2107 x 1780	2051 x 1668	2051 x 1510
	2040 x (1030 + 830)	2107 x 1980	2051 x 1868	2051 x 1710

## E130 DOUBLE ACTION - PIVOT LINTEAU


	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
1 VANTAIL	2040 x 730	2107 x 884	2051 x 772	2051 x 667
	2040 x 830	2107 x 984	2051 x 872	2051 x 767
	2040 x 930	2107 x 1084	2051 x 972	2051 x 867
	2040 x 1030	2107 x 1184	2051 x 1072	2051 x 967
	2040 x 1130	2107 x 1284	2051 x 1172	2051 x 1067
	2040 x 1230	2107 x 1384	2051 x 1272	2051 x 1167
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (630 + 630)	2107 x 1380	2051 x 1268	2051 x 1096
	2040 x (730 + 730)	2107 x 1580	2051 x 1468	2051 x 1296
	2040 x (830 + 830)	2107 x 1780	2051 x 1668	2051 x 1496
	2040 x (930 + 930)	2107 x 1980	2051 x 1868	2051 x 1696
	2040 x (1030 + 1030)	2107 x 2180	2051 x 2068	2051 x 1896
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (930 + 530)	2107 x 1580	2051 x 1468	2051 x 1296
	2040 x (930 + 730) ou (1030 + 630)	2107 x 1780	2051 x 1668	2051 x 1496
	2040 x (1030 + 830)	2107 x 1980	2051 x 1868	2051 x 1696

Pour les blocs-portes 2 vantaux avec joint anti-pince doigts : ajouter 42 mm.



BLOC PORTE TECHNIQUE  
Huisserie bois exotique ép. 56 mm

BLOC PORTE TECHNIQUE  
Huisserie bois exotique ép. 56 mm

Coupe verticale




Coupe horizontale 1 vantail





Coupe horizontale 2 vantaux


Coupe verticale



Coupe horizontale 1 vantail



Coupe horizontale 2 vantaux (joint double lèvres)



Coupe horizontale 2 vantaux (joint anti-pince doigts)

# DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS - BLOCS PORTES

BLOC PORTE TECHNIQUE Huisserie bois exotique ép. 56 mm

## EI60 SIMPLE ACTION

	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
1 VANTAIL	2040 x 830	2092 x 916	2036 x 804	2051 x 834

## EI60 SIMPLE ACTION AVEC JOINT DOUBLE LÈVRES\* - DOUBLE VANTAUX

	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (830 + 830)	2092 x 1754	2036 x 1642	2051 x 1672
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (930 + 530)	2092 x 1554	2036 x 1442	2051 x 1472

## EI60 DOUBLE ACTION - PIVOT DE SOL - JOINT ANTI-PINCE DOIGTS

	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
1 VANTAIL	2040 x 830	2107 x 984	2051 x 872	2051 x 766

## EI60 DOUBLE ACTION - PIVOT DE SOL - JOINT DOUBLE LÈVRES\* - DOUBLE VANTAUX

	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (830 + 830)	2107 x 1780	2051 x 1668	2051 x 1494
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (930 + 530) ou (830 + 630)	2107 x 1580	2051 x 1468	2051 x 1294

## EI60 DOUBLE ACTION - PIVOT DE PORTE - JOINT ANTI-PINCE DOIGTS

	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
1 VANTAIL	2040 x 830	2107 x 984	2051 x 872	2051 x 782

## EI60 DOUBLE ACTION - PIVOT DE PORTE - JOINT DOUBLE LÈVRES\* - DOUBLE VANTAUX

	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (830 + 830)	2107 x 1780	2051 x 1668	2051 x 1526
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (930 + 530) ou (830 + 630)	2107 x 1580	2051 x 1468	2051 x 1326

## EI60 DOUBLE ACTION - PIVOT LINTEAU - JOINT ANTI-PINCE DOIGTS


	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
1 VANTAIL	2040 x 830	2107 x 984	2051 x 872	2051 x 764

## EI60 DOUBLE ACTION - PIVOT LINTEAU - JOINT DOUBLE LÈVRES\* - DOUBLE VANTAUX



	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	G : Passage utile
2 VANTAUX ÉGAUX	2040 x (830 + 830)	2107 x 1780	2051 x 1668	2051 x 1490
2 VANTAUX TIERCÉS	2040 x (930 + 530) ou (830 + 630)	2107 x 1580	2051 x 1468	2051 x 1290

\* Pour les blocs-portes 2 vantaux avec joint anti-pince doigts : ajouter 42 mm.


Coupe verticale



Coupe horizontale 1 vantail




Coupe horizontale 2 vantaux (joint double lèvres)





Coupe horizontale 2 vantaux (joint anti-pince doigts)


Coupe verticale



Coupe horizontale 1 vantail



Coupe horizontale 2 vantaux (joint double lèvres)



Coupe horizontale 2 vantaux (joint anti-pince doigts)