



VANTAIL : porte 40 mm - cadre bois exotique - âme renforcée contre les rayons X par 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - panneaux de fibre prépeints.
4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX1, TX2 et TX4) ou 98 x 65 (TX6).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL			APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg au m ²)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 630 à 1230	37 kg	TX1	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90637
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 630 à 1230	48 kg	TX2	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90637
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 630 à 1230	71 kg	TX4	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90637
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 630 à 1230	94 kg	TX6	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90637
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

OPTIONS

TX1 1 vantail TX2 1 vantail TX4 1 vantail TX6 1 vantail

SERRURE

• Serrure mécanique 1 point à rouleau

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ANTI-X

• Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 20/10^{ème}

• Panneau mural prépeint de revêtement, blindé 1 feuille de plomb 20/10^{ème}

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT n° 3370 - V12 - 07 - 2011.



VANTAIL : porte 50 mm - coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - panneaux de fibre prépeints.

4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX2) ou 97 x 65 (TX4, TX6).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL			APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES		
MAÇONNE	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg au m²)		ANTI X	JUSTIFICATION TECHNIQUE	FEU
(70 mini)	(72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 630 à 930	53 kg	TX2 1/2	ANTI-X cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H PV n° 86.24586-X
(70 mini)		METAL (70 mini)							
(70 mini)	(72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 1030 à 1230	53 kg	TX2 1/2 L	ANTI-X cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 90 637-L	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H PV n° 87.25036-X
(70 mini)		METAL (70 mini)							
(70 mini)	(72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 630 à 930	76 kg	TX4 1/2	ANTI-X cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H PV n° 86.24586-X
(70 mini)		METAL (70 mini)							
(70 mini)	(72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 1030 à 1230	76 kg	TX4 1/2 L	ANTI-X cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 90 637-L	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H PV n° 87.25036-X
(70 mini)		METAL (70 mini)							
(70 mini)	(72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 630 à 930	99 kg	TX6 1/2	ANTI-X cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H PV n° 86.24586-X
(70 mini)		METAL (70 mini)							
(70 mini)	(72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 1030 à 1230	99 kg	TX6 1/2 L	ANTI-X cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 90 637-L	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H PV n° 87.25036-X
(70 mini)		METAL (70 mini)							

OPTIONS

		TX2 1/2 1 vantail	TX2 1/2 L 1 vantail	TX4 1/2 1 vantail	TX4 1/2 L 1 vantail	TX6 1/2 1 vantail	TX6 1/2 L 1 vantail
SERRURE	• Serrure mécanique 1 point à rouleau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTI-X	• Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Panneau mural prépeint de revêtement, blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



VANTAIL : porte 40 mm - cadre bois exotique - âme renforcée contre les rayons X par 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - panneaux de fibre prépeints - rainure basse pour joint-balai.
4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX1, TX2 et TX4) ou 98 x 65 (TX6) avec joint d'étanchéité 3 côtés.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL			APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES		
MAÇONNE	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg au m²)		ANTI X	JUSTIFICATION TECHNIQUE	ACOUSTIQUE
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 830 à 1030	37 kg	TX1 33	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	33 (-1;npd) Rw Rapport : n° AC10-26025219/5-X
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 830 à 1030	48 kg	TX2 35	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	35 (-1;-2) Rw Rapport : n° AC10-26025219/5-X
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2140	1 vantail de 830 à 1030	71 kg	TX4 39	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	39 (-1;-3) Rw Rapport : n° AC04-009/5-X
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 830 à 1030	94 kg	TX6 41	ANTI-X cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	41 (-1;-1) Rw Rapport : n° AC10-26025219/7-X

OPTIONS

TX1 33 1 vantail	TX2 35 1 vantail	TX4 39 1 vantail	TX6 41 1 vantail
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

SERRURE

- Serrure mécanique 1 point

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ANTI-X

- Couvre joint prépeint blindé 20/10^{ème}
- Panneau mural prépeint de 20/10^{ème} feuille de plomb

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



VANTAIL : porte 50 mm - coupe-feu 1/2 h - cadre bois exotique - 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - sans entaille ni mortaise - panneaux de fibre prépeints - rainure basse pour joint-balai. 4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX2) ou 97 x 65 (TX4, TX6) avec joint d'étanchéité 3 côtés.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES			
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		ANTI X	JUSTIFICATION TECHNIQUE	FEU	ACOUSTIQUE
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail : de 630 à 930	TX2 1/2 35	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-1vtl	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 86.24586-X	35 (-1;-2) Rw cadre bois exotique ép. 50 mm Rapport : n° AC10-260252195-X
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail : de 1030 à 1230	TX2 1/2 35 L	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-L	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 87.25036-X	35 (-1;-2) Rw cadre bois exotique ép. 50 mm Rapport : n° AC10-260252195-X
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail : de 630 à 930	TX4 1/2 39	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-1vtl	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 86.24586-X	39 (-1;-3) Rw Rapport : n° AC04-4879/5-X
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail : de 1030 à 1230	TX4 1/2 39 L	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-L	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 87.25036-X	35 (-1;-2) Rw Rapport : n° AC10-260252195-X
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail : de 630 à 930	TX6 1/2 41	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-1vtl	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 86.24586-X	41 (-1;-1) Rw cadre bois exotique ép. 50 mm Rapport : n° AC10-260252195-X
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail : de 1030 à 1230	TX6 1/2 41 L	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-L	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 87.25036-X	41 (-1;-1) Rw cadre bois exotique ép. 50 mm Rapport : n° AC10-260252195-X



VANTAIL : porte 50 mm - coupe-feu 1/2 h - cadre bois exotique - 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - sans entaillage ni mortaise - panneaux de fibre prépeints - rainure basse pour joint-balai. 4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX2) ou 97 x 65 (TX4, TX6) avec joint d'étanchéité 3 côtés.

OPTIONS Suite

		TX2 1/2 35 1 vantail	TX2 1/2 35 L 1 vantail	TX4 1/2 39 1 vantail	TX4 1/2 39 L 1 vantail	TX6 1/2 41 1 vantail	TX6 1/2 41 L 1 vantail
SERRURE	• Serrure mécanique 1 point à rouleau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAREMENT	• Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTI-X	• Panneau mural prépeint de revêtement, blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT n° 3400 - V 12 - 07 - 2011.



VANTAIL : porte 40 mm - cadre bois exotique - âme renforcée contre les rayons X par 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - panneaux de fibre prépeints.

4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef. Feuillure de battement - 2 verrous posés.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX1, TX2 et TX4) ou 98 x 65 (TX6).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL			APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg au m ²)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	37 kg	TX1 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90637-2vtx
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			MÉTAL (70 mini)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	48 kg	TX2 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90637-2vtx
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			MÉTAL (70 mini)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	71 kg	TX4 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90637-2vtx
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			MÉTAL (70 mini)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	94 kg	TX6 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90637-2vtx
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			MÉTAL (70 mini)			

OPTIONS

		TX1 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	TX2 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	TX4 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	TX6 ET 2 vantaux égaux ou tiercés
SERRURE	• Serrure mécanique 1 point à rouleau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTI-X	• Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Panneau mural prépeint de revêtement, blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



VANTAIL : porte 50 mm - coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - panneaux de fibre prépeints.

4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef. Feuillure de battement - 2 verrous posés.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX2) ou 97 x 65 (TX4, TX6).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL			APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES		
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg au m ²)		ANTI X	JUSTIFICATION TECHNIQUE	FEU
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	53 kg	TX2 ET 1/2	ANTI-X	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 84.20737-X
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 vantaux tiercés : de 430 + 730 à 730 + 930					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTAL (70 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	76 kg	TX4 ET 1/2	ANTI-X	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 84.20737-X
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 vantaux tiercés : de 430 + 730 à 730 + 930					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	99 kg	TX6 ET 1/2	ANTI-X	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 84.20737-X
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 vantaux tiercés : de 430 + 730 à 730 + 930					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTAL (70 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	99 kg	TX6 ET 1/2	ANTI-X	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 84.20737-X
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 vantaux tiercés : de 430 + 730 à 730 + 930					

OPTIONS

TX2 1/2 ET TX4 1/2 ET TX6 1/2 ET

SERRURE

• Serrure mécanique 1 point à rouleau

ANTI-X

• Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 20/10^{ème}

• Panneau mural prépeint de revêtement, blindé 1 feuille de plomb 20/10^{ème}



VANTAIL : porte 40 mm - cadre bois exotique - âme renforcée contre les rayons X par 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - sans entaille ni mortaise - panneaux de fibre prépeints - rainure basse pour joint-balai. 4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef - feuillure de battement avec joint d'étanchéité - 2 verrous posés.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX1, TX2 et TX4) ou 98 x 65 (TX6) avec joint d'étanchéité 3 côtés.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL			APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES	
MAÇONNE	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg au m ²)		ANTI X	ACOUSTIQUE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 300 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	37 kg	TX1 33 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	33 (-1;npd) Rw Rapport : n° AC10-26025219/6-X
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 vantaux tiercés : de 430 + 730 à 730 + 930				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 300 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	48 kg	TX2 34 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	34 (0;-2) Rw Rapport : n° AC10-26025219/6-X
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 vantaux tiercés : de 430 + 730 à 730 + 930				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2140	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	71 kg	TX4 39 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	39 (-1;-3) Rw Rapport : n° AC06-010/4-2-X
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 vantaux tiercés : de 430 + 730 à 730 + 930				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	94 kg	TX6 39 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	39 (-1;npd) Rw Rapport : n° AC10-26025219/7-X/2vtx
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 vantaux tiercés : de 430 + 730 à 730 + 930				

OPTIONS

		TX1 33 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	TX2 34 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	TX4 39 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	TX6 39 ET 2 vantaux égaux ou tiercés
SERRURE	• Serrure mécanique 1 point à rouleau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTI-X	• Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Panneau mural prépeint de revêtement, blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



VANTAIL : porte 50 mm - coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - 2 feuilles de plomb (épaisseur selon version) - chant dégraissé - panneaux de fibre prépeints - rainure basse pour joint-balai. 4 paumelles - mortaise verticale 1 point, sans trou de béquille ni de clef. Feuillure de battement avec joint d'étanchéité - 2 verrous posés.

HUISSERIE : huisserie bois 86 x 65 (TX2) ou 97 x 65 (TX4, TX6) avec joint d'étanchéité 3 côtés.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES			
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		ANTI X	JUSTIFICATION TECHNIQUE	FEU	ACOUSTIQUE
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	TX2 1/2 34 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 50 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 84.20737-X	34 (0;-2) Rw Rapport : n° AC10-26025219/6-X
				METAL (70 mini)					
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	TX4 1/2 39 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 84.20737-X	39 (-1;-3) Rw Rapport : n° AC06-016/4-2-X
				METAL (70 mini)					
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	TX6 1/2 39 ET	ANTI-X cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 90 637-2vtx	JT-29072010-1	CF-PF 1/2 H côté paumelles PV n° 84.20737-X	41 (-1;-1) Rw Rapport : n° AC10-26025219/7-X/2vtx
				METAL (70 mini)					

OPTIONS

		TX2 1/2 34 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	TX4 1/2 39 ET 2 vantaux tiercés	TX4 1/2 39 ET 2 vantaux égaux ou tiercés
SERRURE	• Serrure mécanique 1 point à rouleau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAREMENT	• Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTI-X	• Panneau mural prépeint de revêtement, blindé 1 feuille de plomb 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>