

Nos solutions pour ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE

École Maternelle, Crèche, Groupe Scolaire



JELD WEN®




JOINTS ANTI-PINCE DOIGTS
INTÉGRÉS



www.jeld-wen.fr

La plus large gamme de blocs-portes destinée aux Écoles Maternelles et Établissements Petite Enfance avec **joints anti pince-doigts intégrés**



- **Sécurité** : préservation de l'intégrité des doigts des enfants.
- **Tranquillité du personnel et des parents.**
- **Discrétion du joint intégré.**
- **Performance Feu EI30.**
- **Performance Acoustique.**
- **Conforme Accessibilité** :
 - Hauteur standard du joint anti pince-doigts : 1100 mm, hauteur béquille 1250 mm. (autre : nous consulter)
 - Serrure 1 point axe à 50 et axe à 120.
- **Oculus** : jusqu'à 3 oculi par vantail.
 - Positionnement à moins de 500 mm du sol possible (conforme DTU 39).
 - Parcloses bois, métal ou inox (selon modèles).
- **Domaine dimensionnel 2 vantaux inégaux** : petit vantail mini 230 mm (Performance Feu et Acoustique validée).

Blocs-portes disponibles :

1 vantail : 5 configurations.

Âme Pleine



Feu EI30




Feu EI30 & Acoustique 30 (-1;-2) dB



Feu EI30 & Acoustique 38 (-1;-2) dB



Feu EI30 & Acoustique 39 (0;-2) dB



JW 2 vantaux (égaux et tiercés) : 4 configurations.



Âme Pleine

Feu EI30

Feu EI30 & Acoustique 30 (-1;-2) dB

Feu EI30 & Acoustique 36 (-2;-2) dB



JW Avec OCULUS (jusqu'à 3 oculi par vantail) :

1 vantail : 5 configurations.



	PERFORMANCE DU BLOC-PORTE			
	Âme Pleine	E30 & EI30	Acoustique 30 (-1;-2) dB Feu E30 et EI30	Acoustique 38 (-1;-2) dB Feu EI30
Parclose Bois (en mm)				
Cercle	Ø 255, Ø 355	Ø 255, Ø 355	Ø 255, Ø 355 R _A = 29 dB	Ø 255, Ø 355 R _A = 37 dB
Rectangle	≤ 1405 x 405	≤ 1405 x 405	≤ 805 x 405 R _A = 29 dB	≤ 1405 x 405 R _A = 37 dB
			≤ 1205 x 405 R _A = 33 dB	
Autres : losange, triangle, polygone	oui	oui		
Parclose Inox (en mm)				
Cercle	Ø 355	Ø 355		
Parclose Métal (en mm)				
Cercle	Ø 256, Ø 406	Ø 256, Ø 406		
Rectangle	≤ 1168 x 203	≤ 1168 x 203		



	PERFORMANCE DU BLOC-PORTE	
	Acoustique 39 (0;-2) dB Feu EI30	
Parclose Bois (en mm)		
Cercle	Ø 255, Ø 355	R _A = 38 dB
Rectangle	≤ 1405 x 405	R _A = 38 dB



JW 2 vantaux (égaux et tiercés) : 3 configurations.



	PERFORMANCE DU BLOC-PORTE		
	Âme Pleine	E30 & EI30	Acoustique 30 (-1;-2) dB Feu E30 et EI30
Parclose Bois (en mm)			
Cercle	Ø 255, Ø 355	Ø 255, Ø 355	Ø 255, Ø 355 R _A = 29 dB
Rectangle	≤ 1405 x 405	≤ 1405 x 405	≤ 805 x 405 R _A = 29 dB
			≤ 1205 x 405 R _A = 33 dB
Autres : losange, triangle, polygone	oui	oui	
Parclose Inox (en mm)			
Cercle	Ø 355	Ø 355	
Parclose Métal (en mm)			
Cercle	Ø 256, Ø 406	Ø 256, Ø 406	
Rectangle	≤ 1168 x 203	≤ 1168 x 203	

ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE

École Maternelle, Crèche, Groupe Scolaire



www.jeld-wen.fr



Disponible en finition stratifié avec ou sans insert (noir ou finition inox), placage essence fine à vernir, moulures de décoration, plaques de protection et rainures de décoration.

Tous nos dessins et fiches techniques sont en ligne sur www.jeld-wen.fr

www.jeld-wen.fr/solutions-techniques/bibliotheque-technique



www.jeld-wen.fr

JELD-WEN

35, Avenue de la Ténarèze
32800 EAUZE - FRANCE

Tél : 05 62 08 10 10

Fax : 05 62 09 78 25

Email : infofrance@jeldwen.com

www.jeld-wen.fr



JW - Gamme Ecole Maternelle 2018 - V1 - 05/2018.

La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr