

PORTE PALIÈRE - en dB, indice Rw (C ; Ctr)

Hauteur 2040 mm - Épaisseur 40 mm

STABILITÉ GARANTIE EN AMBIANCES DIFFÉRENTIELLES CLIMAT II

PALIÈRE CF 1/2H

PORTE NUE : porte stable Climat II, acoustique et coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - chant dégraissé - sans ferrage ni mortaise - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints.

PORTE FERRÉE : 4 paumelles 130 - mortaise 3 points 3 coffres standard JELD-WEN axe à 50.

Largeur (mm)	Passage	30 (-1 ; -2) Flèche 4 mm Up HB = 1,9 - Up HM = 2,4		35 (-1 ; -2) Flèche 3 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4		39 (-1 ; -3) Flèche 1 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4		41 (-1 ; -4) Flèche 1 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4		42 (-1 ; -5) Flèche 1 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4	
		RAIDISSEUR		1 tôle 10/10°		2 tôles 5/10°					
		Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée
		PAL 1/2 30 S		PAL 1/2 35 S		PAL 1/2 39 S		PAL 1/2 41 S		PAL 1/2 42 S - PAL 1/2 42 SL	
730		•	•	191,35€	197,85€	209,67€	216,17€	240,71€	247,21€	290,47€	296,97€
830		127,40€	133,90€	197,27€	203,77€	216,15€	222,65€	248,15€	254,65€	299,46€	305,96€
930		137,59€	144,09€	213,05€	219,55€	233,45€	239,95€	268,01€	274,51€	323,41€	329,91€
1030		•	•	232,78€	239,28€	255,06€	261,56€	292,82€	299,32€	353,36€	359,86€
1130		•	•	•	•	•	•	•	•	374,32€	380,82€
1230		•	•	•	•	•	•	•	•	389,29€	395,79€



Porte palière avec moulures MDR 106

PALIÈRE CF 1/2H MODERNA ET POSTFORMÉE BLINDÉE

PORTE NUE : porte stable Climat II et III, acoustique - coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - sans ferrage ni mortaise - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux postformés prépeints.

PORTE FERRÉE : 4 paumelles 130 - mortaise 3 points 3 coffres standard JELD-WEN axe à 50.

Largeur (mm)	Passage	37 (-1 ; -2) - 1 tôle Flèche 2 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4		38 (-1 ; -2) - 2 tôles Flèche 2 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4	
		Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée
		PAL 1/2 37 S Déco		PAL 1/2 38 S Déco	
730		•	•	307,48€	313,98€
830		295,08€	301,58€	313,97€	320,47€
930		310,86€	317,36€	331,26€	337,76€

OPTIONS PORTE NUE

Mortaise seule standard JELD-WEN	3,91€
Suppression du joint balai et de la rainure basse	Sans plus value (sur demande)

OPTIONS PORTE FERRÉE

Paumelles femelles inox	voir page 93
2 paumelles échancrées pour pions anti dégonnages (pions non fournis)	6,24€
Entaillage mortaise complète 1 point (axe à 50) en remplacement de la mortaise 3 points	Sans plus value (sur demande)
Serrure de sûreté 1 point JELD-WEN (sans cylindre) axe à 50	13,44€
Serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN (sans cylindre) axe à 50	62,08€
Serrure 3 points 3 coffres BRICARD 8150 (sans cylindre) axe à 50	66,46€
Serrure 3 points 3 coffres VACHETTE 5204 (sans cylindre) axe à 50	87,88€
Serrure 3 points 3 coffres A2P* BRICARD 8161 axe à 50 (cylindre obligatoire plus-value page 95)	89,98€
Serrure 3 points 3 coffres A2P** BRICARD 8152 axe à 50 (cylindre et protecteur obligatoires plus-value page 95)	185,16€
Serrure 3 points 3 coffres A2P* VACHETTE 5204 SPN1 axe à 50 (cylindre obligatoire plus-value page 95)	111,92€
Serrure 3 points 3 coffres A2P** VACHETTE 5000SGN2 axe à 50 (cylindre et protecteur obligatoires plus-value page 95)	228,96€

AUTRES OPTIONS

Perçage pour microviseur (non fourni) standard JELD-WEN	6,78€
Microviseur finition laitonée ou argentée coupe-feu 1/2 H : fourniture sans pose	14,17€
Plinthe automatique coupe-feu en remplacement du joint balai double lèvres	62,13€
Seuil à la Suisse bois exotique avec joint posé, barre de 1 m à recouper, en remplacement du joint balai double lèvres	19,04€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé, barre de 1 m à recouper, en remplacement du joint balai double lèvres	24,96€
Rainure une face du vantail, modèles Groove (cf. modèles page 16)	36,40€ par face

STABILITÉ GARANTIE EN AMBIANCES DIFFÉRENTIELLES CLIMAT II


Hauteur 2040 mm - Épaisseur 40 mm

PALIÈRE CF 1/2H

Huissierie bois exotique 67 x 56 à peindre avec joint d'étanchéité 3 côtés - porte stable Climat II, acoustique coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - mortaise 3 points 3 coffres standard JELD-WEN axe à 50 (sans trou de garniture) - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints.

Largeur (mm)	Passage	30 (-1 ; -2) Flèche 4 mm Up HB = 1,9	35 (-1 ; -2) Flèche 3 mm Up HB = 2	39 (-1 ; -3) Flèche 1 mm Up HB = 2	41 (-1 ; -4) Flèche 1 mm Up HB = 2	42 (-1 ; -5) Flèche 1 mm Up HB = 2
		RAIDISSEUR	1 tôle 10/10°	2 tôles 5/10°		
		PAL 1/2 30 S	PAL 1/2 35 S	PAL 1/2 39 S	PAL 1/2 41 S	PAL 1/2 42 S - PAL 1/2 42 SL
730		•	289,40€	315,29€	346,33€	402,75€
830		217,48€	298,36€	325,04€	357,04€	415,21€
930		234,88€	322,22€	351,04€	385,60€	448,43€
1030		•	352,06€	383,55€	421,31€	489,95€
1130		•	•	•	•	519,01€
1230		•	•	•	•	539,77€

1 VANTAIL



Porte palière avec moulures MDR 102

PALIÈRE CF 1/2H MODERNA ET POSTFORMÉE BLINDÉE

Huissierie bois exotique 67 x 56 à peindre avec joint d'étanchéité 3 côtés - porte stable Climat II et III, acoustique - coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - mortaise 3 points 3 coffres standard JELD-WEN axe à 50 (sans trou de garniture) - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux postformés prépeints.

Largeur (mm)	Passage	37 (-1 ; -2) 1 tôle 2 mm Up HB = 2	38 (-1 ; -2) 2 tôles 2 mm Up HB = 2
		PAL 1/2 37 S Déco	PAL 1/2 38 S Déco
730		•	413,10€
830		396,17€	422,85€
930		420,04€	448,86€

1 VANTAIL

OPTIONS

Paumelles inox	voir page 93
2 paumelles échancrées avec pions anti dégonnages (pions fournis)	14,40€
Serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN (sans cylindre) axe à 50	62,04€
Serrure 3 points 3 coffres BRICARD 8150 (sans cylindre) axe à 50	66,46€
Serrure 3 points 3 coffres VACHETTE 5204 (sans cylindre) axe à 50	87,88€
Serrure 3 points 3 coffres A2P* BRICARD 8161 axe à 50 (cylindre obligatoire plus-value page 95)	89,98€
Serrure 3 points 3 coffres A2P** BRICARD 8152 axe à 50 (cylindre et protecteur obligatoires plus-value page 95)	185,16€
Serrure 3 points 3 coffres A2P* VACHETTE 5204 SPN1 axe à 50 (cylindre obligatoire plus-value page 95)	111,92€
Serrure 3 points 3 coffres A2P** VACHETTE 5000SGN2 axe à 50 (cylindre et protecteur obligatoires plus-value page 95)	228,96€
Perçage pour microviseur (non fourni) standard JELD-WEN	6,78€
Microviseur finition laitonée ou argentée coupe-feu 1/2 H : fourniture sans pose	14,17€
Plinthe automatique coupe-feu en remplacement du joint balai double lèvres	62,13€
Seuil à la Suisse bois exotique avec joint posé, barre de 1 m à recouper, en remplacement du joint balai double lèvres	19,04€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé, barre de 1 m à recouper, en remplacement du joint balai double lèvres	24,96€
Rainure une face du vantail, modèles Groove (cf. modèles p. 16)	36,40€ par face

MOULURES DE DÉCORATION



Moulures en bois de décoration à peindre (voir page 90).

MDR 101

MDR 102

MDR 106

FINITION STRATIFIÉ OU PLACAGE ESSENCES FINES

voir page 89

AUTRES SECTIONS D'HUISSIERIE

voir page 88

AUTRES DIMENSIONS

Nous consulter



Porte palière Moderna Cubisme

PORTE PALIÈRE - ANTI-EFFRACTION 5 mn - en dB, indice Rw (C ; Ctr)

Hauteur 2040 mm - Épaisseur 40 mm

CLASSE 3 - NORME EN (Pr EN 1630) - CF 1/2H

PORTE NUE: porte renforcée blindée 2 tôles 5/10^{ème}, stable Climat II, acoustique, coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - chant dégraissé - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints.

PORTE FERRÉE: 4 paumelles 130 dont 3 équipées de pion anti-dégondage - mortaise 3 points 3 coffres pour serrure A2P* non fournie axe à 50 .

NIVEAU 1 - NORME NF - CF 1/2H

PORTE NUE: porte renforcée blindée 2 tôles 10/10^{ème} embrevées dans le cadre, stable Climat II, acoustique, coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - chant dégraissé - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints.

PORTE FERRÉE: 4 paumelles 130 dont 2 équipées de pion anti-dégondage - mortaise 3 points 3 coffres pour serrure A2P* non fournie axe à 50 .

BP 1 - CERTIFICATION NF FASTE et A2P - CF 1/2H

PORTE FERRÉE: porte SERENA blindée 2 tôles 10/10^{ème}, embrevées dans le cadre, stable Climat II, acoustique, coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - chant dégraissé - 4 paumelles 130 dont 3 équipées de pion anti-dégondage - serrure 3 points 3 coffres A2P* Bricard réf. 8161 avec sûreté (Canon Européen) Sérial 2.95 axe à 50 - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints.

Largeur (mm)	Passage	39 (-1 ; -3) Flèche 1 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4		41 (-1 ; -4) Flèche 3 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4		42 (-1 ; -5) Flèche 1 mm Up HB = 2 - Up HM = 2,4	
		Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée
		PAL 1/2 39 S CL3		PAL 1/2 41 S CL3		PAL 1/2 42 S CL3	
730		229,07€	235,57€	260,11€	266,61€	309,87€	316,37€
830		236,15€	242,65€	268,15€	274,65€	319,46€	325,96€
930		255,05€	261,55€	289,61€	296,11€	345,01€	351,51€
1030		278,66€	285,16€	316,42€	322,92€	376,96€	383,46€

Performance ANTI-EFFRACTION

Validation sur huisserie métallique - Validation sur huisserie bois : huisserie spéciale JELD-WEN (voir page 73).

Passage	40 (-1 ; -4) Flèche 3b Up HB = 2 - Up HM = 2,4	
	Porte nue	Porte ferrée
	PAL 1/2 40 S E5	
	•	•
	268,33€	274,83€
	289,79€	296,29€
	316,63€	323,13€

Validation sur huisserie métallique uniquement.

Passage	NF a2p Acou 4 FCBA Flèche 3b Up HB = 2 - Up HM = 2,4	
	Porte ferrée	
	SERENA	
	•	•
	374,04€	
	395,65€	
	422,67€	

Validation sur huisserie métallique uniquement. Organigramme et autres serrures homologuées, nous consulter

1 VANTAIL



Porte palière avec moulures MDR 101

OPTIONS





Paumelles femelles inox	voir page 93
Suppression de la rainure basse et du joint balai	Sans plus value (sur demande)
Serrure 3 points 3 coffres A2P* BRICARD 8161 axe à 50 (cylindre obligatoire plus-value page 95)	89,98€
Serrure 3 points 3 coffres A2P** BRICARD 8152 axe à 50 (cylindre et protecteur obligatoires plus-value page 95)	185,16€
Serrure 3 points 3 coffres A2P* VACHETTE 5204 SPN1 axe à 50 (cylindre obligatoire plus-value page 95)	111,92€
Serrure 3 points 3 coffres A2P** VACHETTE 5000SGN2 axe à 50 (cylindre et protecteur obligatoires plus-value page 95)	228,96€
Portes BP1 : remplacement de la serrure A2P* BRICARD 8161 par une serrure A2P* VACHETTE 5204	21,94€
Perçage pour microviseur (non fourni) standard JELD-WEN	6,78€
Microviseur finition laitonnée ou argentée coupe-feu 1/2 H : fourniture sans pose	14,17€
Plinthe automatique coupe-feu en remplacement du joint balai double lèvres	62,13€
Seuil à la Suisse bois exotique avec joint posé, barre de 1 m à recouper, en remplacement du joint balai double lèvres	19,04€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé, barre de 1 m à recouper, en remplacement du joint balai double lèvres	24,96€
Rainure une face du vantail, modèles Groove (cf. modèles page 16)	36,40€ par face

CLASSE 3 - 5 mm - NORME EN (Pr EN 1630) - CF 1/2H

Huissierie bois exotique renforcée 67 x 56 à peindre avec joint d'étanchéité 3 côtés - porte renforcée - blindée 2 tôles 5/10^{ème}, stable Climat II, acoustique, coupe-feu 1/2 H - cadre bois exotique - chant dégraissé - 4 paumelles 130 dont 3 équipées de pion anti-dégondage - mortaise 3 points 3 coffres pour serrure et sûreté A2P obligatoire pour conserver le classement, en supplément, non fournie axe à 50 - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints.



1
VANTAIL

Largeur (mm)	Passage	39 (-1 ; -3) Flèche 1 mm Up HB = 2	41 (-1 ; -4) Flèche 1 mm Up HB = 2	42 (-1 ; -5) Flèche 1 mm Up HB = 2
		PAL 1/2 39 S CL3	PAL 1/2 41 S CL3	PAL 1/2 42 S CL3
730		334,69€	365,73€	422,15€
830		345,04€	377,04€	435,21€
930	 	372,64€	407,20€	470,03€
1030	 	407,15€	444,91€	513,55€

MOULURES DE DÉCORATION



MDR 101



MDR 102



MDR 106

Moulures en bois de décoration à peindre (voir page 90)

OPTIONS

Paumelles Inox	voir page 93
Suppression de la rainure basse et du joint balai	Sans plus value (sur demande)
Serrure 3 points 3 coffres A2P* BRICARD 8161 axe à 50 (cylindre obligatoire plus-value page 95)	89,98€
Serrure 3 points 3 coffres A2P** BRICARD 8152 axe à 50 (cylindre et protecteur obligatoires plus-value page 95)	185,16€
Serrure 3 points 3 coffres A2P* VACHETTE 5204 SPN1 axe à 50 (cylindre obligatoire plus-value page 95)	111,92€
Serrure 3 points 3 coffres A2P** VACHETTE 5000SGN2 axe à 50 (cylindre et protecteur obligatoires plus-value page 95)	228,96€
Perçage pour microviseur (non fourni) standard JELD-WEN	6,78€
Microviseur finition laitonée ou argentée coupe-feu 1/2 H : fourniture sans pose	14,17€
Plinthe automatique coupe-feu en remplacement du joint balai double lèvres	62,13€
Seuil à la Suisse bois exotique avec joint posé, barre de 1 m à recouper, en remplacement du joint balai double lèvres	19,04€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé, barre de 1 m à recouper, en remplacement du joint balai double lèvres	24,96€
Rainure une face du vantail, modèles Groove (cf. modèles page 16)	36,40€ par face
FINITION STRATIFIÉ OU PLACAGE ESSENCES FINES	voir page 89
AUTRES SECTIONS D'HUISSERIE	voir page 88
AUTRES DIMENSIONS	Nous consulter