JELD-WEN®

NOUS OUVRONS LA PORTE À TOUS VOS PROJETS

UNE SOLUTION PORTES INTÉRIEURES POUR CHAQUE PROJET

HOTELLERIE RESTAURATION :

Si le design est un critère essentiel pour le choix des portes, celles-ci visent également à assurer la sécurité et le confort des clients et du personnel. Ainsi, portes des chambres, d'accès aux espaces communs ou de service allient des performances techniques à des solutions de contrôle d'accès avec de nombreuses options esthétiques.

SANTÉ :

Si chaque établissement médicalisé doit se conformer à la réglementation ERP, les portes intérieures du domaine de la santé doivent répondre aux besoins propres à chaque activité afin d'assurer la mise en œuvre d'un cadre sécuritaire parfaitement maîtrisé et de contribuer au confort des usagers et du personnel soignant.

Marché	Portes Intérieures	Spécification	Bibliothèque Technique
SANTÉ ENSEIGNEMENT HÔTELLERIE & RESTAURATION BUREAUX, ADMINISTRATIONS, CULTURE & SPORTS	**NON FEU**	• Ame pleine • Acoustique 24 et 31 dB • Double Action	
	FEU EI30 & EI60	• Feu EI30 & EI60 • Avec condamnation • Ouverture sur Simple Poussée • Double Action	
	LARGEMENT VITRÉS NON FEU – FEU EI30 & EI60	• Avec condamnation • Ouverture sur Simple Poussée • DAS EI30 Simple Action • Acoustique de 32 à 36 dB	
	GAINE TECHNIQUE FEU EI30 & EI60	• Sans imposte, avec imposte fixe ou démontable	
	DAS SIMPLE ACTION FEU EI30 & EI60	• Ferme-porte Encastré (asserv. intégré & déporté) • Ferme-porte Débrayable (asserv. déporté) • Bandeau + ferme-porte • Ferme-porte + ventouses	
	DAS DOUBLE ACTION FEU EI30 & EI60	• Asservissement déporté • Asservissement intégré • Sans montant	
	ACOUSTIQUE FEU EI30 & EI60	• De 29 à 42 dB (EI30) • De 31 à 41 dB (EI60) • SAS Feu EI30 54 & 56 dB	
	RÉHABILITATION	• FEU EI30, Acoustique de 29 à 42 dB, Ancienne Norme et Retaillable	
	CLOISONS VITRÉES	• Non Feu • EI30 & EI60 • Acoustique	
	ECOLE MATERNELLE	• Non Feu – FEU EI30 • Acoustique de 30 à 39 dB	

NOUS OUVRONS LA PORTE
À TOUS VOS PROJETS

HABITAT COLLLECTIF :

De la sécurité incendie, à l'accessibilité des locaux, en passant par l'isolation acoustique ou thermique, et la protection contre les infractions, les portes intérieures contribuent à optimiser la qualité de vie au sein de l'habitat collectif.

ENSEIGNEMENT :

Les besoins des établissements d'enseignement évoluent aussi en fonction des cycles d'apprentissage. Les solutions portes intérieures combinent performances techniques, facilité d'entretien et de maintenance et répondent aussi aux critères essentiels attendus pour les portes intérieures en milieu scolaire.

BUREAUX, ADMINISTRATION :

Les portes intérieures destinées aux bureaux, administrations, centres culturels et sportifs doivent répondre à deux exigences majeures : garantir la sécurité des biens et des personnes, et assurer le confort d'usage aux utilisateurs, qu'ils soient employés ou visiteurs.

Marché	Portes Intérieures	Spécification	Bibliothèque Technique
SANTÉ	**ANTI-RAYONS X**	• Epaisseur plomb 1, 2 et 4 mm • Non Feu – FEU EI30 • de 33 à 39 dB	
	PARADISIO – Hôpital Psychiatrique & UMD	• Feu EI30 acoustique 40 dB	
HABITAT COLLECTIF	**PALIÈRES EI30**	• Raidisseur ou blindée 2 tôles • de 30 à 42 dB	
	PALIÈRES EI60	• Blindée 2 tôles • 41 dB	
	PALIÈRES EI30 ANTI-EFFRACTION 5 mn	• Classe 3 40 dB	
	FEU EI30 & EI60	• Avec condamnation • Ouverture sur Simple Poussée	
	NON FEU	• Ame pleine • Acoustique 24 et 31 dB	
	GAINE TECHNIQUE FEU EI30 & EI60	• Sans imposte, avec imposte fixe ou démontable	
	RÉHABILITATION	• Feu EI30, Palière, Palière anti-effraction Classe 3 & Palière anti-effraction BP1 A2P, Ancienne Norme et Retaillable	

COLLECTION STRATIFIÉS JELD-WEN

La finition Stratifiée est disponible sur tous nos produits en porte coulissante, porte ferrée et bloc-porte sur huisserie finition à peindre. **Les chants de la porte sont bruts et non stratifiés.**

50 DECORS TENUS EN STOCK PERMANENT.

Blanc Nordique

Blanc Solaire

Beige Velours

Gris Comète

Gris Fusain

Noir Intense

Fineline Blanc H3195 ST19

Chêne d'Australie C185 EXM

Acacia de Lakeland Crème H1277 ST9

Chêne Vicenza Clair H3165 ST12

Chêne de Fil Naturel C098 EXM

Chêne Clair Horizontal C102 EXM

Chêne Bastide C129 EXM

Cathedral OAK C206 EXM

Orme Elegant O116 SILK

Chêne Hamilton Naturel H3303 ST10

Frêne Monreale F061 SELVA

Chêne Adrian C182 ESSENCIA

Chêne Vicenza H3157 ST12

Chêne Kendal Huilé H3171 ST12

Chêne Tonsberg Naturel H305 ST12

Birnam OAK B208 EXM

Chêne Zermatt C202 ESSENCIA

Chêne Sprée Grège H1357 ST10

Chêne Denver Chamois H1399 ST10

Chêne Vicenza Gris H3158 ST19

Chêne Topia C130 EXM

Banian Noirci B101 EXM

Noyer Moka N122 ESSENCIA

Noyer Warmia Brun H1307 ST19

Redwood F1293 MATTE 58

Blanc Megève B070 FA

Soie Grise U707 ST9

Gris Perle G003 FA

Gris Brossé B092 FA

Pierre de Lune P001 FA

Feutre F026 FA

Vert Sauge U638 ST9

Vert Eucalyptus U604 ST9

Vert Fjord U636 ST9

Cèdre Bleu C118 FA

Bleu Cosmique U504 ST9

Spectrum Red F7845 MATTE 58

New Burgundy F7966 MATTE 58

Beige Nude B205 FA

Beige Carat U115 ST9

Béton Chicago Gris Clair F186 ST9

Béton Chicago Gris Foncé F187 ST9

Lamella Noisette L093 EXM

Lamella Clair L092 EXM

NOUS OUVRONS LA PORTE
À TOUS VOS PROJETS

JELD-WEN

www.jeld-wen.fr

Consultez le nuancier Collection Stratifiés JELD-WEN