

JELD WEN®

NOUS OUVRONS  
LA PORTE À TOUS  
VOS PROJETS



# UNE SOLUTION PORTES INTÉRIEURES POUR CHAQUE PROJET



## HOTELLERIE RESTAURATION :

Si le design est un critère essentiel pour le choix des portes, celles-ci visent également à assurer la sécurité et le confort des clients et du personnel. Ainsi, portes des chambres, d'accès aux espaces communs ou de service allient des performances techniques à des solutions de contrôle d'accès avec de nombreuses options esthétiques.

## SANTÉ :

Si chaque établissement médicalisé doit se conformer à la réglementation ERP, les portes intérieures du domaine de la santé doivent répondre aux besoins propres à chaque activité afin d'assurer la mise en œuvre d'un cadre sécuritaire parfaitement maîtrisé et de contribuer au confort des usagers et du personnel soignant.

## HABITAT COLLECTIF :

De la sécurité incendie, à l'accessibilité des locaux, en passant par l'isolation acoustique ou thermique, et la protection contre les infractions, les portes intérieures contribuent à optimiser la qualité de vie au sein de l'habitat collectif.

## ENSEIGNEMENT :

Les besoins des établissements d'enseignement évoluent aussi en fonction des cycles d'apprentissage. Les solutions portes intérieures combinent performances techniques, facilité d'entretien et de maintenance et répondent aussi aux critères essentiels attendus pour les portes intérieures en milieu scolaire.

## BUREAUX, ADMINISTRATION :

Les portes intérieures destinées aux bureaux, administrations, centres culturels et sportifs doivent répondre à deux exigences majeures : garantir la sécurité des biens et des personnes, et assurer le confort d'usage aux utilisateurs, qu'ils soient employés ou visiteurs.

Marché	Portes Intérieures	Spécification	Bibliothèque Technique
    	NON FEU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ame pleine</li> <li>Acoustique 24 et 31 dB</li> <li>Double Action</li> </ul>	
	FEU EI30 & EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feu EI30 &amp; EI60</li> <li>Avec condamnation</li> <li>Ouverture sur Simple Poussée</li> <li>Double Action</li> </ul>	
	LARGEMENT VITRÉS NON FEU – FEU EI30 & EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec condamnation</li> <li>Ouverture sur Simple Poussée</li> <li>DAS EI30 Simple Action</li> <li>Acoustique de 32 à 36 dB</li> </ul>	
	GAINE TECHNIQUE FEU EI30 & EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sans imposte, avec imposte fixe ou démontable</li> </ul>	
	DAS SIMPLE ACTION FEU EI30 & EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte Encastré (asserv. intégré &amp; déporté)</li> <li>Ferme-porte Débrayable (asserv. déporté)</li> <li>Bandeau + ferme-porte</li> <li>Ferme-porte + ventouses</li> </ul>	
	DAS DOUBLE ACTION FEU EI30 & EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asservissement déporté</li> <li>Asservissement intégré</li> <li>Sans montant</li> </ul>	
	ACOUSTIQUE FEU EI30 & EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>De 29 à 42 dB (EI30)</li> <li>De 31 à 41 dB (EI60)</li> <li>SAS Feu EI30 54 &amp; 56 dB</li> </ul>	
	RÉHABILITATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>FEU EI30, Acoustique de 29 à 42 dB, Ancienne Norme et Retaillable</li> </ul>	
	CLOISONS VITRÉES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non Feu</li> <li>EI30 &amp; EI60</li> <li>Acoustique</li> </ul>	
	ÉCOLE MATERNELLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non Feu – FEU EI30</li> <li>Acoustique de 30 à 39 dB</li> </ul>	

Marché	Portes Intérieures	Spécification	Bibliothèque Technique
	ANTI-RAYONS X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur plomb 1, 2 et 4 mm</li> <li>Non Feu – FEU EI30</li> <li>de 33 à 39 dB</li> </ul>	
	PARADISIO – Hôpital Psychiatrique & UMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feu EI30 acoustique 40 dB</li> </ul>	
	PALIÈRES EI30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raidisseur ou blindée 2 tôles</li> <li>de 30 à 42 dB</li> </ul>	
	PALIÈRES EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blindée 2 tôles</li> <li>41 dB</li> </ul>	
	PALIÈRES EI30 ANTI-EFFRACTION 5 mn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe 3 40 dB</li> </ul>	
	FEU EI30 & EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec condamnation</li> <li>Ouverture sur Simple Poussée</li> </ul>	
	NON FEU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ame pleine</li> <li>Acoustique 24 et 31 dB</li> </ul>	
	GAINE TECHNIQUE FEU EI30 & EI60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sans imposte, avec imposte fixe ou démontable</li> </ul>	
	RÉHABILITATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feu EI30, Palière, Palière anti-effraction Classe 3 &amp; Palière anti-effraction BP1 A2P, Ancienne Norme et Retaillable</li> </ul>	

# COLLECTION STRATIFIÉS JELD-WEN

La finition Stratifiée est disponible sur tous nos produits en porte coulissante, porte ferrée et bloc-porte sur huisserie finition à peindre. **Les chants de la porte sont bruts et non stratifiés.**

50 DECORS TENUS EN STOCK PERMANENT.



Blanc Nordique



Blanc Solaire



Beige Velours



Gris Comète



Gris Fusain



Noir Intense



FineLine Blanc  
H3195 ST19



Chêne d'Australie  
C185 EXM



Acacia de Lakeland  
Crème H1277 ST9



Chêne Vicenza  
Clair H3165 ST12



Chêne de Fil Na-  
turel C098 EXM



Chêne Clair  
Horizontal C102 EXM



Chêne Bastide  
C129 EXM



Cathedral OAK  
C206 EXM



Orme Elegant  
O116 SILK



Chêne Hamilton Na-  
turel H3303 ST10



Frêne Monreale  
F061 SELVA



Chêne Adrian  
C182 ESSENCIA



Chêne Vicenza  
H3157 ST12



Chêne Kendal  
Huilé H3171 ST12



Chêne Tonsberg  
Naturel H305 ST12



Birnam OAK  
B208 EXM



Chêne Zermatt  
C202 ESSENCIA



Chêne Sprée  
Grège H1357 ST10



Chêne Denver  
Chamois H1399 ST10



Chêne Vicenza  
Gris H3158 ST19



Chêne Topia  
C130 EXM



Baniant Noirci  
B101 EXM



Noyer Moka  
N122 ESSENCIA



Noyer Warmia  
Brun H1307 ST19



Redwood  
F1293 MATTE 58



Blanc Megève  
B070 FA



Soie Grise  
U707 ST9



Gris Perle  
G003 FA



Gris Brossé  
B092 FA



Pierre de Lune  
P001 FA



Feutre  
F026 FA




Vert Sauge  
U638 ST9



Vert Eucalyptus  
U604 ST9



Vert Fjord  
U636 ST9



Cèdre Bleu  
C118 FA



Bleu Cosmique  
U504 ST9



Spectrum Red  
F7845 MATTE 58



New Burgundy  
F7966 MATTE 58




Beige Nude  
B205 FA



Beige Carat  
U115 ST9



Béton Chicago  
Gris Clair  
F186 ST9



Béton Chicago  
Gris Foncé  
F187 ST9



Lamella Noisette  
L093 EXM



Lamella Clair  
L092 EXM



**JELD-WEN**

[www.jeld-wen.fr](http://www.jeld-wen.fr)



Consultez le nuancier  
Collection Stratifiés  
JELD-WEN