

PORTE et BLOC-PORTE DURITOP

Ame pleine à recouvrement

1 vantail

COLLECTION

- Parement CPL Duritop.
- Âme pleine Optima 30.
- Épaisseur vantail : 39 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		VANTAIL	
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	Chambranle contre chambranle	2040 mm	1 VANTAIL : de 730 à 930 mm

OPTIONS

HUISSERIE

• Chambranle contre chambranle aggloméré avec joint d'étanchéité 3 côtés, finition CPL. Cloison mimimale de 70 mm

CHANT DU VANTAIL

• Chant à recouvrement

FINITION

• Stratifié CPL 4/10ème Blanc Ultra, Chêne Fumé, Chêne Sable, Chêne Pierre

SERRURE

• Serrure mécanique JELD-WEN PDDT axe à 55, carré de 8 mm, têtière nickelée

ARTICULATION

• 2 fiches DIN (V0020 + V3400) nickelées

PORTE COULISSANTE

- Système coulissant INFINITY pour pose en applique
- Entaillage trou de cuvette Ø 48 mm et trou de doigt Rainure basse pour guidage
- Kit habillage châssis coulissant pour cloison de 100 mm recouvrement de la cloison : 60 mm finitions Blanc Ultra, Chêne Fumé, Chêne Sable, Chêne Pierre

ACOUSTIQUE

• Huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai.

EMBALLAGE

• Emballage carton du vantail et du chambranle contre chambranle



























