

JELD WEN®

Nul besoin
d'être visible pour
être remarquable



SOLUTIONS FEU EI30 BREVETÉES

AVEC JOINTS INTUMESCENTS
INVISIBLES

SÉCURITÉ | ESTHÉTIQUE
UNIVERSALITÉ |
MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

www.jeld-wen.fr



INNOVATION : CHEZ JELD-WEN, LES JOINTS INTUMESCENTS SONT AUSSI DISCRETS, FIABLES QUE SÉCURISANTS

Inutile de chercher les joints intumescent sur vos blocs-portes JELD-WEN ! Vous ne les trouverez ni sur les montants des portes ni sur les huisseries. Ces derniers ont été intégrés directement à l'intérieur du vantail des blocs-portes Feu EI30. En pratique, qu'est-ce que ça change ? Intégrés dans le vantail, les joints intumescent agissent en toute discrétion tout en étant :

- ✓ Performants
- ✓ Préservés des dégradations
- ✓ Inaccessibles aux manipulations
- ✓ Protégés de l'usure
- ✓ Prémunis contre les bactéries qui peuvent se développer dans le profil des joints

Une conception brevetée JELD-WEN qui garantit tout simplement d'atteindre la performance Feu attendue tout en garantissant une bonne tenue dans le temps. Et qui dit discrétion, dit aussi esthétique : l'absence de joint sur les montants du vantail simplifie considérablement la mise en peinture du bloc-porte !

DES PERFORMANCES À TOUTES ÉPREUVES



RÉSISTANCE
AU FEU



PERFORMANCES
ACOUSTIQUES



STABILITÉ



ISOLATION
THERMIQUE



DAS



MISE EN ŒUVRE
SIMPLIFIÉE

ANTISÈCHES !

- 1 Les vantaux et blocs-portes Feu EI30 JELD-WEN se posent sur cloisons supports rigides (béton, blocs, parpaings, briques en terre cuite), sur cloisons flexibles (cloisons sèches) ou avec châssis vitrés attenants. Le tout, sans joint apparent sur les montants de la porte et sur l'huisserie.
- 2 Adapté et adaptable à tous types de cloisons, le concept innovant EI30 permet de poser les vantaux sur tous types d'huisseries : huisseries bois mais aussi huisseries métalliques quel que soit le fabricant français et qu'elles soient Feu ou non.



DISCRET, ET FRANÇAIS !

Conception, développement et fabrication...
Tout se passe dans nos deux usines françaises.

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

Les blocs-portes Feu doivent être étanches aux flammes, à la chaleur et aux gaz inflammables. Depuis 2014, avec le passage à la réglementation européenne beaucoup plus contraignante, les fabricants ont donc été contraints d'ajouter des joints intumescent pour atteindre la performance de résistance au feu.

UN CONCEPT INNOVANT ET UNIVERSEL !



Les blocs-portes Feu EI30 avec joints intumescent invisibles sont compatibles en neuf avec :

- **Les huisseries bois** : résineux et autres essences $\geq 450 \text{ kg/m}^3$
- **Les huisseries métalliques Feu et non-Feu** : à simple vantail, doubles vantaux égaux ou tiercées. Mais aussi en rénovation avec les solutions de réhabilitation JELD-WEN.

BLOCS-PORTES FEU EI30 : UN CRITÈRE DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT POUR LES LIEUX DE SANTÉ

Sécurité physique et sanitaire, confort des patients et du personnel... Les portes intérieures des lieux de santé ont un rôle important. Pour leur permettre de supporter toutes les contraintes des environnements médicaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, EHPAD, services de radiologie...), JELD-WEN a développé une gamme complète de blocs-portes Feu EI30 adaptés à chaque besoin et/ou configuration.

Établissements médicalisés : 4 exigences incontournables
✓ L'hygiène ✓ La sécurité ✓ Le confort ✓ La protection

À chaque activité son bloc-porte !



POUR ACCÉDER AUX LIEUX DE VIE PARTAGÉS (ACCUEIL, BUREAUX, CHAMBRE, UNITÉS ET SERVICES SPÉCIALISÉS...)

- **Blocs-portes EI30 acoustique de 29 à 42 dB** (existe aussi en version SAS acoustique de 54 à 56 dB) pour garantir le confort et la sécurité des patients comme des professionnels de santé.
- **Blocs-portes Feu EI30 avec condamnation** pour protéger efficacement les personnes comme les biens de l'établissement.
- **Blocs-portes feu et acoustique avec joint anti-pince doigts intégrés** pour la sécurité des petites mains des enfants dans tous les espaces dédiés à la pédiatrie.
- **Blocs-portes DAS ferme-porte débrayable** pour une double utilisation : porte totalement libre en temps normal et bloc-porte sécurité en cas d'incendie. Particulièrement adapté aux EHPAD et services dédiés aux seniors !
- **Blocs-portes Anti-Rayons X** (avec isolation au plomb de 1, 2 et 4 mm) pour protéger le personnel médical et les patients de tout rayonnement nocif.



POUR ACCÉDER AUX COULOIRS / LOCAUX TECHNIQUES

- **Blocs-portes DAS Simple Action** pour assurer le compartimentage des circulations horizontales et verticales en toute sécurité. Les blocs-portes DAS existent en 4 versions différentes (ferme-porte encastré ou débrayable, asservissement bandeau avec ferme-porte ou encore ventouse et ferme-porte).
- **Blocs-portes sans serrure avec Ouverture sur Simple Poussée (OSP)** pour un compartimentage et une évacuation optimale.
- **Gaine Technique EI30 avec ou sans imposte** (imposte fixe ou démontable, sur paumelles ou charnières invisibles) pour répondre à toutes les configurations, tous les besoins et toutes les méthodes de pose.

ÇA FAIT (AUSSI) LA DIFFÉRENCE !

- **Blocs-portes compatibles avec les serrures mécaniques et électriques** les plus représentatives du marché.
- **Disponibles en finition stratifié avec ou sans insert** (noir ou finition inox), placage essence fine à vernir, moulures de décoration, plaques de protection et rainures de décoration.
- **Charnières invisibles** (selon la configuration).
- **Ferme-porte encastré, ferme-porte à coulisse ou avec bras compas.**
- **Crémone pompier, barre anti-panique et fermetures d'urgence.**



BON À SAVOIR

Les blocs-portes Feu JELD-WEN :

Sont adaptés aux jeunes publics !

Les joints anti-pince doigts de chaque côté du vantail, le positionnement en hauteur de la béquille (à 1250 mm du bas du vantail) assurent la sécurité des mains et des tout-petits. Idéal pour les unités de soins spécialisés accueillant des enfants.

Restent propres !

Aucune poussière ni bactérie ne peuvent se déposer sur les joints intumescents encastrés dans les vantaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

D'autres solutions adaptées aux besoins du tertiaire ont été développées par JELD-WEN, à l'image des blocs-portes double action, Feu EI60, des cloisons vitrées et des blocs-portes Largement Vitrés.



ENVIE DE PLUS DE SOLUTIONS ?

Naviguez d'un bâtiment à l'autre dans notre application dédiée pour découvrir l'ensemble des gammes de Portes Intérieures proposées par JELD-WEN.

CHEZ JELD-WEN, SÉCURITÉ ET CONFORT RIMENT AVEC PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT !

Seule l'action mérite d'être remarquée !



NOTRE ENGAGEMENT

Conduire nos opérations dans le respect de l'environnement et être toujours plus performant en la matière !



Tous nos produits sont classés A+ : à très faibles émissions de C.O.V. (Composés Organiques Volatils)



Nos portes sont reconnues énergétiquement sobres et non polluantes. Elles répondent aux exigences de qualité HQE, LEED ou BREAM et disposent d'une Fiche de Déclaration Environnementale (DEP/FDES).



Nous sommes certifiés PEFC™ grâce à une politique d'approvisionnement en bois éco-certifié. Toutes nos portes sont conformes au règlement sur le Bois de l'Union européenne qui vise à lutter contre le commerce de bois récolté illégalement.



RETROUVEZ NOS INFORMATIONS PRODUITS

7J/7 | 24H/24

Fiches et dessins techniques, descriptions produits, conseils et vidéos...

www.jeld-wen.fr

DEMANDES DE DEVIS
devis@jeldwen.com

COMMANDES
commande@jeldwen.com

INFORMATIONS
infofrance@jeldwen.com