

HABITAT COLLECTIF

JELD-WEN®

SOLUTIONS PORTES INTÉRIEURES

Blocs-portes paliers, portes de communication des parties privatives ou portes de distribution des parties communes, les portes de l'HABITAT COLLECTIF sont nombreuses



www.jeld-wen.fr

HABITAT COLLECTIF

De la sécurité incendie, à l'accessibilité des locaux, en passant par l'isolation acoustique ou thermique, et la protection contre les infractions, nos portes intérieures contribuent à optimiser la qualité de vie au sein de l'habitat collectif. Ainsi, qu'il s'agisse d'une petite copropriété ou d'un ensemble immobilier, les blocs-portes adaptés à l'habitation collective JELD-WEN sont conçus pour s'intégrer durablement à chaque projet d'aménagement.



Portes EI30 OSP

Page 14



Solutions Portes coulissantes

Page 6



Portes palières

Page 8



Gaine Technique

Page 12



Portes intérieures laquées

Page 4





Portes Non Feu

Page 16



Portes EI60

Page 14



Portes EI30

Page 14

BLOCS-PORTES LAQUÉS PLANE & POSTFORMÉE LAQUÉES

Pour tous les styles de décoration



Postormée Séviac laquée



Le blanc s'utilise à l'infini pour apporter fraîcheur et sérénité à votre intérieur et permet toutes libertés selon le style de décoration intérieure que vous souhaitez. En version plane ou postformée, la finition laquée blanc (RAL 9010) apporte de la clarté à vos espaces.

- Porte à recouvrement (bloc-porte) et à chant droit (coulissante)
- Finition lisse ou texturée (veinage bois) suivant les modèles
- Version avec oculus pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)
- Pose fin de chantier sur huisserie EVO+
- 1 vantail / 2 vantaux tiercés



Plane



Grand Jour



Toscane



Lumière



Grille 6 Carreaux



Horizon



Horizon Lumière



Seviac*



Seviac 6 Carreaux*



Seviac Grand Jour*



Panneau Lisse



Panneau Texturé
(veinage bois)*

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	-	✓	✓	-
Coulissant	-	-	✓		



Vitrage clair (transparent)



Vitrage dépoli (translucide)

CHÂSSIS À GALANDAGE

Quand la porte disparaît dans la cloison



Postformée Séviac Laquée

Choisissez la discrétion... Encastrez votre système coulissant!

En acier galvanisé plein, ce châssis de qualité, permet une mise en œuvre optimale et la construction d'une cloison renforcée. Pour cloisons de 100 et 125 mm, il est disponible pour tous les usages dans la maison.

Toutes les portes de nos gammes sont disponibles en version coulissante.

- Châssis à galandage acier galvanisé (pour cloison de 100 ou 125 mm), structure pleine avec 12 renforts horizontaux
- 1 vantail : 830 et 930 mm / 2 vantaux : 830+830 et 930+930.
- Habillage du châssis : élément de décoration qui vient habiller le mur disponible en 6 finitions
- Verrouillage possible
- Système d'amortissement de fermeture : EASY STOP
- Kit de fermeture automatique de la porte
- Kit d'ouverture simultanée des 2 vantaux

Habillage du châssis disponible en 6 finitions



Blanc

Urban

Havane

Sable

Noyer Biscotto

Chêne Patine



Plane Laquée avec habillage du châssis finition blanc



Châssis
coulissant à
galandage
JELD-WEN

RAIL EN APPLIQUE

La solution coulissante la plus simple et plus rapide à mettre en œuvre



Postformée Horizon Laquée



Design et épuré, le rail en applique reste apparent et devient un véritable élément de décoration.

Simple et très rapide, c'est le produit idéal en rénovation. Toutes les portes de nos gammes sont disponibles en version coulissante.

- Rail supérieur aluminium (longueur totale 2 m)
- Habillage MDF blanc à peindre
- 1 vantail : 830 et 930 mm



Plane Laquée

BLOCS-PORTES PALIERS EI30

Une large gamme de solutions de
portes Palières EI30



Finition Stratifié Chêne Bastide inserts Griff'Slim

La porte palière est ainsi non seulement le premier détail que l'on perçoit mais surtout un élément essentiel pour la sécurité et le confort. Développés pour toutes les typologies et configurations de l'habitat, les blocs-portes paliers se déclinent en plusieurs modèles.

Un condensé de Technicité

Les blocs-portes paliers JELD-WEN, en réponse aux réglementations en vigueur dans les appartements classiques, sont des blocs-portes :

- Adaptés à l'usage par leur **stabilité** garantie en ambiances différentielles
- **Résistants au feu** 30 mn pour la sécurité de ses occupants
- **Acoustiques** pour un confort optimal
- **Thermiques** pour éviter les sensations désagréables d'une porte mal isolée.

La **Sécurité** pouvant aussi être un point fortement recherché : JELD-WEN a développé des blocs-portes paliers anti-effraction qui viennent compléter une offre globale.



PALIÈRES :

- Palière 30 dB
- Palière 31 dB
- Palière 40 dB
- Palière 42 dB

PALIÈRES ANTI-EFFRACTION 5 mn

- Classe 3 EN 1630 : Palière 40 et 42 dB
- CR3 EN 1627 : Palière 40 dB

OPTIONS DISPONIBLES :

- **Sur mesure – Grande hauteur**
- **Serrures 3 et 5 points** (axe à 50 et axe à 120 mm)
- **Serrures classiques, A2P* et A2P****
- **Microviseur classique** (jusqu'à 2 par vantail)
- **Microviseur numérique**

Renforcez la sécurité



Le microviseur numérique est un parfait allié pour renforcer votre tranquillité et votre sécurité. Très simple d'utilisation, il vous permet, selon les modèles de voir, de nuit comme de jour, en toute discrétion, les personnes qui viennent devant votre porte. Certains modèles peuvent enregistrer et conserver les images. Toutes les portes palières EI30 JELD-WEN peuvent être équipées d'un microviseur numérique (la liste des références disponible sur la fiche technique correspondante).



- **80%** des cambriolages ont lieu en ville
- **54,2%** des cambrioleurs s'attaquent uniquement à une porte pour entrer
- **5 minutes** : C'est le temps moyen après lequel les cambrioleurs abandonnent, s'ils n'arrivent pas à rentrer dans l'habitation.

Source : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)



Tous les blocs-portes PALIERS EI30 & EI30 Anti-Effraction sont aussi disponibles en rénovation.

Le bloc-porte SECURENOV certifié A2P BP1 (Anti-Effraction 5 minutes) vous assure un niveau de sécurité optimal.



BLOCS-PORTES PALIERS EI60

Une porte palière EI60 spécifique aux
Immeubles Grande Hauteur (IGH)



La réglementation incendie dans les Immeubles Grande Hauteur impose un renforcement de la résistance au feu de tous les matériaux afin de parer aux complications sécuritaires inhérentes au surdimensionnement du bâtiment et dans le but d'assurer une évacuation appropriée.

Le bloc-porte palier EI60 acoustique 41 dB a spécialement été développé à ce titre.

Palière 41 dB – Feu EI60 – Acoustique 41 (-1 ; -3) dB

Cette porte palière, parfaitement adaptée aux IGH, apporte un confort d'usage capital : la sécurité incendie (EI60), un confort acoustique et thermique optimal pour ses occupants et un niveau de stabilité supérieur (3b selon la norme EN 12219) avec un niveau réel de 1 mm.

Jusqu'à 2300 mm de haut et 1070 mm en largeur, ce bloc-porte est disponible sur mesure.

OPTIONS DISPONIBLES :

- **Serrures 3 et 5 points** (axe à 50 et axe à 120 mm)
- **Serrures classiques, A2P* et A2P****
- **Charnières invisibles**
- **Microviseur** (jusqu'à 2 par vantail)

MOULURES DE DÉCORATION

En chêne à vernir ou à peindre



MDR 102

MDR 102

FINITIONS

Toutes nos portes palières sont disponibles en finition :

- **Prépeinte**
- **Stratifiée et stratifiée griffée** (7 modèles d'inserts noirs ou finition inox)
- **Placage essence fine à vernir**



Bibliothèque
Technique

50 Coloris LES ESSENTIELS, STRATIFIÉS, TONS BOIS, UNIS & DÉCORS Collection JELD-WEN

Blanc Nordique	Blanc Solaire	Beige Velours	Gris Comète	Gris Fusain	Noir Intense	Fineline Blanc H3195 ST19	Chêne d'Australie C185 EXM	Acacia de Lakeland Crème H1277 ST9	Chêne Vicenza Clair H3165 ST12
Chêne de Fil Naturel C098 EXM	Chêne Clair Horizontal C102 EXM	Chêne Bastide C129 EXM	Cathedral OAK C206 EXM	Orme Elegant O116 SILK	Chêne Hamilton Naturel H3303 ST10	Frêne Monreale F061 SELVA	Chêne Adrian C182 ESSENCIA	Chêne Vicenza H3157 ST12	Chêne Kendal Huilé H3171 ST12
Chêne Tonsberg Naturel H305 ST12	Birmam OAK B208 EXM	Chêne Zermatt C202 ESSENCIA	Chêne Sprée Grège H1357 ST10	Chêne Denver Chamois H1399 ST10	Chêne Vicenza Gris H3158 ST19	Chêne Topia C130 EXM	Banian Noirci B101 EXM	Noyer Moka NT22 ESSENCIA	Noyer Warmia Brun H1307 ST19
Redwood F1293 MATTE 58	Blanc Megève B070 FA	Soie Grise U707 ST9	Gris Perle G003 FA	Gris Brossé B092 FA	Pierre de Lune P001 FA	Feutre F026 FA	Vert Sauge U638 ST9	Vert Eucalyptus U604 ST9	Vert Fjord U636 ST9
Cèdre Bleu C118 FA	Bleu Cosmique U504 ST9	Spectrum Red F7845 MATTE 58	New Burgundy F7966 MATTE 58	Beige Nude B205 FA	Beige Carat U115 ST9	Béton Chicago Gris Clair F186 ST9	Béton Chicago Gris Foncé F187 ST9	Lamella Noisette L093 EXM	Lamella Clair L092 EXM

GAINES TECHNIQUES EI30 – EI60

Locaux techniques
(Electricité, gaz, téléphone ...)




Les façades de gaine technique sont conçues pour accéder facilement aux installations techniques. Elles répondent totalement aux besoins spécifiques des logements ou des bâtiments tertiaires.

Façade de gaine technique EI30


Sans Imposte : jusqu'à 2431 mm hauteur hors tout

Avec imposte fixe : jusqu'à 2682 mm hauteur hors tout

Avec imposte démontable : jusqu'à 2682 mm hauteur hors tout



Version imposte démontable :
Cornière posée sur traverse
d'imposte



Pose d'un bloc-porte avec équerre (non fournie)

OPTIONS DISPONIBLES :

- Réhausses hauteur 60 ou 100 mm

CONDAMNATION :

Condamnation avec serrure bec de cane
à fouillot (rectangle GDF) et adaptateur
(triangle EDF).

Autres serrures en option.

FINITIONS

Toutes nos façades de gaines techniques sont disponibles en finition :

- Prépeinte
- Stratifiée et stratifiée griffée (7 modèles d'inserts noirs ou finition inox)
- Placage essence fine à vernir



Bibliothèque
Technique

50 Coloris LES ESSENTIELS, STRATIFIÉS, TONS BOIS, UNIS & DÉCORS Collection JELD-WEN

Blanc Nordique	Blanc Solaire	Beige Velours	Gris Comète	Gris Fusain	Noir Intense	Fineline Blanc H3195 ST19	Chêne d'Australie C185 EXM	Acacia de Lakeland Crème H1277 ST9	Chêne Vicenza Clair H3165 ST12
Chêne de Fil Naturel C098 EXM	Chêne Clair Horizontal C102 EXM	Chêne Bastide C129 EXM	Cathedral OAK C206 EXM	Orme Elegant O116 SILK	Chêne Hamilton Naturel H3303 ST10	Frêne Monreale F061 SELVA	Chêne Adrian C182 ESSENCIA	Chêne Vicenza H3157 ST12	Chêne Kendal Huilé H3171 ST12
Chêne Tonsberg Naturel H305 ST12	Birmam OAK B208 EXM	Chêne Zermatt C202 ESSENCIA	Chêne Sprée Grège H1357 ST10	Chêne Denver Chamois H1399 ST10	Chêne Vicenza Gris H3158 ST19	Chêne Topia C130 EXM	Banian Noirci B101 EXM	Noyer Moka N122 ESSENCIA	Noyer Warmia Brun H1307 ST19
Redwood F1293 MATTE 58	Blanc Megève B070 FA	Soie Grise U707 ST9	Gris Perle G003 FA	Gris Brossé B092 FA	Pierre de Lune P001 FA	Feutre F026 FA	Vert Sauge U638 ST9	Vert Eucalyptus U604 ST9	Vert Fjord U636 ST9
Cèdre Bleu C118 FA	Bleu Cosmique U504 ST9	Spectrum Red F7845 MATTE 58	New Burgundy F7966 MATTE 58	Beige Nude B205 FA	Beige Carat U115 ST9	Béton Chicago Gris Clair F186 ST9	Béton Chicago Gris Foncé F187 ST9	Lamella Noisetette L093 EXM	Lamella Clair L092 EXM

BLOCS-PORTES FEU EI30 – EI60



Feu EI30 OSP

Dans les parties communes, les portes Feu font partie intégrante des dispositifs de sécurité incendie. En effet, celles-ci permettent de cloisonner le bâtiment pour limiter la propagation du feu et des fumées. Pour cela, ces portes techniques sont installées aux endroits stratégiques des parties communes : sorties d'escaliers, accès aux locaux techniques ou au parking. Elles sont Feu EI30 (30 minutes) ou EI60 (60 minutes) selon la typologie de l'immeuble.

FEU EI30 – EI60

OSP (Ouverture sur Simple Poussée)

Généralement positionnés au niveau de l'accès aux escaliers (EI30 ou EI60 en IGH) ou dans des zones à risques moyens ou élevés (Chaudière par ex.), les blocs-portes Feu OSP permettent un compartimentage et une évacuation optimale.

Pour répondre aux multiples usages et besoins précis, les portes ont été validées avec de nombreux systèmes de condamnation (multipoints, contrôle d'accès ...).

FEU EI30 – EI60

Avec condamnation

Dans les locaux à risque moyen (accès parking, accès aux caves et local poubelles...) ou à risque élevé (IGH), les blocs-portes avec condamnation assurent la protection des personnes.



FEU EI60

OPTIONS DISPONIBLES :

- Contrôle d'accès (Gâches, serrures électriques)
- Serrure d'urgence
- Fermes-portes
- Charnières invisibles
- Oculus

FINITIONS

Toutes nos portes Feu sont disponibles en finition :

- Prépeinte
- Stratifiée et stratifiée griffée (7 modèles d'inserts noirs ou finition inox)
- Placage essence fine à vernir



50 Coloris LES ESSENTIELS, STRATIFIÉS, TONS BOIS, UNIS & DÉCORS Collection JELD-WEN

Blanc Nordique	Blanc Solaire	Beige Velours	Gris Comète	Gris Fusain	Noir Intense	Fineline Blanc H3195 ST19	Chêne d'Australie C185 EXM	Acacia de Lakeland Crème H1277 ST9	Chêne Vicenza Clair H3165 ST12
Chêne de Fil Naturel C098 EXM	Chêne Clair Horizontal C102 EXM	Chêne Bastide C129 EXM	Cathedral OAK C206 EXM	Orme Elegant O116 SILK	Chêne Hamilton Naturel H3303 ST10	Frêne Monreale F061 SELVA	Chêne Adrian C182 ESSENCIA	Chêne Vicenza H3157 ST12	Chêne Kendal Huilé H3171 ST12
Chêne Tonsberg Naturel H305 ST12	Birmam OAK B208 EXM	Chêne Zermatt C202 ESSENCIA	Chêne Sprée Grège H1357 ST10	Chêne Denver Chamois H1399 ST10	Chêne Vicenza Gris H3158 ST19	Chêne Topia C130 EXM	Banian Noirici B101 EXM	Noyer Moka NT22 ESSENCIA	Noyer Warmia Brun H1307 ST19
Redwood F1293 MATTE 58	Blanc Megève B070 FA	Soie Grise U707 ST9	Gris Perle G003 FA	Gris Brossé B092 FA	Pierre de Lune P001 FA	Feutre F026 FA	Vert Sauge U638 ST9	Vert Eucalyptus U604 ST9	Vert Fjord U636 ST9
Cèdre Bleu C118 FA	Bleu Cosmique U504 ST9	Spectrum Red F7845 MATTE 58	New Burgundy F7966 MATTE 58	Beige Nude B205 FA	Beige Carat U115 ST9	Béton Chicago Gris Clair F186 ST9	Béton Chicago Gris Foncé F187 ST9	Lamella Noisettes L093 EXM	Lamella Clair L092 EXM

BLOCS-PORTES NON FEU



Non FEU

Toute une gamme de portes âme pleine pour des locaux non techniques et qui ne requiert aucune technicité particulière.

Pour les accès aux zones ne nécessitant pas de performance (cave, local vélo...), les portes âme pleine apportent une réponse économique. Les versions acoustiques apportent un confort supplémentaire dans des endroits qui peuvent être bruyants.

Ame pleine

Acoustique 24 (-1 ; -1) dB

Acoustique 31 (-1 ; -3) dB

OPTIONS DISPONIBLES :

- Serrures 3 et 5 points
(axe à 50 et axe à 120 mm)
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse avec possibilité d'habillage inox
- Mortaise pour serrure à carte
- Charnières invisibles
- Oculus



FINITIONS

Toutes nos portes Non Feu sont disponibles en finition :

- Prépeinte
- Stratifiée et stratifiée griffée (7 modèles d'inserts noirs ou finition inox)
- Placage essence fine à vernir



50 Coloris LES ESSENTIELS, STRATIFIÉS, TONS BOIS, UNIS & DÉCORS Collection JELD-WEN


Blanc Nordique	Blanc Solaire	Beige Velours	Gris Comète	Gris Fusain	Noir Intense	Fineline Blanc H3195 ST19	Chêne d'Australie C185 EXM	Acacia de Lakeland Crème H1277 ST9	Chêne Vicenza Clair H3165 ST12
Chêne de Fil Naturel C098 EXM	Chêne Clair Horizontal C102 EXM	Chêne Bastide C129 EXM	Cathedral OAK C206 EXM	Orme Elegant O116 SILK	Chêne Hamilton Naturel H3303 ST10	Frêne Monreale F061 SELVA	Chêne Adrian C182 ESSENCIA	Chêne Vicenza H3157 ST12	Chêne Kendal Huilé H3171 ST12
Chêne Tonsberg Naturel H305 ST12	Birmam OAK B208 EXM	Chêne Zermatt C202 ESSENCIA	Chêne Sprée Grège H1357 ST10	Chêne Denver Chamois H1399 ST10	Chêne Vicenza Gris H3158 ST19	Chêne Topia C130 EXM	Banian Noirci B101 EXM	Noyer Moka N122 ESSENCIA	Noyer Warmia Brun H1307 ST19
Redwood F1293 MATTE 58	Blanc Megève B070 FA	Soie Grise U707 ST9	Gris Perle G003 FA	Gris Brossé B092 FA	Pierre de Lune P001 FA	Feutre F026 FA	Vert Sauge U638 ST9	Vert Eucalyptus U604 ST9	Vert Fjord U636 ST9
Cèdre Bleu C118 FA	Bleu Cosmique U504 ST9	Spectrum Red F7845 MATTE 58	New Burgundy F7966 MATTE 58	Beige Nude B205 FA	Beige Carat U115 ST9	Béton Chicago Gris Clair F186 ST9	Béton Chicago Gris Foncé F187 ST9	Lamella Noisette L093 EXM	Lamella Clair L092 EXM

JELD-WEN®



SUIVEZ-NOUS!

N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux et ainsi profiter de toutes nos actualités et découvrir nos articles et nouveautés !



YouTube



LinkedIn

www.jeld-wen.fr