

JELD WEN®



## SOLUTIONS FEU EI30 BREVETÉES

AVEC JOINTS INTUMESCENTS  
INVISIBLES

SÉCURITÉ | ESTHÉTIQUE  
UNIVERSALITÉ |  
MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

[www.jeld-wen.fr](http://www.jeld-wen.fr)





## INNOVATION : CHEZ JELD-WEN, LES JOINTS INTUMESCENTS SONT AUSSI DISCRETS, FIABLES QUE SÉCURISANTS

Inutile de chercher les joints intumescents sur vos blocs-portes JELD-WEN ! Vous ne les trouverez ni sur les montants des portes ni sur les huisseries. Ces derniers ont été intégrés directement à l'intérieur du vantail des blocs-portes Feu EI30. En pratique, qu'est-ce que ça change ? Intégrés dans le vantail, les joints intumescents agissent en toute discrétion tout en étant :

- ✓ Performants
- ✓ Préservés des dégradations
- ✓ Inaccessibles aux manipulations
- ✓ Protégés de l'usure
- ✓ Prémunis contre les bactéries qui peuvent se développer dans le profil des joints

**Une conception brevetée JELD-WEN qui garantit tout simplement d'atteindre la performance Feu attendue tout en garantissant une bonne tenue dans le temps.** Et qui dit discrétion, dit aussi esthétique : l'absence de joint sur les montants du vantail simplifie considérablement la mise en peinture du bloc-porte !

### QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

Les blocs-portes Feu doivent être étanches aux flammes, à la chaleur et aux gaz inflammables. Depuis 2014, avec le passage à la réglementation européenne beaucoup plus contraignante, les fabricants ont donc été contraints d'ajouter des joints intumescents pour atteindre la performance de résistance au feu.

### DES PERFORMANCES À TOUTES ÉPREUVES



RÉSISTANCE  
AU FEU



PERFORMANCES  
ACOUSTIQUES



STABILITÉ



ISOLATION  
THERMIQUE



DAS



MISE EN ŒUVRE  
SIMPLIFIÉE

### UN CONCEPT INNOVANT ET UNIVERSEL !



Les blocs-portes Feu EI30 avec joints intumescents invisibles sont compatibles en neuf avec :

- **Les huisseries bois** : résineux et autres essences  $\geq 450 \text{ kg/m}^3$
- **Les huisseries métalliques Feu et non-Feu** : à simple vantail, doubles vantaux égaux ou tiercées. Mais aussi en rénovation avec les solutions de réhabilitation JELD-WEN.

### ANTISÈCHES !

- 1 Les vantaux et blocs-portes Feu EI30 JELD-WEN se posent sur cloisons supports rigides (béton, blocs, parpaings, briques en terre cuite), sur cloisons flexibles (cloisons sèches) ou avec châssis vitrés attenants. Le tout, sans joint apparent sur les montants de la porte et sur l'huisserie.
- 2 Adapté et adaptable à tous types de cloisons, le concept innovant EI30 permet de poser les vantaux sur tous types d'huisseries : huisseries bois mais aussi huisseries métalliques quel que soit le fabricant français et qu'elles soient Feu ou non.



### DISCRET, ET FRANÇAIS !

Conception, développement et fabrication...  
Tout se passe dans nos deux usines françaises.



# MISE EN LUMIÈRE : AVEC JELD-WEN, LES BLOCS-PORTES FEU EI30 SÉCURISENT ET EMBELLISSENT LES HÔTELS !

Dans le secteur hôtelier, les portes représentent bien plus qu'un gage d'intimité. Qu'elles se situent au niveau des chambres, des espaces communs ou de services, elles doivent à la fois se fondre dans le décor, assurer la sécurité, mais aussi le confort des clients et du personnel. En alliant performances techniques et multiples options esthétiques, la gamme de blocs-portes Feu sans joint visible de JELD-WEN a réussi le carton plein !

Hôtel : 4 exigences à forte valeur ajoutée

✓ La résistance ✓ La sécurité ✓ Le confort ✓ L'esthétique

Une gamme complète qui performe et valorise !



Feu



DAS



Acoustique



Gaine Technique

POUR ACCÉDER AUX CHAMBRES ET AUX LIEUX DE VIES PARTAGÉS (SALLE DE RÉUNION, SALON D'ACCUEIL ...)

- Blocs-portes EI30 acoustique de 29 à 42 dB pour garantir le confort et la sécurité des clients.



POUR ACCÉDER AUX LOCAUX À RISQUES MOYENS (LOCAUX TECHNIQUES, D'ENTRETIEN, RÉSERVES...)

- Blocs-portes EI30 avec condamnation pour protéger efficacement les personnes comme les biens d'un bâtiment.

POUR ACCÉDER AUX COULOIRS / ESCALIERS / PARTIES COMMUNES

- Blocs-portes DAS Simple Action (asservissement bandeau avec ferme-porte ou ventouse et ferme-porte) pour un compartimentage, des circulations horizontales et verticales en toute sécurité.
- Blocs-portes DAS Simple action ferme-porte encastré pour une sécurisation et un esthétisme maximal.
- Blocs-portes sans serrure avec Ouverture sur Simple Poussée (OSP) pour un compartimentage et une évacuation optimale.

- Blocs-portes DAS ferme-porte débrayable pour favoriser la circulation de tous. Totalemment libre en temps normal, il reprend son rôle de ferme-porte en cas d'incendie.
- Gaine Technique EI30 avec ou sans imposte (imposte fixe ou démontable, sur paumelles ou charnières invisibles) pour répondre à toutes les configurations, tous les besoins et toutes les méthodes de pose.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

D'autres solutions adaptées aux besoins du tertiaire ont été développées par JELD-WEN, à l'image des blocs-portes double action, Feu EI60, des cloisons vitrées et des blocs-portes Largement Vitrés.



## ENVIE DE PLUS DE SOLUTIONS ?

Naviguez d'un bâtiment à l'autre dans notre application dédiée pour découvrir l'ensemble des gammes de Portes Intérieures proposées par JELD-WEN.



## ÇA FAIT (AUSSI) LA DIFFÉRENCE !

- Blocs-portes compatibles avec les serrures électriques (à carte) les plus représentatives du marché.
- Disponibles en finition stratifié avec ou sans insert (noir ou finition inox), placage essence fine à vernir, moulures de décoration, plaques de protection et rainures de décoration.
- Charnières invisibles et ferme-porte encastré pour des alternatives techniques esthétiques (selon la configuration).
- Ferme-porte à coulisse ou avec bras compas (force allant de 2 à 6).
- Verrouillage mécanique et électrique, crémones pompier, barres anti-paniques, fermetures d'urgences.

# CHEZ JELD-WEN, SÉCURITÉ ET CONFORT RIMENT AVEC PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT !

Seule l'action mérite d'être remarquée !



## NOTRE ENGAGEMENT

Conduire nos opérations dans le respect de l'environnement et être toujours plus performant en la matière !



Tous nos produits sont classés A+ : à très faibles émissions de C.O.V. (Composés Organiques Volatils)



Nos portes sont reconnues énergétiquement sobres et non polluantes. Elles répondent aux exigences de qualité HQE, LEED ou BREEM et disposent d'une Fiche de Déclaration Environnementale (DEP/FDES).



Nous sommes certifiés PEFC™ grâce à une politique d'approvisionnement en bois éco-certifié. Toutes nos portes sont conformes au règlement sur le Bois de l'Union européenne qui vise à lutter contre le commerce de bois récolté illégalement.



## RETROUVEZ NOS INFORMATIONS PRODUITS

### 7J/7 | 24H/24

Fiches et dessins techniques, descriptions produits, conseils et vidéos...

[www.jeld-wen.fr](http://www.jeld-wen.fr)

DEMANDES DE DEVIS  
[devis@jeldwen.com](mailto:devis@jeldwen.com)

COMMANDES  
[commande@jeldwen.com](mailto:commande@jeldwen.com)

INFORMATIONS  
[infofrance@jeldwen.com](mailto:infofrance@jeldwen.com)