TARIF GENERAL H.T. 2024

JELD-WEN.

NOUS OUVRONS LA PORTE À TOUS VOS PROJETS

Prix en euros hors taxe et hors éco-contribution

www.jeld-wen.fr



Version V2 Janvier 2024













PLUS-VALUES HUISSERIES

Plus-value à appliquer sur les prix du bloc-porte présenté dans le Tarif Général 2024

Modification de Section

Gamme STANDARD

Section	PERF+ 72 x 54		
section	Hauteur 2040 mm Chant Droit (talon 50 mm)		
	1 vantail	2 vantaux	
66 x 54*	-3.69€	-3.69€	
72 x 54	•	•	
86 x 54	•	•	
97 x 54	43.18€	43.18€	
117 x 54	68.48€	76.41€	
137 x 54	109.26€	128.04€	
157 x 54	118.96€	137.74€	

***** Disponible en recouvrement (talon de 63 mm) - Huisserie PERF+ uniquement.

Modification de Section et/ou d'Essence

	Modification de Section et/ou à Essence										
	SOLUTIONS TECHNIQUES										
			RF+		TECH+		PERF+ 78 x 54 TECH+ 78 x 54				x 54
Section		66 x 54		66 x 54			BP I	E160		BP Do	
				Hauteur 2040 i		mm - Ch	ant Droit	(talon 50	mm)		
		1 vantail	2 vantaux	1 vantail	2 vantaux	1 vantail	2 vantaux	1 vantail	2 vantaux	1 vantail	2 vantaux
66 x 54	PERF+	•	•	NON	NON						
	TECH+	79.63€	89.84€	•	•						
72 x 54	PERF+	3.69€	3.69€	NON	NON						
72 X 34	TECH+	87.37€	97.59€	7.74€	7.74€						
78 x 54	PERF+					•	•	NON	NON		
76 X 34	TECH+					23.44€	34.34€	•	•		
86 x 54	PERF+	18.91€	18.91€	NON	NON	NON	NON	NON	NON		
00 X 34	TECH+	119.33€	129.55€	39.70€	39.70€	NON	NON	NON	NON		
97 x 54	PERF+	46.86€	46.86€	NON	NON	25.24€	25.24€	NON	NON		
97 X 34	TECH+	178.01€	188.23€	98.38€	98.38€	121.56€	132.45€	98.11€	98.11€		
117 x 54	PERF+	72.17€	80.10€	NON	NON	73.89€	73.89€	NON	NON	NON	NON
117 X 34	TECH+	231.13€	254.61€	151.50€	164.77€	178.81€	189.70€	155.36€	155.36€	•	•
137 x 54	PERF+	112.95€	131.73€	NON	NON	153.04€	168.22€	NON	NON	NON	NON
137 X 34	TECH+	316.74€	361.27€	237.11€	271.42€	271.88€	301.78€	248.43€	267.44€	85.61€	106.66€
157 x 54	PERF+	122.65€	141.43€	NON	NON	171.29€	186.47€	NON	NON	NON	NON
157 X 54	TECH+	337.10€	381.63€	257.47€	291.78€	293.39€	323.29€	269.94€	288.95€	105.97€	127.02€

Ces prix sont en lecture directe dans les pages BP du Tarif Général 2024.

Autres sections : Nous consulter

Huisserie TECH+ pour Gamme Standard: Nous consulter



OPTIONS	Prix	ST	SE
Trou de béquille et trou de clef axe à 40 ou axe à 50 pour mortaise complète (à préciser)	sans plus-value	•	
Trou de garniture entraxe 165 mm ou 195 mm (à préciser)	6.86€	•	•
Mortaise seule standard JELD-WEN	7.91€	•	
Âme pleine non tubulaire en remplacement de l'âme tubulaire	12.93€	•	
Emballage du vantail	6.32€	•	
Joint balai posé	46.36€	•	•
Plinthe automatique posée	102.69€	•	
Seuil à la Suisse bois avec joint posé, barre de 950 mm à recouper	42.36€	•	•
Habillage inox brossé 1,5 mm du seuil à la Suisse bois	62.60€	•	•
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé, barre de 1 m à recouper	55.99€	•	•
Âme isolante (en remplacement du joint balai)			
Plinthe automatique posée	82.27€	•	
Seuil à la Suisse bois avec joint posé, barre de 950 mm à recouper	-4.00€	•	•
Habillage inox brossé 1,5 mm du seuil à la Suisse bois	62.60€	•	•
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé, barre de 1 m à recouper	9.63€	•	•
OPTIONS PORTE FERRÉE			

Ferrage

Ajout d'une 4 ^{ème} paumelle 110 ou 130 par vantail	sans plus-value	•	
Remplacement des paumelles 110 par des paumelles de 130	sans plus-value	•	
Fourniture et pose de paumelles 140 finition inox	40.99€	•	
Ajout d'une 3 ^{ème} fiche carter à peindre (Gamme Standard) ou chromée (Gamme Sélection) par vantail (huisserie métallique)	sans plus-value	•	•
Fiches ferrage DIN en remplacement des fiches standards	sur consultation	•	
2 charnières invisibles en remplacement des paumelles (porte à chant droit)	128.31€	•	

Serrures porte alvéolaire - âme pleine (fourniture et pose - mortaise complète)

Serrure PDDT axe à 50	14.02€	•	
Serrure BCS ou BCC (à préciser) axe à 50	15.90€	•	
Serrure de surêté 1 point axe à 50	25.92€	•	
Serrure certifiée NF PDDT, BCS, BCC ou sûreté 1 point axe à 50	31.01€	•	
Serrure magnétique PDDT, BCC ou BCS axe à 50 (gâche fournie)	36.17€	•	
Serrure PDDT axe à 50 - têtière finition inox	20.70€	•	
Serrure BCS ou BCC (à préciser) axe à 50 - têtière finition inox	23.06€	•	
Serrure PDDT axe à 40	7.50€	•	
Serrure BCS ou BCC (à préciser) axe à 40	11.06€	•	
Serrure 3 points 3 coffres axe à 50 JELD-WEN	161.24€	•	

Serrures porte isolante (axe à 50 - fourniture et pose - cylindre non fourni)

Serrure 3 points 1 coffre à relevage de béquille JELD-WEN (porte dégraissée ou à recouvrement)	104.26€	•	
Serrure automatique 3 points 1 coffre JELD-WEN (porte à recouvrement)	149.33€	•	

OPTIONS BLOC-PORTE (et portes ferrées Gamme Sélection)	Prix	ST	SE
Suppression du joint d'étanchéité 3 côtés par vantail	-11.01€	•	
2 charnières invisibles en remplacement des paumelles (porte à chant droit)	129.63€	•	
Paumelles 110 nickelées brossées en remplacement des char- nières invisibles	-128.31€		•
Suppression du ferme-porte Soft Close (All in One) avec pose d'un loqueteau à bille	-151.49€		•
Ferme-porte encastré Soft Close à fermeture silencieuse par amortissement (prévoir une serrure magnétique disponible en option)	202.46€	•	•
OPTIONS SERRURES	Prix	ST	SE

En remplacement de la serrure PDDT axe à 50 : Blocs-portes Gamme Standard

Serrure BCC ou BCS axe à 50	1.88€	•	
Serrure de surêté 1 point axe à 50	11.90€	•	
Serrure certifiée NF PDDT, BCS, BCC ou sûreté 1 point axe à 50	16.99€	•	
Serrure magnétique PDDT, BCC ou BCS axe à 50	22.15€	•	
Serrure PDDT axe à 50 - têtière finition inox	6.68€	•	
Serrure BCC ou BCS axe à 50 - têtière finition inox	9.04€	•	
Serrure PDDT axe à 40	-6.52€	•	
Serrure BCC ou BCS axe à 40	-1.20€	•	
Serrure 3 points 3 coffre JELD-WEN	166.98€	•	

En remplacement de la serrure PDDT axe à 40 : porte ferrées laquées

Serrure BCC ou BCS axe à 40	3.56€	
Serrure certifiée NF axe à 50 PDDT, BCS, BCC (têtière blanche)	23.51€	
Serrure PDDT axe à 50 - têtière finition inox	13.20€	•
Serrure BCC ou BCS axe à 50 - têtière finition inox	15.56€	

En remplacement de la serrure magnétique PDDT axe à 50 - têtière finition inox - Gamme Sélection hors portes à recouvrement blocs-portes Gamme Standard & portes ferrées laquées

Serrure magnétique BCC ou BCS axe à 50	sans plus-value	•
Serrure PDDT axe à 50 - têtière finition inox	-15.47€	•
Serrure BCS ou BCC axe à 50 - têtière finition inox	-13.11€	•

En remplacement de la serrure 3 points à relevage (recouvrement uniquement) : blocs-portes Gamme Standard & portes ferrées laquées

Serrure automatique 3 points 1 coffre axe à 50 JELD-WEN en remplacement de la serrure 3 points 1 coffre porte isolante à recouvrement	45.07€	•	•	
---	--------	---	---	--

Délai standard JELD-WEN.

NOTRE SÉLECTION DE POIGNÉES pour porte épaisseur 40 mm



PORTES FERRÉES & BLOCS-PORTES (poignée fournie non posée, pour serrure axe à 50)

La sélection de poignées JELD-WEN s'est orientée vers une offre alliant qualité, rapidité et simplicité de la pose. Grâce au système breveté Quick-FitPlus qui assure une pose rapide, simple et fiable, sans vis ni outil. Les poignées Dallas, Stockholm & Trondheim, en inox, sont équipées de rosaces plates de 2 mm, carrées ou rondes (sauf modèle Dallas) pour un esprit contemporain et minimaliste.



DALLAS : ROSACE Carrée	
Poignée seule pour serrure BCS	107.28€
Ensemble PDDT	138.51€
Ensemble BCC	174.69€
Ensemble garniture cylindre	138.51€



TRONDHEIM : ROSACE	Carrée	Ronde
Poignée seule pour serrure BCS	60.47€	60.47€
Ensemble PDDT	91.70€	91.70€
Ensemble BCC	127.88€	127.88€
Ensemble garniture cylindre	91.70€	91.70€



STOCKHOLM : ROSACE	Carrée	Ronde
Poignée seule pour serrure BCS	61.87€	68.55€
Ensemble PDDT	93.11€	103.28€
Ensemble BCC	129.30€	135.98€
Ensemble garniture cylindre	93.11€	103.28€



PORTES COULISSANTES (poignée fournie non posée)



NEW-YORK : ROSACE Ronde	
Poignée seule pour serrure BCS	33.69€
Ensemble PDDT	37.12€
Ensemble BCC	70.62€
Ensemble garniture cylindre	37.12€



CUVETTE	Carrée	Ronde
Poignée cuvette et tire-doigt	22.34€	22.34€



CUVETTE	Carrée	Ronde
Poignée cuvette et tire-doigt avec serrure à crochet	49.76€	49.76€
(PDDT ou BCC)	45.76€	45.76€

Pages 186 à 187

SOMMAIRE

STANDARD Portes intérieures finition prépeinte et str	atifiée
Collection Stratifié & Placage Essence Fine JELD-WEN	Pages 8 à 11
Collection Stratifié Griffé	Pages 12 à 15
• Postformé	Pages 16 à 19
Rainuré Groove	Pages 20 à 23
• Plane	Pages 24 à 27
Solutions Portes Coulissantes	Pages 28 à 31
 Solutions Pose Fin de Chantier 	Pages 32 à 37
 Solutions de Rénovation 	Pages 38 à 41

OCULUS Portes intérieures finition prépeinte et stratifiée

Pages 42 à 47

SELECTION Portes intérieures finition laquée et décor

Moda laqué	Pages 50 à 53
All in One laqué	Pages 54 à 57
Plane décor & Griffé décor	Pages 58 à 63
Plane laqué & Griffé laqué	Pages 64 à 67
• Postformé & Plane laqué à recouvrement	Pages 68 à 75
• Solutions Portes Coulissantes	Pages 76 à 79

COLLECTION JELD-WEN Portes intérieures DURITOP

Collection Exclusive Duritop	Pages 82 à 85
• Solutions Portes Coulissantes	Pages 86 à 89

HUISSERIES

• EVO+ _{JW}	Pages	92 à 93
• PERF+	Page	94
• TECH+	Page	95

SOLUTIONS TECHNIQUES Une réponse à chaque projet! • NON FEU: Âme pleine, Acoustique, Double Action Pages 100 à 105 • FEU: EI30 & EI60 Simple Action avec ou sans condamnation (OSP) Pages 106 à 117 El30 & El60 Double Action & Double Action Sans Montant Pages 118 à 121 Pages 122 à 125 • FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE : EI30 & EI60 • DAS: El30 & El60 Simple Action Pages 126 à 137 Pages 138 à 139 Verrouillage Simple Action EI30 & EI60 Double Action Pages 140 à 145 Verrouillage Double Action Page 146 à 147 • ACOUSTIQUE: EI30 & EI60 Pages 148 à 159 Porte chambre Hôpital Psychiatrique Pages 156 à 157 • PALIÈRE EI30 & EI60 et PALIÈRE ANTI-EFFRACTION & REPRISE DE DOUBLAGE Pages 160 à 167 • **RÉHABILITATION**: Feu, Acoustique, Palière & P Anti-Effraction Pages 168 à 176 • ANCIENNE NORME & RETAILLABLE Page 177 CLOISON VITRÉE Pages 178 à 181 • ÉCOLE MATERNELLE Pages 182 à 185

FINITIONS - OCULUS - QUINCAILLERIE

 Moulures, Plaques de Protection, Inserts Décoratifs 	Pages 190 à 192
• Panneau Horizon & Rainures Décoratives	Page 193
Oculus Solutions Techniques	Pages 194 à 197
Quincaillerie	Pages 198 à 199

SUPPLÉMENT TECHNIQUE

• ANTI-RAYONS X

Dimensions & Reservations blocs-portes	Pages 202 à 205
• Index Procès-Verbaux	Pages 206 à 219


BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE

Tous nos dessins & fiches techniques sont en ligne sur www.jeld-wen.fr

Cliquer sur

Documentation.

Sélectionner la famille produits.



Exemple de Fiche Technique dans la rubrique STRATIFIEES.




IMPRESSION DES PROCÈS-VERBAUX

Retirer et imprimer vos PROCÈS-VERBAUX en ligne sur

http://clients.jeld-wen.fr

7/7 jours - 24/24 h en suivant la procédure ci dessous

www.jeld-wen.fr
Cliquer sur «ESPACE RETRAIT PV» dans le menu en haut à droite de la page d'accueil.




Créer votre compte en cliquant sur **«OUVRIR UN COMPTE»**.




- Vous recevrez par mail vos identifiants dans un délai de 48h et ainsi muni de votre compte client JELD-WEN et de votre mot de passe, vous aurez accès à la liste de vos factures.
- 4 5 Sélectionner la référence souhaitée, puis générer les PV au format PDF. Imprimer les PV.




LEXIQUE




















NORMES



RÉGLEMENTATION INCENDIE

Unité de Passage


La réglementation en vigueur dans les ERP (Etablissements Recevant du Public) et les IGH (Immeubles de Grande Hauteur) impose pour chaque dégagement, une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Ces dimensions sont notifiées dans l'article CO36, sous l'appellation «Unité de Passage» (ou «UP» cf schéma).


Ainsi, dans notre domaine, il peut être exigé :

- 1 UP qui correspond à un Passage Utile de 900 mm
- 2 UP qui correspond à un Passage Utile de 1400 mm
- 3 UP qui correspond à un Passage Utile de 1800 mm

Le Passage Utile est la distance entre le vantail et l'huisserie lorsque la porte est ouverte à 90° (bloc-porte 1 vantail) ou la distance entre les 2 vantaux (bloc-porte 2 vantaux).

Noter que les dispositions de l'article C044 de la Réglementation Incendie prévoient une tolérance de 5% afin de permettre l'utilisation de portes normaliseés (5% de tolérance sur les Passages Utiles).





Afin de conforter vos choix, vous trouverez dans le chapitre «Solutions Techniques», les icônes ci-dessus en fonction du produit, de sa largeur et de sa configuration qui vous permettent de répondre favorablement à la Réglementation Incendie.

Pour vous aidez à répondre favorablement à la Réglementation, vous trouverez dans le chapitre «Solutions Techniques», pour chaque bloc-porte, les largeurs et configurations minimales correspondant aux Unités de Passage.

A noter que les portes simple action d'épaisseur 56 mm (EI60, Largement Vitrées) doivent avoir une largeur minimale de 940 mm pour être conforme à 1 UP. En 2 vantaux, les 2 ou 3 UP dépendent des configurations produit.

Retrouvez toutes les informations «Réglementation Incendie» sur notre site internet dans le chapitre «normes et réglementation».

ARRÊTÉ ACCESSIBILITÉ (PMR)



(Annexes 6,7 et 8 de la circulaire n° DGUHC, 2007-53 du 30 nov. 2007)

L'arrêté relatif à l'Accessibilité, en vigueur dans les bâtiments d'Habitation (Collectifs et Maisons Individuelles à usage locatif) et dans les ERP (Etablissement Recevant du Public), entraîne certaines obligations pour les blocsportes (dimension, quincaillerie utilisée...) afin de favoriser la circulation des personnes à mobilité réduite.

2 critères sont retenus pour les portes intérieures :

La largeur du vantail et le Passage Utile (= porte ouverte à 90°).

En résumé (les dimensions s'entendent pour la porte 1 vantail ou le vantail principal pour les 2 vantaux) :

• Bloc-porte de Communication : Maison individuelle & Logement Collectif à usage locatif

Largeur mini vantail 800 mm = Passage Utile mini 770 mm

	Gamme STANDARD			SELECTION	
	Huisserie	PERF+	EVO+ _{JW}	Huisserie Métallique	EVO+ _{JW}
830	Dégraissé	6	6		6
830	A recouvrement	6	6	6	6
930 et +	Dégraissé	6	6	6	(b)
	A recouvrement	6	(5)	6	(b)

• Bloc-porte Palier : Logement Collectif à usage locatif

Largeur mini vantail 900 mm = Passage Utile mini 830 mm



	PERF+ / TECH+	Huisserie Métallique
830		
930	€)	₫.
1030 et +	6	6

• Blocs-portes Techniques : Etablissement Recevant du Public (ERP)

Largeur mini vantail 900 mm = Passage Utile mini 830 mm

La règle dans les ERP stipule que les portes principales (ex. porte de chambre d'hôpital, de classe, de bureau...) doivent respecter les largeurs ci-dessus. Il existe toutefois des exceptions, ex. porte de sanitaire, de douche, de cabine... largeur minimale 800 mm.

Au niveau des portes techniques, l'épaisseur de la porte prend toute son importance dans le calcul du Passage Utile. Vous trouverez pour chacun de nos produits techniques et chacune des largeurs, l'information relative à la conformité ou à la non conformité.



Ce logo atteste de la conformité de la largeur de Passage Utile du vantail ouvert à 90° pour les portes ferrées et les blocs-portes. La conformité des portes nues dépend de leur mise en oeuvre. Pour le choix des largeurs de porte, se référer aux textes en vigueur (pour les bâtiments d'habitation, maisons individuelles et ERP).

A noter :

Efforts nécessaires : dans les ERP, l'effort nécessaire pour manoeuvrer la porte doit être ≤ 50 N. Il convient donc d'utiliser des ferme-portes adéquats.

Poignées: l'extrémité des poignées des portes de logements doit être située au moins à 40 cm d'un angle rentrant de parois; l'axe de la poignée et le cylindre au moins à 30 cm. La hauteur de la béquille doit se positionner entre 90 cm et 1,30 m.

Lorsque la conception architecturale du bâtiment ne permet pas de satisfaire à cette exigence, il existe des quincailleries dites PMR constituées de serrures axe à 120 associées à des béquilles rallongées. Dans des constructions neuves, le choix de rallonger ou de décaler la poignée n'est pas la solution à envisager.

Oculus: le positionnement vertical de l'oculus est important pour permettre l'utilisation par les enfants et les personnes de petite taille. On privilégiera un oculus étroit mais en hauteur. Le DTU 39 (Annexe A § A.1) précise pour les crèches et garderies un positionnement oculus à moins de 50 cm du sol. Concernant les personnes à mobilité réduite. l'idéal serait d'avoir un espace clair de vue entre 90 et 130 cm du sol.

Responsabilité: l'arrêté notifie clairement (art. R 111-18-2) que les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'Habitation et les E.R.P. doivent satisfaire aux éléments présentés ci-dessus. C'est donc au promoteur et à l'équipe de Maître d'Oeuvre de réaliser un projet qui répond à ces dispositions.

GAMME STANDARD

DIMENSIONS HORS STANDARD		Hauteur (mm)				
		PORTE		BLOC-PORTE (uniquement avec huisserie PERF+)		Largeur (mm)
The state of the s		Chant Droit	Recouvrement	Chant Droit	Recouvrement	
Collection Stratifié Griffé		230 à 2115		230 à 2115	230 à 2040	toute largeur
Collection Stratifié				230 a 2113		
Séviac - Horizon		1965 à 2115		1965 à 2115	1965 à 2040	
Posformé Country - Cubisme - Cascade - Lupiac - Plaisance		1965 à 2040		1965 à 2040		-58 / + 0
Groove		1965 à 2115		1965 à 2115	4065 } 2040	
Plane		230 à 2115		1905 a 2115	1965 à 2040	toute largeur

PERFORMANCES ACOUSTIQUES DES PORTES & **EXIGENCES DE LA RE2020**



Afin de garantir une circulation d'air nécessaire à la ventilation des logements, la RE2020 impose un jeu sous vantail de 10 mm pour toutes les portes du logement et 20 mm pour la porte de la cuisine si celle-ci est une pièce fermée. Tous les essais ont donc été faits en respectant le détalonnage de la porte de 10 mm.

RÉSULTATS VALIDÉS PAR LE LABORATOIRE AGRÉÉ CSTB Extension 22/01 sur rapports d'essais AC22-07950-1 à 10 et AC16-26065439-10 et 11

PORTES ISOLANTES

Stabilité garantie en ambiances différentielles (norme NF EN 1121)

	• 1	•
	Ecart de Température pièce n°1 & pièce n°2	Ecart d'Humidité pièce n°1 & pièce n°2
Climat B	23° - 13°	30 % - 65 %
Climat C	23° - 03°	30 % - 85 %

GAMME STANDARD



COLLECTION STRATIFIÉ & PLACAGE ESSENCE FINE A VERNIR

Choisissez entre COULEUR et TON BOIS pour votre intérieur!

		ÂME PLEINE •	ISOLANTE Climat B - Classe 2 🐠	ISOLANTE Climat C - Classe 3 blindée 2 tôles	
		CHANT DROIT	CHANT DROIT	CHANT DROIT	
PORTE NUE		Montants bois dur, traverses résineux - chants non stratifiés - sans mortaise - sans ferrage. Emballage individuel du vantail	Montants bois dur, traverses résineux - chants non stratifiés - sans mortaise - sans ferrage - joint balai double lèvres posé. Emballage individuel du vantail		
PORTE	FERRÉE				
Pour huisserie Métallique 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) 3 paumelles 130 (4 à partir de 930)		4 à partir de 930)			
Mortaise		Mortaise têtière sans trou de garniture	Mortaise complète 3 points 1 coffr	e (axe à 50) sans trou de garniture	
Emballage		Emballage individuel du vantail	Emballage indiv	iduel du vantail	
2 vantaux		Feuillure de battement + 2 verrous posés			
BLOC-	PORTE				
LUUGGEDIE	DEDE	4 paumelles 110	3 paumelles 110	4 paumelles 110	
HUISSERIE PERF+		Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé	Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé		
Serrure posée PDDT axe à 50		PDDT axe à 50	3 points 1 coffre JELD-WEN à relevage de béquille axe à 50 (sans cylindre)		
Bas du vantail		-	Joint balai double lèvres posé		
Emballage (1 vantail) Emballage individuel du bloc-porte Emballage individuel du bloc-porte		luel du bloc-porte			
2 vantaux - (liv montés - non e		Feuillure de battement + 2 verrous posés (Huisserie PERF+ uniquement)	-		

COLLECTION STRATIFIÉ & PLACAGE ESSENCE FINE A VERNIR

50 Coloris LES ESSENTIELS, STRATIFIÉS, TONS BOIS, UNIS & DÉCORS Collection JELD-WEN



Beige Carat

Les

Cèdre Bleu

C118 FA

Bleu Cosmique

U504 ST9

Spectrum Red

F7845 MATTE 58

New Burgundy

F7966 MATTE 58

Beige Nude

Autre Stratifié (autres gammes, textures, motifs) : Nous consulter

Béton Chicago Gris

Foncé F187 ST9

Lamella Noisette

1093 FXM

Lamella Clair

1092 FXM

Autre Placage Essence Fine: Nous consulter

Béton Chicago Gris

Clair F186 ST9

PORTE COLLECTION STRATIFIÉ

& PLACAGE ESSENCE FINE A VERNIR



LES CHANTS DE LA PORTE NE SONT PAS STRATIFIÉS

Épaisseur 41 mm - Hauteur 2040 mm

930





320.49€

Largeur (mm)	Porte nue	Porte ferrée
630	① 284.31€	① 299.90€
730	284.31€	299.90€
830	288.26€	303.85€

1 Disponible aussi en 330, 430 et 530 mm au prix de la largeur 630 mm.

304.90€

Égaux	(630+630)	617.80€	660.74€
Vantaux É	(730+730)	617.80€	660.74€
2 Val	(830+830)	625.70€	668.64€

Tiercés	830+430	568.96€	611.90€
Vantaux Ti	930+330	585.60€	628.54€
2 Van	930+530	638.39€	681.33€

ÂME ISOLANTE

STABLE CLIMAT B CLASSE 2 Ud HB = 1,1 / Ud HM = 1,4

(Flèche maximale : 4 mm)

Porte nue	Porte ferrée
404.90€	434.95€
404.90€	434.95€
412.59€	442.64€
443.32€	473.37€

STABLE CLIMAT C CLASSE 3 Ud HB = 1,2 / Ud HM = 1,5

(Flèche maximale : 1 mm)

Porte nue	Porte ferrée
-	-
581.87€	611.92€
589.56€	619.61€
620.29€	650.34€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
Porte nue & ferrée à RECOUVREMENT	nous consulter
OCULUS	pages 42 à 47
Solutions Portes COULISSANTES :	pages 28 à 31

BLOC-PORTE COLLECTION STRATIFIÉ

& PLACAGE ESSENCE FINE A VERNIR



L'HUISSERIE ET LES CHANTS DE LA PORTE NE SONT PAS STRATIFIÉS

Épaisseur 41 mm - Hauteur 2040 mm


^		1 vantail	2 vantaux
ڒؖؾؙ	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€





ÂME ISOLANTE





(Flèche maximale : 4 mm)

STABLE	CLIMAT	c	CLASSE 3
	Ud HB =		2

(Flèche maximale : 1 mm)

	Largeur	PERF+			
	(mm)		72 x 54		86 x 54
	630	1	424.51€	1	439.73€
1 Vantail	730		424.51€		439.73€
	830		433.16€		448.38€
	930		448.80€		464.02€

PERF+				
72 x 54	86 x 54			
679.78€	695.00€			
679.78€	695.00€			
687.47€	702.69€			
718.20€	733.42€			

PERF+		
72 x 54	86 x 54	
-	-	
878.07€	893.29€	
885.76€	900.98€	
916.49€	931.71€	

Disponible aussi en 530 mm au prix de la largeur 630 mm en huisserie PERF+.

Égaux	(630+630)	807.79€	823.01€
Vantaux É	(730+730)	807.79€	823.01€
2 Val	(830+830)	825.09€	840.31€

Tiercés	830+430	763.65€	778.87€
2 Vantaux T	930+330	779.29€	794.51€
2 Van	930+530	832.08€	847.30€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
Bloc-porte à RECOUVREMENT	nous consulter
OCULUS	pages 42 à 47
Paumelles finition inox	page B
Pose fin de chantier EVO+	pages 32 à 37
Fourniture de la poignée	page 0
Pose en Rénovation RÉNOVÉO	pages 38 à 41

COLLECTION STRATIFIÉ GRIFFÉ

Ajoutez des LIGNES à votre intérieur !

		ÂME PLEINE 🐠	ISOLANTE Climat B - Classe 2 🐠	ISOLANTE Climat C - Classe 3 blindée 2 tôles
		CHANT DROIT	CHANT DROIT	CHANT DROIT
PORTE NUE		Montants bois dur, traverses résineux - chants non stratifiés - inserts PVC noirs ou finition inox - sans mortaise - sans ferrage. Emballage individuel du vantail	Montants bois dur, traverses résineux - chants non stratifiés - inserts noirs ou finition inox - sans mortaise - sans ferrage - joint balai double lèvres posé. Emballage individuel du vantail	
PORTE FERRÉE				
Pour huisserie	Métallique	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	
Mortaise		Mortaise têtière sans trou de garniture	Mortaise complète 3 points 1 coffre (axe à 50) sans trou de garniture	
Emballage		Emballage individuel du vantail	Emballage individuel du vantail	
2 vantaux		Feuillure de battement + 2 verrous posés	-	
BLOC-	PORTE			
HUISSERIE	PERF+	4 paumelles 110	3 paumelles 110	4 paumelles 110
HUISSERIE	PERF	Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé	Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé	
Serrure posée		PDDT axe à 50	3 points 1 coffre JELD-WEN à relevage de béquille axe à 50 (sans cylindre)	
Bas du vantail		-	Joint balai double lèvres posé	
Emballage (1 vantail)		Emballage individuel du bloc-porte	Emballage individu	el du bloc-porte
2 vantaux - (livrés non montés - non emballés)		Feuillure de battement + 2 verrous posés (Huisserie PERF + uniquement)	-	

COLLECTION STRATIFIÉ GRIFFÉ

L'HUISSERIE ET LES CHANTS DE LA PORTE NE SONT PAS STRATIFIÉS

Les 7 modèles d'inserts sont disponibles sur toutes les finitions Collection Stratifié. (Retrouvez la Collection Stratifié en page 9).

GRIFFÉ INSERTS FINITION INOX



GRIFFÉ INSERTS FINITION NOIR



Autre Stratifié (autres gammes, textures, motifs): Nous consulter

INSERTS DÉCORATIFS

Tous nos modèles d'inserts sont disponibles avec inserts inserts PVC noirs ou finition inox.



Inserts finition INOX



PORTE COLLECTION STRATIFIÉ GRIFFÉ



LES CHANTS DE LA PORTE NE SONT PAS STRATIFIÉS

Épaisseur 41 mm - Hauteur 2040 mm







ÂME ISOLANTE 🜖



STABLE CLIMAT B CLASSE 2 Ud HB = 1,1 / Ud HM = 1,4

(Flèche maximale : 4 mm)

STABLE CLIMAT C	CLASSE
Ud HB = 1,2 / Ud H	IM = 1,5

(Flèche maximale : 1 mm)

P	orte ferrée	
D	380.15€	
	380.15€	
	384.10€	
	400.74€	

630	① 364.56€	① 380.15€
730	364.56€	380.15€
830	368.51€	384.10€
930	385.15€	400.74€

Porte nue

rcés *	(830+430)	729.46€	772.40€
Vantaux Tiercés	(930+330)	746.10€	789.04€
2 Vant	(930+530)	798.89€	841.83€

^{*} En 2 vantaux tiercés, par souci d'esthétisme, seul le grand vantail est Griffé, le petit vantail est sans insert.

Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée
485.15€	515.20€	-	-
485.15€	515.20€	662.12€	692.17€
492.84€	522.89€	669.81€	699.86€
523.57€	553.62€	700.54€	730.59€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
Porte nue & ferrée à RECOUVREMENT	nous consulter
OCULUS	pages 42 à 47
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 28 à 31

BLOC-PORTE COLLECTION STRATIFIÉ GRIFFÉ



L'HUISSERIE ET LES CHANTS DE LA PORTE NE SONT PAS STRATIFIÉS

Épaisseur 41 mm - Hauteur 2040 mm

^		1 vantail	2 vantaux
ڒؖؾؙ	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€





STABLE CLIMAT B CLASSE 2 Ud HB = 1,1

(Flèche maximale : 4 mm)

PERF+				
72 x 54	86 x 54			
760.03€	775.25€			
760.03€	775.25€			
767.72€	782.94€			
798.45€	813.67€			

STABLE CLIMAT C CLASSE 3 Ud HB = 1,2

(Flèche maximale : 1 mm)

PERF+				
72 x 54	86 x 54			
-	-			
958.32€	973.54€			
966.01€	981.23€			
996.74€	1 011.96€			

	Largeur	PERF+			
	(mm)		72 x 54		86 x 54
	630	1	504.76€	1	519.98€
Vantail	730		504.76€		519.98€
1 Va	830		513.41€		528.63€
	930		529.05€		544.27€

1 Disponible aussi en 530 mm au prix de la largeur 630 mm en huisserie PERF+.

rcés *	830+430	924.15€	939.37€
Vantaux Tiercés	930+330	939.79€	955.01€
2 Van	930+530	992.58€	1 007.80€

* En 2 vantaux tiercés, par souci d'esthétisme, seul le grand vantail est Griffé, le petit vantail est sans insert.

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
Bloc-porte à RECOUVREMENT	nous consulter
OCULUS	pages 42 à 47
Paumelles finition inox	page B
Pose fin de chantier EVO+	pages 32 à 37
Fourniture de la poignée	page 0
Pose en Rénovation RÉNOVÉO	pages 38 à 41

POSTFORMÉ DESCRIPTION PORTE & BLOC-PORTE

Panneaux postformés prépeints blancs

	ÂME ALVÉOLAIRE ÂME PLEINE		Stable (ANTE Climat B 🐠 sse 2	Stable (Clas blindée	ANTE Climat C se 3 2 tôles modèle HORIZON			
		CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT
PORTE NUE		Ca	adre résineux - sans	mortaise - sans ferra	age	Cadre résineux -	sans mortaise - sans	ferrage - joint balai c	louble lèvres posé
PORTE I	FERRÉE								
Pour huisserie	Métallique	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre
Mortaise			Mortaise têtière sans trou de garniture			Mortaise complète 3 points 1 coffre (axe à 50) sans trou de garniture			
Bas de vantail			-			Joint balai double lèvres posé			
2 vantaux		Feuillure de battement + 2 verrous posés			-				
BLOC-I	PORTE								
HUISSERIE	PERF+	3 paumelles 110	3 fiches	4 paumelles 110	3 fiches (4 à partir de 930)	3 paumelles 110	3 fiches (4 à partir de 930)	4 paumelles 110	4 fiches
			Avec joint d'éta				anchéité 3 côtés posé		
Serrure posée			PDDT a	axe à 50		3 points 1 coffre JELD-WEN à relevage de béquille axe à 50 (sans cylindre)			50 (sans cylindre)
Bas de vantail				-		Joint balai double lèvres posé			
Emballage (1	Emballage (1 vantail)		Emballage individ	duel du bloc-porte		Emballage individuel du bloc-porte			
2 vantaux - (livrés non montés - non emballés)		Feuillure de battement + 2 verrous posés (Huisserie PERF+ uniquement)			-				

POSTFORMÉ MODÈLES

COUNTRY







MODERNA HORIZON








MODERNA CASCADE








MODERNA CUBISME



LUPIAC







PLAISANCE





SÉVIAC



PORTE POSTFORMÉE

PRÉPEINTE

Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm

COUNTRY - MODERNA HORIZON-CASCADE-CUBISME & LUPIAC-PLAISANCE-SÉVIAC

		i vaiitaii	2 vantaax
_	Ame Alvéolaire	+ 0.13€	+ 0.26€
	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.36€	+ 0.72€



ÂME PLEINE 🐠

Porte nue



Porte ferrée

ÂME ISOLANTE



STABLE CLIMAT B CLASSE 2 Ud HB = 1,1 / Ud HM = 1,4

(Flèche maximale: 4 mm)

STABLE	CLIM/	AT C	CLASSE	3
HQ HI	R = 1 2	/ IId I	HM - 15	

(Flèche maximale: 1 mm) Uniquement en modèle Moderna Horizon

Porte nue	Po
297.52€	
302.28€	
297.52€	
302.28€	
305.21€	
309.97€	
335.94€	
340.70€	

Porte nue	Porte ferrée
297.52€	327.57€
302.28€	332.33€
297.52€	327.57€
302.28€	332.33€
305.21€	335.26€
309.97€	340.02€
335.94€	365.99€
340.70€	370.75€

Porte nue	Porte ferrée
-	-
-	-
474.49€	504.54€
479.25€	509.30€
482.18€	512.23€
486.94€	516.99€
512.91€	542.96€
517.67€	547.72€

	Largeur (mm)		Porte nue	Porte ferrée
1 Vantail	630	CD	88.57€	104.16€
	030	REC	93.33€	108.92€
	730	CD	88.57€	104.16€
	730	REC	93.33€	108.92€
	830	CD	94.40€	109.99€
		REC	99.16€	114.75€
	020	CD	102.51€	118.10€
	930	REC	107.27€	122.86€

166.17€	181.76€
170.93€	186.52€
166.17€	181.76€
170.93€	186.52€
175.90€	191.49€
180.66€	196.25€
205.23€	220.82€
209.99€	225.58€

Le modèle Moderna Horizon n'est pas disponible en 2 vantaux égaux.

					•	
Égau	(630+630)	CD	226.32€	269.26€	381.52€	424.46€
		REC	235.84€	278.78€	391.04€	433.98€
	(730+730)	CD	226.32€	269.26€	381.52€	424.46€
Vantaux	(730+730)	REC	235.84€	278.78€	391.04€	433.98€
2 Val	(830+830)	CD	237.98€	280.92€	400.98€	443.92€
14	(830+830)	REC	247.50€	290.44€	410.50€	453.44€
* v	(020 : 420)	CD	232.15€	275.09€	391.25€	434.19€
Tiercés	(830+430)	REC	241.67€	284.61€	400.77€	443.71€
	(930+330)	CD	240.26€	283.20€	420.58€	463.52€
Vantaux	(930+330)	REC	249.78€	292.72€	430.10€	473.04€
	(930+530)	CD	240.26€	283.20€	420.58€	463.52€
7	(930+330)	REC	249.78€	292.72€	430.10€	473.04€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
OCULUS	pages 42 à 47
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 28 à 31

^{*} En 2 vantaux tiercés pour les modèles Moderna Horizon, Moderna Cubisme, Moderna Cascade et Country, le grand vantail est postformé, le petit vantail est lisse. En 2 vantaux tiercés Séviac, les dimensions 430 et 530 sont disponibles jusqu'à épuisement du stock.

BLOC-PORTE POSTFORMÉ

PRÉPEINT

Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm

COUNTRY - MODERNA HORIZON-CASCADE-CUBISME & LUPIAC-PLAISANCE-SÉVIAC

		1 vantail	2 vantaux
	Ame Alvéolaire	+ 0.21€	+ 0.34€
(REP)	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€



ÂME PLEINE •



ÂME ISOLANTE



STABLE CLIMAT B CLASSE 2

(Flèche maximale : 4 mm)

STABLE CLIMAT C CLASSE 3

(Flèche maximale : 1 mm)

Uniquement en modèle Moderna Horizon

	Largeur (mm)		PERF+		
			72 x 54	86 x 54	
	630	CD	191.76€	206.98€	
	630	REC	196.52€	211.74€	
_	730	CD	191.76€	206.98€	
Vantail		REC	196.52€	211.74€	
1 Va	830	CD	199.30€	214.52€	
		REC	204.06€	219.28€	
	930	CD	214.43€	229.65€	
	930	REC	219.19€	234.41€	

PERF+				
72 x 54	86 x 54			
301.58€	316.80€			
306.34€	321.56€			
301.58€	316.80€			
306.34€	321.56€			
316.01€	331.23€			
320.77€	335.99€			
344.34€	359.56€			
349.10€	364.32€			

PEI	RF+	PE
x 54	86 x 54	72 x 54
1.58€	316.80€	578.72€
5.34€	321.56€	583.48€
1.58€	316.80€	578.72€
5.34€	321.56€	583.48€
5.01€	331.23€	586.41€
).77€	335.99€	591.17€
1.34€	359.56€	617.14€
).10€	364.32€	621.90€

PEI	RF+	PEI	RF+
72 x 54	86 x 54	72 x 54	86 x 54
578.72€	593.94€	-	-
583.48€	598.70€	-	-
578.72€	593.94€	777.01€	792.23€
583.48€	598.70€	781.77€	796.99€
586.41€	601.63€	784.70€	799.92€
591.17€	606.39€	789.46€	804.68€
617.14€	632.36€	815.43€	830.65€
621.90€	637.12€	820.19€	835.41€

Le modèle Moderna Horizon n'est pas disponible en 2 vantaux égaux.

			Le modere moder		han and		Transfer of Garage
(630+630)	CD	380.59€	395.81€		573.04€	588.26€	
	REC	390.11€	405.33€		582.56€	597.78€	
		CD	380.59€	395.81€		573.04€	588.26€
Vantaux	(730+730)	REC	390.11€	405.33€		582.56€	597.78€
	(830+830)	CD	395.67€	410.89€		601.90€	617.12€
		REC	405.19€	420.41€		611.42€	626.64€
*s	* vi	CD	388.13€	403.35€		587.47€	602.69€
* \$90+430)	REC	397.65€	412.87€		596.99€	612.21€	
	(930+330)	CD	403.26€	418.48€		615.80€	631.02€
tau	(930+330)	REC	412.78€	428.00€		625.32€	640.54€
Van	(930+530)	CD	403.26€	418.48€		615.80€	631.02€
(930+330	(950+350)	REC	412.78€	428.00€		625.32€	640.54€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
OCULUS	pages 42 à 47
Pose fin de chantier EVO+	pages 32 à 37
Fourniture de la poignée	page 0
Pose en Rénovation RÉNOVÉO	pages 38 à 41

^{*} En 2 vantaux tiercés pour les modèles Moderna Horizon, Moderna Cubisme, Moderna Cascade et Country, le grand vantail est postformé, le petit vantail est lisse. En 2 vantaux tiercés Séviac, les dimensions 430 et 530 sont disponibles jusqu'à épuisement du stock.

RAINURÉ GROOVE DESCRIPTION PORTE & BLOC-PORTE

Panneaux MDF prépeints blancs rainurés 2 faces

	ÂME ALVÉOLAIRE		ÂME	PLEINE 🐠	ISOLANTE Stable Climat B Classe 2		ISOLANTE Stable Climat C Classe 3 blindée 2 tôles	
	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT
PORTE NUE	Ca	adre résineux - sans	mortaise - sans ferra	ge	Cadre résineux -	sans mortaise - sans f	errage - joint balai d	ouble lèvres posé
PORTE FERRÉE								
Pour huisserie Métallique	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre
Mortaise	Mortaise têtière sans trou de garniture			Mortaise complète 3 points sans trou de garniture				
Bas de vantail	-				Joint balai double lèvres posé			
2 vantaux tiercés		Feuillure de battement + 2 verrous posés			-			
BLOC-PORTE								
HUISSERIE PERF+	3 paumelles 110	3 fiches	4 paumelles 110	3 fiches (4 à partir de 930)	3 paumelles 110	3 fiches (4 à partir de 930)	4 paumelles 110	4 fiches
	Avec joint d'éta				tanchéité 3 côtés posé			
Serrure posée		PDDT a	axe à 50		3 points 1 coffre JELD-WEN à relevage de béquille axe à 50 (sans cylindre)			50 (sans cylindre)
Bas de vantail			-			Joint balai do	uble lèvres posé	
Emballage (1 vantail)		Emballage individ	duel du bloc-porte		Emballage individuel du bloc-porte			
2 vantaux - (livrés non montés - non emballés)		Feuillure de batteme (Huisserie PERI	ent + 2 verrous posé F+ uniquement)	S	-			

RAINURÉ GROOVE MODÈLES

INFINI



PÉTILLE



ONDE



DIAGRAM





DOMINO



NEWTON



CHAPA



EPUR



EQUILIBRE



CARLA





ERICA



JULIE





SCALA



AXIO



BERLINO



PRISMA



ZANA



COSMO



BORÉAL





PORTE RAINURÉE GROOVE

PRÉPEINTE

Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm





ÂME ALVÉOLAIRE







ÂME ISOLANTE 🐠



STABLE CLIMAT B CLASSE 2 Ud HB = 1,1 / Ud HM = 1,4

STABLE CLIMAT C CLASSE 3 Ud HB = 1,2 / Ud HM = 1,5

(Flèche maximale : 4 mm)

(Flèche maximale : 1 mm)

	Largeur (mm)		Porte nue	Porte ferrée
	630	CD	75.65€	91.24€
	030	REC	80.41€	96.00€
	730	CD	75.65€	91.24€
1 Vantail	730	REC	80.41€	96.00€
1 Va	830	CD	79.29€	94.88€
		REC	84.05€	99.64€
	930	CD	85.98€	101.57€
	930	REC	90.74€	106.33€

Porte nue	Porte ferrée
117.63€	133.22€
122.39€	137.98€
117.63€	133.22€
122.39€	137.98€
121.58€	137.17€
126.34€	141.93€
138.22€	153.81€
142.98€	158.57€

Porte nue	Porte ferrée
238.22€	268.27€
242.98€	273.03€
238.22€	268.27€
242.98€	273.03€
245.91€	275.96€
250.67€	280.72€
276.64€	306.69€
281.40€	311.45€

Porte nue	Porte ferrée
-	-
-	-
415.19€	445.24€
419.95€	450.00€
422.88€	452.93€
427.64€	457.69€
453.61€	483.66€
458.37€	488.42€

2 Vantaux Tiercés *	(020 - 420)	CD	204.12€	247.06€
	(830+430)	REC	213.64€	256.58€
	(930+330)	CD	210.81€	253.75€
	(930+330)	REC	220.33€	263.27€
	(930+530)	CD	210.81€	253.75€
	(930+330)	REC	220.33€	263.27€

288.39€	331.33€
297.91€	340.85€
305.03€	347.97€
314.55€	357.49€
305.03€	347.97€
314.55€	357.49€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
OCULUS	pages 42 à 47
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 28 à 31

^{*} Pour les vantaux tiercés, par souci d'esthétisme, seul le grand vantail est rainuré, le petit vantail est lisse.

BLOC-PORTE RAINURÉ GROOVE

PRÉPEINT



Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm

		i vaiitaii	Z Valitaux
_	Ame Alvéolaire	+ 0.21€	+ 0.34€
(REP)	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€

ÂME ALVÉOLAIRE

ÂME PLEINE



ÂME ISOLANTE •



STABLE CLIMAT B CLASSE 2

STABLE CLIMAT C CLASSE 3

(Flèche maximale : 4 mm)

(Flèche maximale: 1 mm)

	Large			PERF+		PERF+		PERF+		
	(mm)		72x54	86x54	72 x 54	86 x 54	72 x 54	86 x 54	72 x 54	86 x 54
	630	CD	184.99€	200.21€	264.15€	279.37€	519.42€	534.64€	-	-
	630	REC	189.75€	204.97€	268.91€	284.13€	524.18€	539.40€	-	-
	730	CD	184.99€	200.21€	264.15€	279.37€	519.42€	534.64€	717.71€	732.93€
Vantail	730	REC	189.75€	204.97€	268.91€	284.13€	524.18€	539.40€	722.47€	737.69€
1 Van	830	CD	190.34€	205.56€	272.80€	288.02€	527.11€	542.33€	725.40€	740.62€
	830	REC	195.10€	210.32€	277.56€	292.78€	531.87€	547.09€	730.16€	745.38€
	930	CD	204.05€	219.27€	288.44€	303.66€	557.84€	573.06€	756.13€	771.35€
	330	REC	208.81€	224.03€	293.20€	308.42€	562.60€	577.82€	760.89€	776.11€

*	(830+430)	CD	366.25€	381.47€	495.72€	510.94€
ercés		REC	375.77€	390.99€	505.24€	520.46€
		CD	379.96€	395.18€	511.36€	526.58€
Vantaux	(930+330)	REC	389.48€	404.70€	520.88€	536.10€
2 Var		CD	379.96€	395.18€	511.36€	526.58€
-14	(930+330)	REC	389.48€	404.70€	520.88€	536.10€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
OCULUS	pages 42 à 47
Pose fin de chantier EVO+	pages 32 à 37
Fourniture de la poignée	page 0
Pose en Rénovation RÉNOVÉO	pages 38 à 41

^{*} Pour les vantaux tiercés, par souci d'esthétisme, seul le grand vantail est rainuré, le petit vantail est lisse.

PLANE DESCRIPTION PORTE & BLOC-PORTE

Panneaux de fibre prépeints blancs

	ÂME ALV	/ÉOLAIRE	ÂME	PLEINE 🐠	Stable (ANTE Climat B 🜖 sse 2	Stable (ANTE Climat C sse 3 e 2 tôles
	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT
PORTE NUE	C	Cadre résineux - sans	mortaise - sans ferra	ige	Cadre résineux - :	sans mortaise - sans f	errage - joint balai o	double lèvres posé
PORTE FERRÉE								
Pour huisserie Métallique	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre	3 paumelles 130 (4 à partir de 930)	2 fiches Carter à peindre
Mortaise		Mortaise têtière sans trou de garniture		Mortaise complète 3 points sans trou de garniture				
Bas de vantail			-		Joint balai double lèvres posé			
2 vantaux tiercés		Feuillure de battem	nent + 2 verrous posés		-			
BLOC-PORTE								
HUISSERIE PERF+	3 paumelles 110	3 fiches	4 paumelles 110	3 fiches (4 à partir de 930)	3 paumelles 110	3 fiches (4 à partir de 930)	4 paumelles 110	4 fiches
	Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé							
Serrure posée	PDDT axe à 50		3 points 1 coffre JELD-WEN à relevage de béquille axe à 50 (sans cylindre		50 (sans cylindre)			
Bas de vantail	-				Joint balai dou	ıble lèvres posé		
Emballage (1 vantail)	ail) Emballage individuel		iduel du bloc-porte			Emballage individ	luel du bloc-porte	
		nent + 2 verrous posé RF+ uniquement)	es	-				

PLANE

PLANE







PORTE PLANE PRÉPEINTE



Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm

		1 vantail	2 vantaux
_		+ 0.13€	
(REP)	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.36€	+ 0.72€

ÂME ALVÉOLAIRE





STABLE CLIMAT B CLASSE 2

(Flèche maximale : 4 mm)

ferrée

ÂME ISOLANTE 🐠

STABLE CLIMAT C CLASSE 3 Ud HB = 1,2 / Ud HM = 1,5

(Flèche maximale : 1 mm)

	Largeur (mm)		Porte nue	Porte ferrée
	630 ①	CD	52.57€	68.16€
		REC	57.33€	72.92€
	730	CD	52.57€	68.16€
ntai		REC	57.33€	72.92€
1 Vantail	830	CD	56.21€	71.80€
		REC	60.97€	76.56€
	930	CD	62.90€	78.49€
		REC	67.66€	83.25€

P	orte nue	Porte ferrée
1)	94.55€	110.14€
0	99.31€	114.90€
	94.55€	110.14€
99.31€		114.90€
	98.50€	114.09€
	103.26€	118.85€
	115.14€	130.73€
	119.90€	135.49€

orte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferré
94.55€	110.14€	215.14€	245.19€
99.31€	114.90€	219.90€	249.95€
94.55€	110.14€	215.14€	245.19€
99.31€	114.90€	219.90€	249.95€
98.50€	114.09€	222.83€	252.88€
103.26€	118.85€	227.59€	257.64€
115.14€	130.73€	253.56€	283.61€
119.90€	135.49€	258.32€	288.37€

Porte nue	Porte ferrée
-	-
-	-
392.11€	422.16€
396.87€	426.92€
399.80€	429.85€
404.56€	434.61€
430.53€	460.58€
435.29€	465.34€

① Disponible aussi en 330, 430 et 530 mm au prix de la largeur 630 mm.

	(630+630)	CD	154.32€	197.26€
Égaux		REC	163.84€	206.78€
	(730+730)	CD	154.32€	197.26€
Vantaux		REC	163.84€	206.78€
Van	(830+830)	CD	161.60€	204.54€
7		REC	171.12€	214.06€

Ñ	830+430	CD	157.96€	200.90€
Tiercés		REC	167.48€	210.42€
2 Vantaux Ti	930+330	CD	164.65€	207.59€
		REC	174.17€	217.11€
	930+530	CD	164.65€	207.59€
		REC	174.17€	217.11€

238.28€	281.22€
247.80€	290.74€
238.28€	281.22€
247.80€	290.74€
246.18€	289.12€
255.70€	298.64€
242.23€	285.17€
251.75€	294.69€
258.87€	301.81€
268.39€	311.33€
258.87€	301.81€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
OCULUS	pages 42 à 47
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 28 à 31

BLOC-PORTE PLAN PRÉPEINT



Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm

		1 vantail	2 vantaux
_	Ame Alvéolaire	+ 0.21€	+ 0.34€
(REP)	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€

ÂME ALVÉOLAIRE

ÂME PLEINE



ÂME ISOLANTE •



STABLE CLIMAT B CLASSE 2

STABLE CLIMAT C CLASSE 3

(Flèche maximale : 4 mm)

(Flèche maximale : 1 mm)

	Largeu	ır	PERF+			PERF+		PERF+		PERF+	
	(mm)		72 x 54	86 x 54		72 x 54	86 x 54	72 x 54	86 x 54	72 x 54	86 x 54
	630 (1	CD	161.91€	177.13€	①	241.07€	256.29€	496.34€	511.56€	-	-
	030 (REC	166.67€	181.89€	U	245.83€	261.05€	501.10€	516.32€	-	-
	730	CD	161.91€	177.13€		241.07€	256.29€	496.34€	511.56€	694.63€	709.85€
1 Vantail		REC	166.67€	181.89€		245.83€	261.05€	501.10€	516.32€	699.39€	714.61€
	830	CD	167.26€	182.48€		249.72€	264.94€	504.03€	519.25€	702.32€	717.54€
		REC	172.02€	187.24€		254.48€	269.70€	508.79€	524.01€	707.08€	722.30€
	930	CD	180.97€	196.19€		265.36€	280.58€	534.76€	549.98€	733.05€	748.27€
	930	REC	185.73€	200.95€		270.12€	285.34€	539.52€	554.74€	737.81€	753.03€

1 Disponible aussi en 530 mm au prix de la largeur 630 mm en huisserie PERF+.

	(630+630)	CD	314.74€	329.96€	440.91€	456.13€
Égaux	(630+630)	REC	324.26€	339.48€	450.43€	465.65€
	(730+730)	CD	314.74€	329.96€	440.91€	456.13€
Vantaux	(730+730)	REC	324.26€	339.48€	450.43€	465.65€
	(830+830)	CD	325.44€	340.66€	458.21€	473.43€
2		REC	334.96€	350.18€	467.73€	482.95€
S	(830+430)	CD	320.09€	335.31€	449.56€	464.78€
Tiercés		REC	329.61€	344.83€	459.08€	474.30€
	(020.220)	CD	333.80€	349.02€	465.20€	480.42€
Vantaux	(930+330)	REC	343.32€	358.54€	474.72€	489.94€
Van	(930+530)	CD	333.80€	349.02€	465.20€	480.42€
2	(950+950)	REC	343.32€	358.54€	474.72€	489.94€

Options	Voir pages
Autres dimensions	page 6
OCULUS	pages 42 à 47
Pose fin de chantier EVO+	pages 32 à 37
Fourniture de la poignée	page 0
Pose en Rénovation RÉNOVÉO	pages 38 à 41

CHANTS: CD = Chant Droit / REC = Recouvrement

SOLUTIONS PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION





ÂME ALVÉOLAIRE



ÂME PLEINE

Chant Droit				
	CHANT DROIT	CHANT DROIT		
PORTE COULISSANTE	Cadre résineux (porte prépeinte). Montants bois dur, traverses résineux (porte stratifiée et placage essence fine), chants non stratifiés			
Mortaise	Entaillage poignée cuvette et trou de doigt			
Bas du vantail	Rainure basse (20 x 7 mm) pour guidage châssis coulissant			
Emballage	Emballage indi	viduel du vantail		
	CHÂSSIS COULISSANT À GALANDA	AGE OU RAIL EN APPLIQUE		
	CHÂSSIS ÉPAISSEUR DE CLOISON : 100 mm	CHÂSSIS ÉPAISSEUR DE CLOISON : 125 mm Fortement recommandé pour la mise en place d'une porte coulissante avec oculus		
A GALANDAGE	Châssis à galandage pour cloisons épaisseur 100 mm ou 125 mm (cloison de 125 mm fortement préconisée pour la mise en place d'une porte avec oculus) Caisson en acier galvanisé Rail supérieur Kit de guidage chant + guide bas Ecarteur de pose Montant d'arrêt Châssis 2 vantaux : kit de connexion avec barres d'écartement réglables			
RAIL EN APPLIQUE	Rail en applique longueur 2 m : Rail supérieur aluminium Habillage MDF blanc Kit de coulissement (2 chariots à roulettes, 2 pattes de fixation, stop porte et guide bas)			

SOLUTIONS PORTES COULISSANTES

MODÈLES

A GALANDAGE AVEC HABILLAGE





RAIL EN APPLIQUE


Porte coulissante postformée Moderna Horizon





PORTES COULISSANTES







PORTE COULISSANTE STRATIFIÉE*

PORTE COULISSANTE

STRATIFIÉE GRIFFÉE*

POSTFORMÉE

PORTE COULISSANTE GROOVE

PORTE COULISSANTE
PLANE

Chant Droit

Modèles page 9

Modèles page 13

Modèles page 17

Modèles page 21

Modèles page 25

Largeur (mm)	Âme Pleine
630	326.25€
730	326.25€
830	330.20€
930	346.84€

Âme Pleine
406.50€
406.50€
410.45€
427.09€

Alvéolaire	Âme Pleine
136.83€	214.43€
136.83€	214.43€
142.66€	224.16€
150.77€	253.49€

	Wodeles page 21					
ne	Alvéolaire	Âme Plein				
	123.91€	165.89€				
	123.91€	165.89€				
	127.55€	169.84€				
	134.24€	186.48€				

Alvéolaire	Âme Pleine
100.83€	142.81€
100.83€	142.81€
104.47€	146.76€
111.16€	163.40€

OPTIONS PORTES COULISSANTES	Prix
Suppression des usinages poignée cuvette et/ou trou de doigt	-16.00€
Suppression de la rainure basse	-25.94€
Autres usinages : cuvette seule OU trou de doigt seul OU mortaise complète pour serrure à crochet	Sans plus-value

Options	Voir pages
OCULUS	pages 42 à 47
Fourniture de la poignée	page 0

^{*} chants non stratifié.

SYSTÈMES COULISSANTS



		i vantaii	2 vantaux
^	Châssis à galandage	+ 0.04€	+ 0.08€
ڒؖؾ	Rail en applique	+ 0.08€	

CHASSIS A GALANDAGE

1 vantail	Fourniture seule du châssis pour porte largeur 830 et 930 mm				
Pour cloison de 100 mm	374.00€				
Pour cloison de 125 mm*	410.83€				

2 vantaux (avec barre d'écartement réglable)	Largeur porte (830 + 830) et (930 + 930) mm
Pour cloison de 100 mm	789.03€
Pour cloison de 125 mm*	862.69€

^{*} fortement préconisé pour la mise en place d'une porte avec oculus

OPTIONS CHÂSSIS À GALANDAGE	Prix
Easy stop : système de ralentissement de fermeture de la porte (par vantail)	102.62€
Kit de fermeture automatique de la porte (par vantail)	207.19€
2 vantaux : ouverture simultanée des 2 portes	202.41€

2 montants intermédiaires - 1 montant de butée - 2 traverses - 6 couvres joints - joints brosse & de frappe Mur 100 mm 258.12€ Mur 100 mm 306.5						
6 finitions au choix :					37.00	
	Blanc	Urban	Havane	Sable	Noyer Biscotto	Chêne Patine

RAIL EN APPLIQUE

Fourniture seule du rail en applique

Largeur porte 830 et 930 mm 147.51€


SOLUTIONS POSE FIN DE CHANTIER

DESCRIPTION

							Bloc-po	rte livré non monté	
	ÂME ALVÉOLAIRE		ÂME PLEINE 🜖		ISOLANTE Stable Climat B Classe 2		ISOLANTE Stable Climat C Classe 3		
	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	CHANT DROIT	RECOUVREMENT	
PORTE FERRÉE	Cadre résineux (porte prépeinte). Montants bois dur, traverses résineux (porte stratifiée et placage essence fine), chants non stratifiés								
Ferrage	3 paumelles	3 fiches	4 paumelles	4 fiches	3 paumelles	3 fiches	4 paumelles	4 fiches	
Serrure posée	PDDT axe à 50				3 points 1 coffre JELD-WEN à relevage de béquille axe à 50 (sans cylindre)				
Bas de vantail	-			Joint balai double lèvres posé					
2 vantaux	Feuillure de battement 2 verrous posés			-			-		
Emballage	Emballage individuel du vantail								
Huisserie struc	ture MDF hydrofu			N pour cloison finie ges par montant) + 1		ée en kit ons cache vis + 2 vis o	d'assemblage + notic	e de montage	
Ferrage	3 paumelles	3 fiches	4 paumelles	4 fiches	3 paumelles	3 fiches	4 paumelles	4 fiches	
Gâche	1 point posée				3 points posée				
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé								
2 vantaux	(630 + 630) OU (830 + 430) (EVO+)w finition Blanc uniquement)				-			-	
Finitions disponibles	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine	Blanc	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine	Rlanc	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine	Blanc	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine	Blanc	
Conditionnement	Conditionnée en boîte carton - Extension livrée séparément								

HUISSERIE EVO+JW

EVO+JW est une huisserie avec contre chambranle amovible et avec un joint d'étanchéité 3 côtés posé. En pose fin de chantier, l'huisserie est posée sur une cloison sèche finie.





EVO+JW Vissage

EVO+JW Mousse

Visionnez nos vidéos de montage sur www.jeld-wen.fr / quelques conseils







Blanc


Blanc

Havane




Noyer Biscotto Chêne Patine






Extensions Disponibles



(en finition Blanc uniquement).



Extension de 62 pour cloison finie de 115 à 131 mm

CHANT DROIT



LES CHANTS DE LA PORTE NE SONT PAS STRATIFIÉS

Bloc-porte livré non monté : Huisserie **EVO+** JW | **Finition BLANC**



_		1 vantail	2 vantaux
ڒؖڰ	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€

Chant Droit

STRATIFIÉ

Modèles page 9

	Largeur (mm)	Âme Pleine 🜖	Isolante Climat B	Isolante Climat C
	630	498.88€	743.93€	
1 Vantail	730	498.88€	743.93€	942.22€
1 Va	830	502.84€	751.62€	983.11€
	930	519.47€	782.35€	1 013.84€

2 Vtx Égaux	(630 + 630)	884.44€
2 Vtx Tiercés	* (830 + 430)	835.60€

STRATIFIÉ GRIFFÉ

Modèles page 9

Âme Pleine 🕙	Isolante Climat B	Isolante Climat C
579.13€	857.38€	
579.13€	857.38€	1 055.67€
583.08€	865.07€	1 063.36€
599.72€	895.80€	1 094.09€



996.10€

Finitions Disponibles **EVO+**JW pour Vantail de 730 à 930 mm uniquement












Chêne P

	l U P
Patine	72


Extension de 19		
pour cloison finie	40.13€	
de 72 à 88 mm		



Extensions Disponibles

(finition assortie à l'huisserie **EVO+**JW)

Extension de 40	
pour cloison finie	42.04€
de 93 à 108 mm	



Extension de 62	
pour cloison finie de 115 à 131 mm	59.09€
de 115 a 151 mm	

Voir pages Options OCULUS pages 42 à 47 Fourniture de la poignée page 0

^{*} En 2 vantaux tiercés, par souci d'esthétisme, seul le grand vantail est Griffé, le petit vantail est sans insert.

BLOC-PORTE POSE FIN DE CHANTIER

CHANT DROIT



Bloc-porte livré non monté : Huisserie EVO+ JW | Finition BLANC

Âme Pleine

387.06€

387.06€

396.79€

426.12€

660.80€

		i vaiitaii	Z valitaux
^	Ame Alvéolaire	+ 0.21€	+ 0.34€
ڒۺ	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€



Largeur

630

730

830

930

(630 + 630)

POSTFORMÉ

Modèles page 17

Isolante

Climat B

676.07€

676.07€

683.76€

714.49€

Isolante

Climat C

Modèle Horizon uniquement

874.36€

882.05€

912.78€

Chêne Patine

				V	
G	ĸ	U	U	W	Е

Modèles page 21

Alvéolaire	Âme Pleine	Isolante Climat B	Isolante Climat C
296.54€	338.52€	616.77€	
296.54€	338.52€	616.77€	815.06€
300.18€	342.47€	624.46€	822.75€
306.87€	359.11€	655.19€	853.48€

PLAN

Modèles page 25

Alvéolaire	Âme Pleine	Isolante Climat B	Isolante Climat C
273.46€	315.44€	593.69€	
273.46€	315.44€	593.69€	791.98€
277.10€	319.39€	601.38€	799.67€
283.79€	336.03€	632.11€	830.40€

433.60€	517.56€

Le modèle Moderna Horizon n'est pas disponible en 2 vantaux égaux.

Alvéolaire

309.46€

309.46€

315.29€

323.40€

505.60€

un.	
/tx	
ie!	

1 Vantail

*		
(830 + 430)	511.43€	670.53€

^{*} En Cubi le pe

n 2 vantaux tiei	rcés, pour les m	nodèles Moder	na Horizon, Mod	erna
oisme, Moderna	a Cascade et Co	untry, seul le	grand vantail est	Postformé,
etit vantail est	lisse			

Finitions Disponibles	EVO+ JW
pour Vantail de 730 à 930	mm uniquement




Options	Voir pages
OCULUS	pages 42 à 47
Fourniture de la poignée	page 0




^{*} En 2 vantaux tiercés Groove, par souci d'esthétisme, seul le grand vantail est Rainuré, le petit vantail est est lisse.

437.24€	521.51€
---------	---------


Extensions Disponibles (finition assortie à l'huisserie **EVO+**JW)



Extension de 19 40.13€ pour cloison finie de 72 à 88 mm



Extension de 40 42.04€ pour cloison finie de 93 à 108 mm



Extension de 62 59.09€ pour cloison finie de 115 à 131 mm

BLOC-PORTE POSE FIN DE CHANTIER

RECOUVREMENT



Bloc-porte livré non monté : Huisserie **EVO+** JW **Finition BLANC**

^		1 vantail	2 vantaux
ڒؖؾؙ	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€

REC	
Recouvremen	t

STRATIFIÉ

Modèles page 9

	Largeur (mm)	Âme Pleine 🜖	Isolante Climat B	Isolante Climat C
	630	503.64€	748.69€	
Vantail	730	503.64€	748.69€	946.98€
1 Va	830	507.59€	756.38€	954.67€
	930	524.23€	787.11€	985.40€

2 Vtx Égaux	(630 + 630)	893.96€

			,					,
STR	ATI	Œ	E	G	RI	F	F	F


Modèles page 9

Âme Pleine 🐠	Isolante Climat B	Isolante Climat C
583.89€	828.94€	
583.89€	828.94€	1 027.23€
587.84€	836.63€	1 034.92€
604.48€	867.36€	1 065.65€


1 005.62€

* En 2 vantaux tiercés, par souci d'esthétisme, seul le grand vantail est Griffé, le petit vantail est sans insert.


Extensions Disponibles (finition blanc)



Extension de 19 pour cloison finie 40.13€ de 72 à 88 mm



Extension de 40 pour cloison finie 42.04€ de 93 à 108 mm



Extension de 62 pour cloison finie 59.09€ de 115 à 131 mm

Options	Voir pages
OCULUS	pages 42 à 47
Fourniture de la poignée	page 0

BLOC-PORTE POSE FIN DE CHANTIER

RECOUVREMENT



Bloc-porte livré non monté : Huisserie **EVO+** JW **Finition BLANC**

		· vancan	
^		+ 0.21€	
ڏھي	Ame Pleine / Ame Isolante	+ 0.44€	+ 0.80€

Recouvrement

POSTFORMÉ

Modèles page 17

				<u>•••</u>)
Largeur (mm)	Alvéolaire	Âme Pleine	Isolante Climat B	Isolante Climat C Modèle Horizon uniquement
630	314.22€	391.82€	647.63€	
730	314.22€	391.82€	647.63€	845.92€
830	320.05€	401.55€	655.32€	853.61€
930	328.16€	430.88€	686.05€	884.34€

Le modèle Moderna Horizon n'est pas disponible en 2 vantaux égaux.

|--|

*		
(830 + 430)	520.95€	680.05€

^{*} En 2 vantaux tiercés, pour les modèles Moderna Horizon, Moderna Cubisme, Moderna Cascade et Country, seul le grand vantail est Postformé, le petit vantail est lisse.

G	-	$\boldsymbol{\cap}$	$\boldsymbol{\cap}$	w	
	150			A V A	
		•	•	A'/	-

Modèles page 21

Alvéolaire	Âme Pleine	Isolante Climat B	Isolante Climat C
301.30€	343.28€	588.33€	
301.30€	343.28€	588.33€	794.97€
304.94€	347.23€	596.02€	802.66€
311.63€	363.87€	626.75€	833.39€

492.92€	577.19€	

^{*} En 2 vantaux tiercés Groove, par souci d'esthétisme, seul le grand vantail est Rainuré, le petit vantail est est lisse.


PLAN

Modèles page 25


Alvéolaire	Âme Pleine	Isolante Climat B	Isolante Climat C
278.22€	320.20€	565.25€	
278.22€	320.20€	565.25€	763.54€
281.86€	324.15€	572.94€	771.23€
288.55€	340.79€	603.67€	801.96€

443.12€	527.08€


Extensions Disponibles (finition blanc)



Extension de 19	
pour cloison finie	40.13€
de 72 à 88 mm	



Extension de 40 pour cloison finie de 93 à 108 mm	42.04€
---	--------



Extension de 62	
pour cloison finie	59.09€
de 115 à 131 mm	

Options	Voir pages
OCULUS	pages 42 à 47
Fourniture de la poignée	page 0

SOLUTIONS de RÉNOVATION DESCRIPTION

Solution de rénovation avec un meilleur confort acoustique et un design épuré!

Bloc-porte livré non monté

	Bioc-porte livre non monte						
	ÂME PLEINE 🐠						
PORTE FERRÉE	CHANT DROIT						
Ferrage	Charnières invisibles						
Serrure posée	magnétique PDDT axe à 50						
Emballage	Emballage individuel du vantail						
+	RÉNOVÉO: Kit de rénovation pour porte intérieure Structure MDF finition blanc à monter sur huisserie bois existante						
Contenu du Kit : - Montant charnières invisibles - Montant gâche pour serrure magnétique - 2 cochonnets iso montant - 1 cochonnet iso traverse - 2 couvre-joints - Vis et bouchons cache vis - Notice de pose							




SOLUTIONS de RÉNOVATION

MODÈLES

Changez votre porte sans être un expert en menuiserie!

RÉNOVÉO: Kit de rénovation pour porte intérieure à chant droit sans dépose de l'huisserie existante.









SOLUTIONS de RÉNOVATION

KIT COMPLET





Bloc-porte livré non monté - Kit de Rénovation à monter sur huisserie bois existante.

RÉNOVÉO : Changez votre porte existante rapidement sans être un expert en menuiserie.

	PLANE			POSTFORMÉ	GROOVE	STRATIFIÉ	STRATIFIÉ GRIFFÉ
			Modèles page 25	Modèles page 17	Modèles page 21	Modèles page 9	Modèles page 13
	Largeur Âme (mm) Pleine			Âme Pleine	Âme Pleine	Âme Pleine	Âme Pleine
1 Vantail	630	CD	631.75€	703.37€	654.83€	815.19€	895.44€
	730	CD	631.75€	703.37€	654.83€	815.19€	895.44€
	830	CD	635.70€	713.10€	658.78€	819.14€	899.39€
	930	CD	652.34€	742.43€	675.42€	835.78€	916.03€

Les chants de la porte ne sont pas stratifiés

Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0

SOLUTIONS de RÉNOVATION


MODÈLES

Choisissez votre modèle de porte!





PORTE POSTFORMÉE



PORTE GROOVE



PORTE STRATIFIÉE



PORTE STRATIFIÉE GRIFFÉE



OCULUS GAMME STANDARD





OCULUS GAMME STANDARD





Parcloses finition BLANC + vitrage clair ou dépoli posé sur la porte.

VERRE Épaisseur vitrage 4 mm.

Vitrage clair ou dépoli posé (précisez votre choix).







Vitrage dépoli (translucide)

OCULUS PORTE & BLOC-PORTE COLLECTION STRATIFIÉ & FINITION PRÉPEINTE

Parclose finition à peindre BLANC. Vitrage clair ou dépoli posé.

Porte plane Lumière

Porte stratifiée Toscane



Porte Grand-Jour finition lisse

LUMIÈRE

MODERNA HORIZON LUMIÈRE



LUMIÈRE finition lisse (Collection Stratifié & porte prépeinte)







TOSCANE

TOSCANE finition veinage bois (Séviac)







TOSCANE finition lisse (Collection Stratifié & porte prépeinte)





GRAND-JOUR

GRAND-JOUR finition veinage bois (Séviac) (sur porte âme pleine uniquement)



GRAND-JOUR finition lisse (Collection Stratifié & porte prépeinte) (sur porte âme pleine uniquement)







Prix A, Prix B, Prix C (parcloses + vitrage posé) = voir page 46

OCULUS PORTE & BLOC-PORTE COLLECTION STRATIFIÉ & FINITION PRÉPEINTE

Parclose finition à peindre BLANC. Vitrage clair ou dépoli posé.



PORTE NUE - FERRÉE & BLOC-PORTE

Prix de l'oculus sélectionné (dans le tableau ci-dessous) à ajouter au prix de la porte nue, ferrée ou bloc-porte ÂME ALVÉOLAIRE ou ÂME PLEINE et POSE FIN DE CHANTIER correspondant au modèle de porte choisi (pages 9 & 37).

PORTE COULISSANTE

Prix de l'oculus sélectionné (dans le tableau ci-dessous) à ajouter au prix de la porte coulissante ÂME ALVÉOLAIRE ou ÂME PLEINE (pour les oculus Grand-Jour et Grille 6 carreaux), seule ou avec châssis coulissant (en applique ou à galandage épaisseur 125 mm *) correspondant au modèle de porte choisi (pages 30 & 31).



* Pour une porte coulissante avec oculus, du fait de la surépaisseur des parcloses sur le vantail, nous préconisons fortement l'usage d'un châssis pour cloison de 125 mm.

PRIX OCULUS (Parcloses + vitrage posé)									
Parcloses + Vitrage Clair ou Dépoli (au choix) posé	OCULUS COLLECTION STRATIFIÉ & FINITION PRÉPEINTE Parclose finition à peindre BLANC. Vitrage clair ou dépoli posé								
	TOSCANE	LUMIÈRE	UMIÈRE 1 BULLE 2 BULLES 1 DÉ 5 DÉS					GRILLE 6 CARREAUX	
							Oculus disponibles uniquement sur Âme Pleine		
PRIX A: 1 VANTAIL	353.20€		174.10€				135.43 €		
PRIX B: 2 VANTAUX ÉGAUX	706.40€		348.20€				270.86 €		
PRIX C: 2 VANTAUX TIERCÉS	706.40€		174.10€ 2				270.	86 €	


 \triangle


Nos portes vitrées sont fabriquées avec des parcloses débordantes. Pensez à bien vérifier leur adéquation avec votre caisson à galandage. Il est de la responsabilité du client de vérifier la compatibilité de nos portes avec les caissons à galandage et JELD-WEN ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la non-compatibilité.

OCULUS = parcloses finition à peindre BLANC + vitrage clair ou dépoli posé sur la porte.

		TOSCANE	GRAND-JOUR GRILLE 6 CARREAUX€*	LUMIÈRE	1 BULLE	2 BULLES	1 DÉ	5 DÉS	
DIMENSIONS STANDARD uniquement				-	0	00	1800 M	22511	
			1 verre	1 verre	1 verre	1 verre	1 verre	1 verre	1 verre
	Dimensions (mm)	Largeur (mm)	Veinage bois (Séviac) & Finition lisse	Veinage bois (Séviac) & Finition lisse	Moderna Horizon & Plane	Plane	Moderna Horizon - Moderna Cascade - Epur - Scala - Prismaº Infiniº - Boréal - Pétille*	Newton	Moderna Cubisme
	Clair de vue		1690 x 189	1115 x 199	1				
	Vitrage	430	1705 x 204	1137 x 219		-	-	-	-
	Clair de vue		1690 x 289	1115 x 199					
	Vitrage	530	1705 x 304	1137 x 219	-	-	-	-	-
_	Clair de vue	630	1690 x 365	1115 x 375	1454 x 134		HORIZON - CASCADE - EPUR SCALA - PRISMA - INFINI - BORÉAL		
ıtai	Vitrage	030	1705 x 380	1137 x 395	1465 x 145		1 Grande Bulle 1 Petite Bulle		
Vantail	Clair de vue	730	1690 x 465	1115 x 475	1454 x 134		Ø 268 Ø 168		
-	Vitrage	/30	1705 x 480	1137 x 495	1465 x 145	Ø 268	Ø 282 Ø 182	214 x 214 226x226	214 x 214 226x226
	Clair de vue	000	1690 x 565	1115 x 575	1454 x 134	Ø 282	PÉTILLE 2 Petites Bulles	1 verre	5 verres
	Vitrage	830	1705 x 580	1137 x 595	1465 x 145		Ø 168 Ø 182		
	Clair de vue	930	1690 x 665	1115 x 675	1454 x 134				
	Vitrage	930	1705 x 680	1137 x 695	1465 x 145		o PRISMA et INFINI Largeur mini 730 mm		
			* Largeurs 430 et 530 : grille 3 ca	***************************************					

^{*} Largeurs 430 et 530 : grille 3 carreaux.





GAMME SELECTION



MODA LAQUÉ pages 50 à 53

ALL IN ONE pages 54 à 57

PLANE DÉCOR & GRIFFÉ DÉCOR pages 58 à 63

PLANE LAQUÉ & GRIFFÉ LAQUÉ pages 64 à 67

POSTFORMÉ LAQUÉ à recouvrement pages 68 à 71

PLANE LAQUÉ à recouvrement pages 72 à 75



GAMME SELECTION



MODA LAQUÉ DESCRIPTION PORTE & HUISSERIE

CD	
Chant Droit	

Porte menuisée avec panneaux MDF laquée blanc Ral 9010

nant Droit	PORTE CHANT DROIT	PORTE VITRÉE CHANT DROIT	
PORTE FERRÉE	OUI	OUI	
Pour huisserie EVO+ JW	2 charnières invisibles	2 charnières invisibles	
Serrure posée	Magnétique PDDT têtière finition inox axe à 50 (sans trou de garniture)		
Emballage	Emballage individuel du vantail		
VITRAGE	-	Verre dépoli posé Parcloses non débordantes	
HUISSERIE EVO+JW pour porte à chant droit Huisserie structure MDF hydrofuge à assembler = 2 montants (3 perçages par montant) + 1 traverse + 6 bouchons cache vis (finition assortie) + 2 vis d'assemblage + notice de montage			
Ferrage	2 charnières invisibles	2 charnières invisibles	
Gâche	1 point posée	1 point posée	
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé		
Finitions disponibles	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine		
Conditionnement	Conditionnée en boîte carton - Extension livrée séparément		

MODA LAQUÉ MODÈLES



MODA









MODA VISION Modèles Vitrés























PORTE MODA LAQUÉE



Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm





PORTE MENUISÉE

Charnières invisibles & Serrure magnétique incluses.

PORTE MENUISÉE VITRÉE (tous modèles)

		CHANT DROIT	& in
	Largeur (mm)	MODA LAQUÉE	
		Porte ferrée	
	730	732.75€	
1 Vantail	830	732.75€	
	930	732.75€	

CHANT DROIT
MODA VISION LAQUÉE
Porte ferrée
838.66€
838.66€
838.66€

Finition laquée



Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 76 à 79

VERRE Épaisseur vitrage 4 mm



Vitrage dépoli (translucide)

Blanc Ral 9010



HUISSERIE EVO+JW POUR PORTE MODA LAQUÉE







Composez votre bloc-porte MODA LAQUÉ en additionnant le prix de l'huisserie EVO+JW (avec ou sans extension) au prix de la porte ferrée choisie en page 52. 6 finitions d'huisserie sont disponibles, précisez votre choix à la commande.

Le bloc-porte est livré non monté, l'huisserie est en kit et conditionnée en boîte carton.

	CHANT DROIT				
		HUISSERIE EVO	∔ JW		
	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine (à préciser) Blanc uniquement				
Finition	50/72 72/88 Extension 19		93/108 Extension 40 (cloison finie de 93 à 108 mm)	115/131 Extension 62 (cloison finie de 115 à 131 mm)	
Vantail Largeur (mm)	pour porte menuisée et porte vitrée	pour porte menuisée et porte vitrée	pour porte menuisée et porte vitrée	pour porte menuisée et porte vitrée	
730	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€	
830	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€	
930	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€	



EVO+ Vissage



EVO+ Mousse

Visionnez nos vidéos de montage sur : www.jeld-wen.fr/ quelquesconseils

EVO+_{JW} - Chant droit - Finitions disponibles





Urban









Options Voir pages
Dimensions & Réservations bloc-porte page 204

ALL IN ONE LAQUÉ DESCRIPTION PORTE & HUISSERIE



Porte plane laquée blanc Ral 9010 - Rainures stratifiées Smoke Grey

ANT Droit ÂME PLEINE - CHANT DROIT		
PORTE FERRÉE	oui	
Pour huisserie EVO+ JW	2 charnières invisibles	
Fermeture	Fermeture silencieuse SOFT CLOSE	
Emballage	Emballage individuel du vantail	
HUISSERIE EVO+JW pour porte à chant droit Huisserie structure MDF hydrofuge à assembler = 2 montants (3 perçages par montant) + 1 traverse + 6 bouchons cache vis (finition assortie) + 2 vis d'assemblage + notice de montage		
Charnières	2 charnières invisibles	
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé	
Finitions disponibles	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine	
Conditionnement	Conditionnée en boîte carton - Extension livrée séparément	

ALL IN ONE LAQUÉ MODÈLES



ALL IN ONE

Un CONCEPT de porte Design totalement épurée. La rainure devient l'élément fonctionnel en remplacement de la poignée.



ELLIS





Porte All In One Ellis



ALL IN ONE





Porte coulissante All In One Twin

PORTE ALL IN ONE LAQUÉE



Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm




ÂME PLEINE



^		1 vantail
ڒؖڟڰ	Ame Pleine	+ 0.36€

Porte All In One Ellis





Finition laquée







Rainure Stratifiée Smoke Grey

Options	Voir pages
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 76 à 79
Autres serrures	Nous consulter



HUISSERIE EVO+JW POUR PORTE ALL IN ONE LAQUÉE







Composez votre bloc-porte ALL IN ONE LAQUÉ en additionnant, le prix de l'huisserie EVO+JW (avec ou sans extension) au prix de la porte ferrée choisie en page 56. 6 finitions d'huisserie sont disponibles, précisez votre choix à la commande.

Le bloc-porte est livré non monté, l'huisserie est en kit et conditionnée en boîte carton.

	CHANT DROIT				
	HUISSERIE EVO +JW				
	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine (à préciser) Blanc uniquement				
Finition	50/72 72/88 Extension 19 (cloison finie de 50 à 72 mm) (cloison finie de 72 à 8		93/108 Extension 40 (cloison finie de 93 à 108 mm)	115/131 Extension 62 (cloison finie de 115 à 131 mm)	
Vantail Largeur (mm)	pour porte âme pleine	pour porte âme pleine	pour porte âme pleine	pour porte âme pleine	
730	247.28€	287.41€	281.04€	306.37€	
830	247.28€	287.41€	281.04€	306.37€	
930	247.28€	287.41€	281.04€	306.37€	



EVO+ Vissage



EVO+ Mousse

Visionnez nos vidéos de montage sur : www.jeld-wen.fr/ quelquesconseils

EVO+_{JW} - Chant droit - Finitions disponibles













OptionsVoir pagesDimensions & Réservations bloc-portepage 204

PLANE DÉCOR & GRIFFÉ DÉCOR DESCRIPTION PORTE & HUISSERIE

Porte plane décor avec ou sans insert finition Inox ou Noir

ant Droit	ÂME PLEINE CHANT DROIT	PORTE VITRÉE CHANT DROIT (Plane sans insert)	
PORTE FERRÉE	OUI	oui	
Pour huisserie EVO	2 charnières invisibles	2 charnières invisibles	
Serrure posée	Magnétique PDDT têtière finition in	oox axe à 50 (sans trou de garniture)	
Emballage	Emballage individuel du vantail		
VITRAGE	Verre clair ou dépoli posé - Épaisseur parcloses : entre 3.5 et 4.5 mm		
2 montants (3 pe	HUISSERIE EVO+JW pour porte à Huisserie structure MDF hydrofuge à as erçages par montant) + 1 traverse + 6 bouchons cache vis (finition	sembler =	
Paumelles	2 charnières invisibles	2 charnières invisibles	
Gâche	1 point posée	1 point posée	
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé		
Finitions disponibles	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine		
Conditionnement	Conditionnée en boîte carton - Extension livrée séparément		











Havane Sable Noyer Biscotto

PLANE DÉCOR & GRIFFÉ DÉCOR



Porte Griff'Epur décor Noyer Biscotto inserts finition inox



Noyer Biscotto



Porte Toscane décor Chêne Patine



Chêne Patine

PLANE DÉCOR & GRIFFÉ DÉCOR MODÈLES



PLANE & GRIFFÉ DÉCOR NOYER BISCOTTO





















PLANE & GRIFFÉ DÉCOR CHÊNE PATINE



















INSERTS DÉCORATIFS

Tous nos modèles GRIFFÉ DÉCOR (Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto et Chêne Patine) sont disponibles avec inserts finition INOX ou NOIRS.





PLANE DÉCOR & GRIFFÉ DÉCOR MODÈLES



Modèle Vitré







GRIFF'INOX

















PLANE & GRIFFÉ DÉCOR HAVANE



















PLANE & GRIFFÉ DÉCOR SABLE











GRIFF'EPUR









PLANE TOSCANE

PORTE PLANE DÉCOR & GRIFFÉE DÉCOR



Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm





ÂME PLEINE 🐠



PORTE VITRÉE (Plane sans insert)

		CHANT DROIT	CHANT DROIT
		CHANT DROTT	CHANI DROII
	Largeur (mm)	PLANE DÉCOR	GRIFFÉE DÉCOR (inserts finition Inox ou Noirs)
		Porte ferrée	Porte ferrée
	730	573.60€	653.85€
1 Vantail	830	575.08€	655.33€
	930	610.42€	690.67€

CHANT DROIT
PLANE DÉCOR
Porte ferrée
926.80€
928.28€
963.62€

EVO+_{JW} - Chant droit - Finitions disponibles









Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 76 à 79

VERRE Épaisseur vitrage 4 mm





Vitrage clair (transparent)

Vitrage dépoli (translucide)



HUISSERIE EVO+JW POUR PORTE PLANE DÉCOR & GRIFFÉE DÉCOR







Composez votre bloc-porte DÉCOR en additionnant le prix de l'huisserie EVO+JW (avec ou sans extension) au prix de la porte ferrée choisie en page 62. 6 finitions d'huisserie sont disponibles, précisez votre choix à la commande.

Le bloc-porte est livré non monté, l'huisserie est en kit et conditionnée en boîte carton.

	CHANT DROIT						
	HUISSERIE EVO +JW						
Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine (à préciser) Blanc uniquement							
Finition	50/72 (cloison finie de 50 à 72 mm)	72/88 Extension 19 (cloison finie de 72 à 88 mm)	93/108 Extension 40 (cloison finie de 93 à 108 mm)	115/131 Extension 62 (cloison finie de 115 à 131 mm)			
Vantail Largeur (mm)	pour porte âme pleine et porte vitrée	pour porte âme pleine et porte vitrée	pour porte âme pleine et porte vitrée	pour porte âme pleine et porte vitrée			
730	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€			
830	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€			
930	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€			



EVO+ Vissage



EVO+ Mousse

Visionnez nos vidéos de montage sur : www.jeld-wen.fr/ quelquesconseils

EVO+_{JW} - Chant droit - Finitions disponibles













Chêne Patine Dimens

Options	Voir pages
Dimensions & Réservations bloc-porte	page 204

PLANE LAQUÉ & GRIFFÉ LAQUÉ DESCRIPTION PORTE & HUISSERIE

Porte plane laquée blanc Ral 9010 avec ou sans insert finition Inox ou Noir

ant Droit	ÂME PLEINE CHANT DROIT	PORTE VITRÉE CHANT DROIT (Plane sans insert)			
PORTE FERRÉE	oui	OUI			
Pour huisserie EVO+ JW	2 charnières invisibles	2 charnières invisibles			
Serrure posée	Magnétique PDDT têtière finition in	nox axe à 50 (sans trou de garniture)			
Emballage	Emballage individuel du vantail				
VITRAGE	-	Verre clair ou dépoli posé - Épaisseur parcloses : entre 3.5 et 4.5 mm			
2 montants (3 pe	HUISSERIE EVO+JW pour porte à Huisserie structure MDF hydrofuge à as erçages par montant) + 1 traverse + 6 bouchons cache vis (finition	ssembler =			
Paumelles	2 charnières invisibles	2 charnières invisibles			
Gâche	1 point posée	1 point posée			
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étan	chéité 3 côtés posé			
Finitions disponibles	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine				
Conditionnement	Conditionnée en boîte carton - Extension livrée séparément				

PLANE LAQUÉ & GRIFFÉ LAQUÉ MODÈLES



PLANE LAQUÉ







TOSCANE



Porte Griff'Wide laquée inserts noirs + Huisserie décor Noyer Biscotto

GRIFFÉ LAQUÉ







GRIFF'SLIM laqué



GRIFF'WIDE laqué



GRIFF'STEEL laqué



GRIFF'EPUR laqué



GRIFF'ROAD laqué



GRIFF'SIGN laqué



Portes Intérieures Laquées et Griffées Laquées

INSERTS DÉCORATIFS

Tous nos modèles GRIFFÉ LAQUÉ sont disponibles avec inserts finition INOX ou NOIRS.





PORTE PLANE LAQUÉE & GRIFFÉE LAQUÉE FINITION USINE

VALEURS
ECO CONTRIBUTION A
APPLIQUER PAR PRODUIT

Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm

Ame Pleine / Vitrée + 0.36€



ÂME PLEINE 🐠

Charnières invisibles & Serrure magnétique incluses.

P	0	R	T	E	V		T	R	E	E	(Plane sa	ns	insert)
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	-----------	----	---------

				261
		CHANT DROIT	CHANT DROIT	ıclu
	Largeur (mm)	PLANE LAQUÉE	GRIFFÉE LAQUÉE (modèle au choi. (inserts finition Inox ou Noirs)	
		Porte ferrée	Porte ferrée	
	730	334.37€	426.66€	
1 Vantail	830	336.08€	428.36€	
	930	347.70€	439.99€	

CHANT DROIT
PLANE LAQUÉE
Porte ferrée
627.52€
629.22€
640.85€

Finition laquée



Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 76 à 79

Blanc Ral 9010

VERRE Épaisseur vitrage 4 mm





Vitrage clair (transparent)

Vitrage dépoli (translucide)



HUISSERIE EVO+JW POUR PORTE PLANE LAQUÉE & GRIFFÉE LAQUÉE











Composez votre bloc-porte LAQUÉ en additionnant le prix de l'huisserie EVO+JW (avec ou sans extension) au prix de la porte ferrée choisie en page 66. 6 finitions d'huisserie sont disponibles, précisez votre choix à la commande.

Le bloc-porte est livré non monté, l'huisserie est en kit et conditionnée en boîte carton.

	CHANT DROIT						
	HUISSERIE EVO+ JW						
Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine (à préciser) Blanc uniqueme							
Finition	50/72 (cloison finie de 50 à 72 mm)	72/88 Extension 19 (cloison finie de 72 à 88 mm)	93/108 Extension 40 (cloison finie de 93 à 108 mm)	115/131 Extension 62 (cloison finie de 115 à 131 mm)			
Vantail Largeur (mm)	pour Porte Âme Pleine	pour Porte Âme Pleine	pour Porte Âme Pleine	pour Porte Âme Pleine			
730	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€			
830	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€			
930	196.40€	236.53€	230.16€	255.49€			



EVO+ Vissage



EVO+ Mousse

Visionnez nos vidéos de montage sur : www.jeld-wen.fr/ quelquesconseils

EVO+_{JW} - Chant droit - Finitions disponibles













Options **Voir pages** Dimensions & Réservations bloc-porte page 204

POSTFORMÉ LAQUÉ DESCRIPTION PORTE & HUISSERIE

REC	
Recouvrement	

Porte postformée laquée blanc Ral 9010 (modèles Séviac & Moderna Horizon)

uvrement	ÂME ALVÉOLAIRE	ISOLANTE Stable Climat B Classe 2 (modèle Horizon uniquement)	PORTE VITRÉE		
	RECOUVREMENT	RECOUVREMENT	RECOUVREMENT		
PORTE FERRÉE	oui	OUI	oui		
Pour huisserie Métallique	2 fiches Carter chromées	2 fiches Carter chromées	2 fiches Carter chromées		
Pour huisserie EVO+ _{JW}	3 fiches	3 fiches	3 fiches		
Serrure posée	PDDT têtière finition blanche axe à 40 (sans trou de garniture)	3 points 1 coffre JELD-WEN à relevage de béquille axe à 50 sans cylindre	PDDT têtière finition blanche axe à 40 (sans trou de garniture)		
Bas de vantail	-	Joint balai double lèvres posé	-		
2 vantaux	Feuillure de battement 2 verrous posés	-	Feuillure de battement 2 verrous posés		
Emballage		Emballage individuel du vantail			
VITRAGE	-	-	Verre clair ou dépoli posé Epaisseur parcloses : entre 3.5 et 4.5 mm		
	Huisserie structure MDF hydrofug	+JW pour porte à recouvrement ge à assembler = 2 montants (3 perçages par monta che vis + 2 vis d'assemblage + notice de montage	ent)		
Fiches	3 fiches	3 fiches	3 fiches		
Gâche	1 point posée	3 points posée	1 point posée		
Joint d'étanchéité		Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé			
2 vantaux	Tiercés (830 + 430)	-	Tiercés (830 + 430)		
Finition disponible	Blanc				
Conditionnement	Conditionnée en boîte carton - Extension I	ivrée séparément			

POSTFORMÉ LAQUÉ MODÈLES



MODERNA HORIZON LAQUÉ (panneau lisse)













Porte Moderna Horizon Lumière laquée

SÉVIAC LAQUÉ (panneau veinage bois)










GRAND-JOUR







GRILLE 6 CARREAUX

PORTE POSTFORMÉE LAQUÉE à recouvrement



Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm



ÂME ALVÉOLAIRE



STABLE CLIMAT B CLASSE 2

Ud HB =1,1 / Ud HM =1,4

(Flèche maximale : 4 mm)

RECOUVREMENT

Porte ferrée Moderna Horizon uniquement

450.29€

450.29€

	Largeur	RECOUVREMENT
	(mm)	Porte ferrée
	730	197.52€
1 Vantail	830	199.14€
	930	205.68€

(830 + 430)	* 455.44€

^{*} En 2 vantaux tiercés, pour le modèle Moderna Horizon, le petit vantail 430 mm est lisse. En 2 vantaux tiercés Séviac, la dimension 430 est disponible jusqu'à épuisement du stock.

Finition	laquee

Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 76 à 79

Blanc Ral 9010

		i vantan	2 vantaux
_	Ame Alvéolaire / Vitrée	+ 0.13€	+ 0.26€
	Ame Isolante	+ 0.36€	

PORTE VITRÉE (tous modèles)

RECOUVREMENT
Porte ferrée
477.92€
479.55€
486.08€

735.85€	#
---------	---

En 2 vantaux tiercés, modèle Séviac, le petit vantail 430 mm est postformé et non vitré. Pour le modèle Moderna Horizon, le petit vantail 430 mm est lisse et non vitré.

VERRE Épaisseur vitrage 4 mm







Vitrage dépoli (translucide)



1 Vantail

HUISSERIE EVO+JW POUR PORTE POSTFORMÉE LAQUÉE







Composez votre bloc-porte POSTFORMÉ LAQUÉ en additionnant le prix de l'huisserie EVO+JW (avec ou sans extension) au prix de la porte ferrée choisieen page 70 (porte alvéolaire, porte vitrée ou porte isolante).

Le bloc-porte est livré non monté, l'huisserie est en kit et conditionnée en boîte carton.

RECOUVREMENT								
			HUISSE	RIE EVO	- JW			
				Bla	nc			
Finition	50/72 72/88 Extension 19 (cloison finie de 50 à 72 mm) (cloison finie de 72 à 88 mm) (cloison finie de 93 à 108 mm)		115/131 Extension 62 (cloison finie de 115 à 131 mm)					
Vantail Largeur (mm)	porte âme alvéolaire ou porte vitrée	pour porte isolante	porte âme alvéolaire ou porte vitrée	pour porte isolante	porte âme alvéolaire ou porte vitrée	pour porte isolante	porte âme alvéolaire ou porte vitrée	pour porte isolante
730	184.96€	204.72€	225.09€	244.85€	218.72€	238.48€	244.05€	263.81€
830	184.96€	204.72€	225.09€	244.85€	218.72€	238.48€	244.05€	263.81€
930	184.96€	-	225.09€	-	218.72€	-	244.05€	-
(830 + 430)	209.68€	-	249.81€	-	243.44€	-	268.77€	-



EVO+ Vissage



EVO+ Mousse

Visionnez nos vidéos de montage sur : www.jeld-wen.fr/ quelquesconseils

EVO+_{JW} - Recouvrement - Finition



Options	Voir pages
Dimensions & Réservations bloc-porte	page 204

PLANE LAQUÉ DESCRIPTION PORTE & HUISSERIE

RECRecouvrement

Porte plane laquée blanc Ral 9010

ouvrement	ÂME ALVÉOLAIRE	ISOLANTE Stable Climat B Classe 2	PORTE VITRÉE		
	RECOUVREMENT	RECOUVREMENT	RECOUVREMENT		
PORTE FERRÉE	OUI	OUI	oui		
Pour huisserie Métallique	2 fiches Carter chromées	2 fiches Carter chromées	2 fiches Carter chromées		
Pour huisserie EVO+ JW	3 fiches	3 fiches	3 fiches		
Serrure posée	PDDT têtière finition blanche axe à 40 (sans trou de garniture)	3 points 1 coffre JELD-WEN à relevage de béquille axe à 50 sans cylindre	PDDT têtière finition blanche axe à 40 (sans trou de garniture)		
Bas de vantail	-	Joint balai double lèvres posé	-		
2 vantaux	Feuillure de battement 2 verrous posés	-	Feuillure de battement 2 verrous posés		
Emballage		Emballage individuel du vantail			
VITRAGE	-	-	Verre clair ou dépoli posé Epaisseur parcloses : entre 3.5 et 4.5 mm		
	Huisserie structure MDF hydrofu	D+ JW pour porte à recouvrement ge à assembler = 2 montants (3 perçages par monta ache vis + 2 vis d'assemblage + notice de montage	ant)		
Fiches	ses 3 fiches 3 fiches		3 fiches		
Gâche	1 point posée	3 points posée	1 point posée		
Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité Avec joint d'étanchéité 3 côtés posé				
2 vantaux	Tiercés (830 + 430)	-	Tiercés (830 + 430)		
Finition disponible Blanc					
Conditionnement	Conditionnement Conditionnée en boîte carton - Extension livrée séparément				

PLANE LAQUÉ MODÈLES



PLANE LAQUÉ

















GRAND-JOUR

PORTE PLANE LAQUÉE à recouvrement



Épaisseur 40 mm - Hauteur 2040 mm





ÂME ALVÉOLAIRE



PORTE VITRÉE (tous modèles)

STABLE CLIMAT B CLASSE 2 Ud HB =1,1 / Ud HM =1,4

(Flèche maximale : 4 mm)

	Largeur	RECOUVREMENT
	(mm)	Porte ferrée
	730	116.12€
1 Vantail	830	117.82€
	930	124.65€
taux és		
Vantaux Tiercés	(830 + 430)	295.39€

RECOUVREMENT
Porte ferrée
380.37€
380.37€
-

RECOUVREMENT
Porte ferrée
409.26€
410.96€
417.80€

588.54€

En 2 vantaux tiercés, le petit vantail 430 mm est non vitré.

VERRE Épaisseur vitrage 4 mm

Finition laquée



Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 76 à 79

Blanc Ral 9010





Vitrage clair (transparent)

Vitrage dépoli (translucide)



HUISSERIE EVO+JW POUR PORTE PLANE LAQUÉE





Huisserie EVO+

+ 0.08€



1 Vantail

Composez votre bloc-porte PLANE LAQUÉ en additionnant le prix de l'huisserie EVO+JW (avec ou sans extension) au prix de la porte ferrée choisie en page 74 (porte alvéolaire, porte vitrée ou porte isolante).

Le bloc-porte est livré non monté, l'huisserie est en kit et conditionnée en boîte carton.

RECOUVREMENT								
	HUISSERIE EVO+ JW							
				Bla	nc			
Finition	50/72 (cloison finie de 50 à 72 mm)		Extension 19		93/108 Extension 40 (cloison finie de 93 à 108 mm)		115/131 Extension 62 (cloison finie de 115 à 131 mm)	
Vantail Largeur (mm)	porte âme alvéolaire ou porte vitrée	pour porte isolante	porte âme alvéolaire ou porte vitrée	pour porte isolante	porte âme alvéolaire ou porte vitrée	pour porte isolante	porte âme alvéolaire ou porte vitrée	pour porte isolante
730	184.96€	204.72€	225.09€	244.85€	218.72€	238.48€	244.05€	263.81€
830	184.96€	204.72€	225.09€	244.85€	218.72€	238.48€	244.05€	263.81€
930	184.96€	-	225.09€	-	218.72€	-	244.05€	-
(830 + 430)	209.68€	-	249.81€	-	243.44€	-	268.77€	-



EVO+ Vissage



EVO+ Mousse

Visionnez nos vidéos de montage sur : www.jeld-wen.fr/ quelquesconseils

EVO+_{JW} - Recouvrement - Finition



Options	Voir pages
Dimensions & Réservations bloc-porte	page 204

SOLUTIONS PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION

	PORTE MENUISÉE - ÂME ALVÉOLAIRE OU ÂME PLEINE (selon les modèles)	PORTE VITRÉE				
	CHANT	CHANT DROIT				
PORTE COULISSANTE						
Mortaise	Entaillage poignée cuvette et trou de doigt (trou	de doigt uniquement pour les modèles All In One)				
Bas du vantail	Rainure basse (20 x 7 mm) po	our guidage châssis coulissant				
Emballage	Emballage indiv	viduel du vantail				
VITRAGE	-	Verre clair ou dépoli posé (en fonction des modèles) Épaisseur parcloses : entre 3.5 et 4.5 mm (parcloses non débordantes pour les modèles MODA VISION)				
	CHÂSSIS COULISSANT À GALANDA	AGE OU RAIL EN APPLIQUE				
	CHÂSSIS ÉPAISSEUR DE CLOISON : 100 mm	CHÂSSIS ÉPAISSEUR DE CLOISON : 125 mm Fortement recommandé pour la mise en place d'une porte coulissante avec oculus				
A GALANDAGE AVEC HABILLAGE	Châssis à galandage pour cloisons épaisseur 100 mm ou 125 mm en place d'une porte avec oculus) Caisson en acier galvanisé Rail supérieur Kit de guidage chant + guide bas Ecarteur de pose Montant d'arrêt Châssis 2 vantaux : kit de connexion avec barres d'écartement ré					
RAIL EN APPLIQUE	Rail en applique longueur 2 m : • Rail supérieur aluminium • Habillage MDF blanc • Kit de coulissement (2 chariots à roulettes, 2 pattes de fixation, stop porte et guide bas)					

SOLUTIONS PORTES COULISSANTES

MODÈLES

A GALANDAGE AVEC HABILLAGE

Porte coulissante Plane laquée + habillage châssis finition Urban





RAIL EN APPLIQUE

Porte coulissante Plane décor Sable





PORTES COULISSANTES



		1 vantail
^	Ame Alvéolaire	+ 0.13€
REP	Ame Pleine / Vitrée	+ 0.36€



CD Chant Droit	MODA ALL IN		PORTE COULISSANTE ALL IN ONE	PLANE DÉCOR		DÉCOR	PORTE COULISSANTE PLANE GRIFFÉE LAQUÉE	PLA	E COULISS,	UÉE	PORTE COL POSTFO LAQ	ORMÉE UÉE
	Modèles	page 50	Modèles page 55	Modèles pa	ages 60 & 61	Modèles pages 60 & 61	Modèles page 65	Modèles _I	pages 65 &	73	Modèles	page 69
Largeur (mm)	Moda	Vitrée	All in One	Plane Décor	Vitrée	Décor Griffée	Laquée Griffée	Alvéolaire	Âme pleine	Vitrée	Postformée	Vitrée
730	605.01€	710.92€	606.29€	445.86€	799.06€	526.11€	267.60€	-	187.47€	-	-	-
830	605.01€	710.92€	606.29€	447.34€	800.54€	527.59€	269.23€	134.02€	189.18€	427.17€	214.64€	495.04€
930	605.01€	710.92€	606.29€	482.68€	835.88€	562.93€	280.35€	140.85€	200.80€	434.00€	221.18€	501.58€

OPTIONS PORTES COULISSANTES	Prix
Suppression des usinages poignée cuvette et/ou trou de doigt	-16.00€
Suppression de la rainure basse	-25.94€
Autres usinages : cuvette seule OU trou de doigt seul OU mortaise complète pour serrure à crochet	Sans plus value

Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0

CHÂSSIS ou RAIL SYSTÈMES COULISSANTS



		1 vantail	2 vantaux
_	Châssis à Galandage	+ 0.04€	+ 0.08€
REP	Rail en Applique	+ 0.08€	

CHASSIS A GALANDAGE

1 vantail	Fourniture seule du châssis pour porte largeur 830 et 930 mm
Pour cloison de 100 mm	374.00€
Pour cloison de 125 mm*	410.83€

2 vantaux (avec barre d'écartement réglable)	Largeur porte (830 + 830) et (930 + 930) mm
Pour cloison de 100 mm	789.03€
Pour cloison de 125 mm*	862.69€

^{*} fortement préconisé pour la mise en place d'une porte avec oculus

OPTIONS CHÂSSIS À GALANDAGE	Prix
Easy stop: système de ralentissement de fermeture de la porte (par vantail)	102.62€
Kit de fermeture automatique de la porte (par vantail)	207.19€
2 vantaux : ouverture simultanée des 2 portes	202.41€

2 montants intermédiaires	- 1 montant de b	utée - 2 traverses - 6	couvres joints - join	ts brosse & de frappe	Mur 100 mm 258.12€	Mur 125 mm 306.56€
6 finitions au choix :					1334	
	Blanc	Urban	Havane	Sable	Nover Biscotto	Chêne Patine

RAIL EN APPLIQUE

Fourniture seule du rail en applique

Largeur porte 830 et 930 mm 147.51€

COLLECTION JELD-WEN




Porte DURITOP Blanc Ultra

Porte DURITOP Structure Chêne Pierre



COLLECTION JELD-WEN



COLLECTION Exclusive **DURITOP** DESCRIPTION PORTE & CHAMBRANLE

REC	Parements en CPL *	
Recouvrement	ÂME TUBULAIRE OPTIMA 30	JW
PORTE FERRÉE	RECOUVREMENT	
Ferrage	2 fiches DIN V0020 nickelées	
Serrure posée	PDDT axe à 55 - carré de 8 mm avec têtière nickelée	
Emballage	Emballage carton du vantail	
	Chambranle contre chambranle pour porte à recouvrement à assembler - recouvrement de la cloison de 60 pour épaisseur de mur de 70 mm	
Paumelles	2 fiches mâles V3400 nickelées (à monter)	
Gâche Nickelée		
Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité 3 côtés posé	
Finition disponible	Blanc Ultra - Chêne Fumé - Chêne Sable - Chêne Pierre	
Conditionnement	Conditionnée en boîte carton	

[★] Stratifié 4/10ème

COLLECTION

COLLECTION Exclusive **DURITOP** MODÈLES



Porte DURITOP Structure Chêne Sable (fil horizontal)





Finitions DURITOP

DURITOP TREND STRUCTURE

Chêne Sable



Fil vertical Fil horizontal

Chêne Pierre

Fil vertical

DURITOP UNI

Blanc Ultra



Chêne Fumé



Fil vertical

Fil horizontal

COLLECTION Exclusive PORTE DURITOP



Épaisseur 39 mm - Hauteur 2040 mm



Produits stockés sur Plateforme JELD-WEN FRANCE



^		1 vantail
Čep)	Ame Pleine	+ 0.36€

		PORTE FERRÉE			
	Largeur (mm)	BLANC ULTRA	CHÊNE FUMÉ - CHÊNE SABLE CHÊNE PIERRE (fil vertical)	CHÊNE FUMÉ - CHÊNE SABLE (Fil horizontal)	
	730	321.42€	366.60€	394.71€	
Vantail	830	321.42€	366.60€	394.71€	
-	930	350.20€	399.87€	426.09€	

DURITOP UNI Blanc Ultra Chêne Fumé* Chêne Sable* Chêne Pierre* Fil vertical Fil vertical Fil horizontal Fil horizontal Fil horizontal Fil horizontal

OPTIONS POIGNÉES portes DURITOP Collection Exclusive (voir modèles page 0) (poignée fournie non posée, pour serrure axe à 50)

DALLAS : ROSACE CarréeEnsemble PDDT138.51€NEW-YORK : ROSACE RondeEnsemble PDDT37.12€

TRONDHEIM : ROSACECarréeRondeEnsemble PDDT91.70€91.70€STOCKHOLM : ROSACECarréeRondeEnsemble PDDT93.11€103.28€

Pour les modèles DALLAS, TRONDHEIM & STOCKHOLM, prévoir le percement de la rosace sur chantier.

Options	Voir pages
Solutions Portes COULISSANTES:	pages 86 à 89

COLLECTION Exclusive **CHAMBRANLE DURITOP**





Chambranle

+ 0.08€




Produits stockés sur Plateforme JELD-WEN FRANCE

Composez votre bloc-porte Collection Exclusive DURITOP en additionnantle prix du chambranle Duritop au prix de la porte ferrée choisie en page 84.

Le bloc-porte est livré non monté, le chambranle est à assembler et conditionné en boîte carton.

		BLANC ULTRA	CHÊNE FUMÉ - CHÊNE SABLE CHÊNE PIERRE
	Épaisseur mur (mm)	70 (cloison finie 70 à 80 mm)	70 (cloison finie 70 à 80 mm)
1 Vantail	730	292.44€	342.35€
	830	292.44€	342.35€
	930	292.44€	342.35€





Embrasure : rayon, 6 mm Faux-cadre : rayon, 3 mm Largeur faux-cadre : 60 mm



Cadre/embrasure VZ-6
Recouvrement





Options	Voir pages
Dimensions & Réservations bloc-porte	page 203

SOLUTIONS PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION

CD_	Parements en CPL * COLLECTION EXCLUSIVE
Chant Droit	ÂME TUBULAIRE OPTIMA 30
	CHANT DROIT
PORTE COULISSANTE	
Mortaise	Entaillage poignée cuvette Ø 48 mm et trou de doigt
Bas du vantail	Rainure basse pour guidage châssis coulissant
Emballage	Emballage carton du vantail
	Système coulissant INFINITY pour pose en Applique
	- Système coulissant avec rail aluminium
	- Chariot auto-nettoyant à roulement à billes avec amortisseur et accessoires
RAIL	- Capot de recouvrement en aluminium anodisé argent
	- Platine de fixation par vissage pour la porte
	- Réglage possible de la distance porte/mur
	- Longueur du rail (largeur vantail x 2) - 10 mm

^{*}Stratifié 4/10ème

SOLUTIONS PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION



Porte coulissante DURITOP Blanc Ultra, système coulissant en applique Infinity





Finitions DURITOP

DURITOP TREND STRUCTURE

Chêne Sable



Fil horizontal



Fil vertical

DURITOP UNI



Chêne Fumé

Fil vertical



Fil vertical

Fil horizontal

PORTES COULISSANTES





Épaisseur 39 mm - Hauteur 2040 mm



PORTE COULISSANTE Collection Exclusive DURITOP



Largeur (mm)	BLANC ULTRA	CHÊNE FUMÉ - CHÊNE SABLE CHÊNE PIERRE (fil vertical)	CHÊNE FUMÉ - CHÊNE SABLE (Fil horizontal)
830	493.20€	538.38€	557.37€

CHAMBRANLE D'HABILLAGE POUR CHÂSSIS COULISSANT A GALANDAGE

Chambranle contre chambranle d'habillage pour châssis coulissant de 100 mm à assembler. Recouvrement de la cloison de 60 mm (standard).

Conditionné en boîte carton.

Blanc Ultra 1 004.19€

Chêne Fumé - Chêne Sable - Chêne Pierre 1 054.00€

DURITOP UNI Blanc Ultra Chêne Fumé* Chêne Sable* Chêne Pierre* Fil vertical Fil vertical * Finition texturée

Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0

RAIL PORTES COULISSANTES







SYSTÈME COULISSANT INFINITY

PORTE COULISSANTE Collection Exclusive DURITOP



Largeur (mm)	BLANC ULTRA	CHÊNE FUMÉ - CHÊNE SABLE - CHÊNE PIERRE
830	1 643.14€	1 688.32€






Options	Voir pages
Fourniture de la poignée	page 0

		EVO+JW	PERF+JW	TECH+JW
	ertification et norme onnementales	EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR PEFC* PETCOLS 14-184 EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Brevet Déposé INPI	ENSSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR PEFCO- PECOA-31-1584	EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR PEFC PETCHI-31-1961
	Matière	Structure MDF hydrofuge + finition avec joint d'étanchéité 3 côtés	Bois résineux PEFC (avec ou sans joint d'étanchéité 3 côtés)	Bois dur PEFC (avec ou sans joint d'étanchéité 3 côtés)
<u>•</u>	Finition	Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine	Prépeinte	Finition placage bois à peindre (sous réserve de disponibiité)
Huisserie	Utilisation	Pose fin de chantier	Pose Traditionnelle	Pose Traditionnelle
	Fixation (pose)	Mécanique et chimique	Mécanique	Mécanique
	Talon	10 mm	Chant droit : 50 mm Recouvrement : 63 mm	50 mm
Porte	Gamme	Portes de décoration STANDARD & SÉLECTION	Portes de décoration STANDARD SOLUTIONS TECHNIQUES	SOLUTIONS TECHNIQUES
	Profil	Chant doit et recouvrement	Chant doit et recouvrement	Chant doit
В	locs-portes	Huisserie en kit - livrée non montée et conditionnée en boite carton	Huisserie assemblée montée en bloc-porte 1 vantail et livrée non montée en bloc-porte 2 vantaux	Huisserie assemblée montée en bloc-porte 1 vantail et livrée non montée en bloc-porte Double Action et 2 vantaux

HUISSERIES

HUISSERIES



HUISSERIE EVO+JW

STANDARD

uniquement

POSE FIN DE CHANTIER







Huisserie EVO+

+ 0.08€


EVO+JW

Huisserie structure MDF hydrofuge avec contre-chambranle amovible pour une adaptabilité parfaite à la cloison et joint d'étanchéité 3 côtés pour un meilleur confort acoustique et thermique. Huisserie pour bloc-porte à chant droit et recouvrement.

Disponible avec les modèles de portes ferrées de la Gamme STANDARD & SÉLECTION (pages 8 à 75).

FINITIONS DISPONIBLES:

CHANT DROIT: 730 à 930 mm 1 vantail uniquement



RECOUVREMENT:



Blanc

FOURNITURE SEULE HUISSERIE **EVO+**_{JW}

GAMME STANDARD & GAMME SÉLECTION

Pour porte ÂME ALVÉOLAIRE & ÂME PLEINE

(pour cloison finie de 50 à 72 mm)

Joint d'étanchéité 3 côtés - ferrage standard (paumelles ou fiches) - gâche pour serrure 1 point (axe à 40)

Largeur standard et hauteur 2040 mm

	Chant Largeur (mm)	Droit	Recouvrement Finition Blanc
	630	184.96€ finition Blanc uniquement	184.96€
1 Vantail	730		
1 Va	830	184.96€	184.96€
	930		

Pour porte ÂME ISOLANTE Climat B & Climat C (pour cloison finie de 50 à 72 mm)

Joint d'étanchéité 3 côtés - ferrage standard (paumelles ou fiches) - gâches pour serrure 3 points 1 coffre JELD-WEN (axe à 50)

Largeur standard et hauteur 2040 mm

Droit	Recouvrement Finition Blanc
204.72€ * finition Blanc uniquement	204.72€ *
204.72€	204.72€

^{*} Uniquement en Climat B

2 Vantaux Égaux (089 + 089)	209.68€	209.68€
-----------------------------------	---------	---------

Options	Voir page
Dimensions & Réservations blocs-portes	page 204

93

HUISSERIE EVO+JW POSE FIN DE CHANTIER








CONDITIONNEMENT **EN BOÎTE**




- Huisserie conditionnée à l'unité
- 3 perçages par montant
- + bouchons cache-vis (finition assortie)
- + 2 vis d'assemblage
- Repérage et identification facile
- Protection maximale du produit
- Livrée avec une notice de montage


EVO+JW




Extensions Disponibles (finition assortie à l'huisserie EVO+JW)



Extension de 19 pour cloison finie 40.13€ de 72 à 88 mm



Extension de 40 pour cloison finie 42.04€ de 93 à 108 mm



Extension de 62 pour cloison finie 59.09€ de 115 à 131 mm



HUISSERIE PERF+ POSE TRADITIONNELLE







Huisserie PERF+ + 0.08€

PERF+

Huisserie traditionnelle bois résineux prépeint offrant la possibilité de peinture ou de laquage avec un minimum de préparation. Huisserie pour bloc-porte chant droit et recouvrement (suivant les sections disponibles).

OPTIONS PERF+		
Plus-value pour bâti (voir page 97)	25.94€	
Profil type A1 / A2 (voir page 97)	11.56€	
Rainure d'ébrasement (voir page 97)	11.56€	
Ferrage supplémentaire	Sur consultation	
Entaillage et pose de gâches pour serrure 3 points	19.76€	
2 pions anti dégondages pour huisserie bois (porte Palière uniquement)	3.31€	
Moins-value joint d'étanchéité 3 côtés (impossible pour Acoustiques et Palières)	-11.01€	
Repérage huisserie	4.09€	
Traverse basse 66 x 54 (1 vantail - huisserie 4 côtés)	26.59€	
Traverse basse 66 x 54 (2 vantaux - huisserie 4 côtés)	30.59€	
Réduction du talon < 50 mm (de 5 mm en 5 mm) toutes essences	6.77€	
Augmentation du talon > 50 mm (de 5 mm en	5 mm) :	
Pour sections : 66 - 72 - 78 - 86	9.74€	
Pour sections : 97 - 107 - 117 - 127 - 137 - 147 - 157	19.50€	
Pour sections : 167 - 177 - 187 - 197 - 207 - 217	29.20€	

Livraison huisserie en composants (50 unités mini) (voir page 97)	Nous consulter
Livraison huisserie bottelée (voir page 97)	
Livraison huisserie écharpée (voir page 97)	

FOURNITURE SEULE HUISSERIE PERF+

Bloc-porte	PROFIL S	TANDARD	
sans performance et El30	Talon 50 mm - feuillure 47 x 15 mm (chan droit) et talon 63 mm (à recouvrement) - ferrage standard - joint d'étanchéité 3 côtés - gâche 1 point		
(vantail	Dimensions standard		
ép. 40 mm)	hauteu	r 2040 mm	
Chant Section	Droit Recouvrement		
66 x 54	117.12€	117.12€	
72 x 54	120.81€	120.81€	
86 x 54	136.03€	136.03€	
97 x 54	163.98€		
107 x 54	186.75€		
117 x 54	189.29€	189.29€	
127 x 54	209.68€		
137 x 54	230.07€		
147 x 54	234.92€		
157 x 54	239.77€		
167 x 54	245.82€		
177 x 54	251.86€		
187 x 54	257.91€		
197 x 54	263.96€		
207 x 54	270.01€		
217 x 54	276.06€		
_			

Plus-v	alue 2 vantaux :	:
66 à 97	26.14€	26.14€
107 à 117	34.07€	34.07€
127 à 217	44.92 €	-

Exemple: fourniture d'une huisserie PERF+ hauteur 2040 chant droit - section 147 x 54 2 vantaux = 234.92€+[plus-value 2 vantaux 127 à 217 = 43.26€] = 278.18€

	PROFIL SPÉCIAL EI60	
Bloc-porte El60	Talon 50 mm - feuillure 63 x 15 mm - ferrage standard - joint d'étanchéité 3 côtés - gâche 1 point	
(vantail ép. 56 mm)	Dimensions standard	
	hauteur 2040 mm	
Chant Section	Droit	
-	-	
78 x 54	249.14€	
86 x 54	-	
97 x 54	274.38€	
107 x 54	309.67€	
117 x 54	323.03€	
127 x 54	362.32€	
137 x 54	402.18€	
147 x 54	411.05€	
157 x 54	420.43€	
167 x 54	431.64€	
177 x 54	443.37€	
187 x 54	454.59 €	
197 x 54	466.32€	
207 x 54	477.54€	
217 x 54	489.21€	

Plus-value 2 vantaux :			
78 à 117	51.58€		
127 à 217	66.76€		

Options	Voir pages
Dimensions & Réservations blocs-portes	pages 202, 204 et 205

HUISSERIES

HUISSERIE TECH+

POSE TRADITIONNELLE







Huisserie TECH+ + 0.08€

TECH+

Huisserie bois dur finition placage bois à peindre. Huisserie traditionnelle pour bloc-porte chant droit.

OPTIONS TECH+		
Plus-value pour bâti (voir page 97)	25.94€	
Profil type A1 / A2 (voir page 97)	11.56€	
Rainure d'ébrasement (voir page 97)	11.56€	
Ferrage supplémentaire	Sur consultation	
Entaillage et pose de gâches pour serrure 3 points	19.76€	
2 pions anti dégondages pour huisserie bois (porte Palière uniquement)	3.31€	
Moins-value joint d'étanchéité (impossible sur Acoustiques et Palières)	-11.01€	
Repérage huisserie	4.09€	
Traverse basse 66 x 54 (1 vantail - huisserie 4 côtés)	47.34€	
Traverse basse 66 x 54 (2 vantaux - huisserie 4 côtés)	54.41€	
Réduction du talon < 50 mm (de 5 mm en 5 mm) toutes essences	6.77€	
Augmentation du talon > 50 mm (de 5 mm en	5 mm) :	
Pour sections : 66 - 72 - 78 - 86	33.26€	
Pour sections: 97 - 107 - 117 - 127 - 137 - 147 - 157	52.77€	
Pour sections : 167 - 177 - 187 - 197 - 207 - 217	73.99€	
Plus-value huisserie ANTI RAYONS X (porte 50 mm ferrage spécial)		
Épaisseur plomb 1 mm	487.68€	
Huisserie 72 x 54 Épaisseur plomb 2 mm	589.62€	
Huisserie 86 x 54 Épaisseur plomb 4 mm	946.81€	

Livraison huisserie en composants (50 unités mini) (voir page 97)	Nous consulter
Livraison huisserie bottelée (voir page 97)	
Livraison huisserie écharpée (voir page 97)	

FOURNITURE SEULE HUISSERIE **TECH+**

DI .	PROFIL STANDARD	
Bloc-porte El30 (vantail	Talon 50 mm - feuillure 47 x 15 mm - ferrage standard - joint d'étanchéité 3 côtés - gâche 1 point	
ép. 40 mm)	Dimensions standard	
	hauteur 2040 mm	
Chant	Droit	
66 x 54	196.75€	
72 x 54	204.49€	
86 x 54	236.45€	
97 x 54	295.13€	
107 x 54	342.92€	
117 x 54	348.25€	
127 x 54	391.06€	
137 x 54	433.86€	
147 x 54	444.04€	
157 x 54	454.22€	
167 x 54	466.92€	
177 x 54	479.62€	
187 x 54	492.32€	
197 x 54	505.02€	
207 x 54	517.72€	
217 x 54	530.42€	

Plus-value 2 vantaux :		
66 à 97	36.36€	
107 à 117	49.63€	
127 à 217	70.67€	

Exemple: fourniture d'une huisserie **TECH+** hauteur 2040 chant droit - section 147 x 54 - 2 vantaux = **444.04€**+[plus-value 2 vantaux 127 à 217 = **69.01€**] = **513.05€**

Options	Voir pages
Dimensions & Réservations blocs-portes	pages 204 et 205

Bloc-porte	PROFIL SPÉCIAL EI60	
El60	Talon 50 mm - feuillure 63 x 15 mm - ferrage standard - joint d'étanchéité 3 côtés - gâche 1 point	
(vantail	Dimensions standard	
ép. 56 mm)	hauteur 2040 mm	
Chant	Droit	
-	-	
78 x 54	272.59€	
86 x 54	-	
97 x 54	370.70€	
107 x 54	-	
117 x 54	427.95€	
127 x 54	474.18€	
137 x 54	521.02€	
147 x 54	531.51€	
157 x 54	542.53€	
167 x 54	555.76€	
177 x 54	569.56€	
187 x 54	582.79€	
197 x 54	596.59€	
207 x 54	609.82€	
217 x 54	623.56€	

Plu	ıs-value 2 vantaux :
78 à 117	62.47€
127 à 217	81.48€


Bloc-porte DOUBLE ACTION	PROFIL SPÉCIAL DOUBLE ACTION NON DAS - Pivot linteau	
Pivot	Talon 73 mm - Pivot Linteau posé - 117 x 54	
Linteau (vantail	Dimensions standard	
ép. 56 mm)	hauteur 2040 mm	
Chant	Droit	
GRL 100		
1 vantail	1 328.24€	
2 vantaux	2 126.63€	

HUISSERIE PERF+ et TECH+ DÉTAILS





Huisserie



Type A1




Type A2



Rainure d'ébrasement




Bâti avec languette de remplissage



Talon d'huisserie

Talon d'huisserie = distance du bas de l'huisserie au bas du vantail (jeu de fonctionnement inclus).







HUISSERIE PERF+ et TECH+


CONDITIONNEMENT





HUISSERIE EN COMPOSANTS


Les montants guaches et droits et les traverses sont livrés séparés.



Toutes nos huisseries, quelque soit la section (1 et 2 vantaux) sont disponibles en «Composants».

HUISSERIE BOTTELÉE

2 montants + 1 traverse colisés ensemble.



Toutes nos huisseries disponibles en «Bottelées» sont repérées en violet.

HUISSERIE ÉCHARPÉE

Huisserie livrée assemblée.

Toutes nos huisseries disponibles en «Écharpées» sont repérées en orange.









SOLUTIONS TECHNIQUES



NON FEU pages 100 à 105

FEU EI30 & EI60 pages 106 à 121

GAINE TECHNIQUE pages 122 à 125

DAS EI30 & EI60 pages 126 à 147

ACOUSTIQUE

pages 148 à 159

PALIÈRE & REPRISE de DOUBLAGE

RÉHABILITATION & CLOISON VITRÉE

ÉCOLE MATERNELLE & ANTI-RAYONS X







NON FEU

SOLUTIONS TECHNIQUES



PORTES & BLOC-PORTES NON FEU

	ÂME PLEINE	LARGEMENT VITRÉ ÂME PLEINE	DOUBLE ACTION ÂME PLEINE
	Pages 102 et 103	Pages 102 et 103	Page 103
	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	Cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant droit - sans entaillage ni mortaise - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	Cadre résineux (porte prépeinte) ou cadre bois dur (porte stratifiée – chants non stratifiés) - chant droit – encadrement largeur 120 mm avec vitrage – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé). *parclose côté opposé aux paumelles sur demande	-
PORTE FERRÉE	Chant dégraissé - 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture).	Chant dégraissé – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture).	-
BLOC-PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF 66x54 mm – serrure de sûreté 1 point axe à 50 – emballage vantail (finition stratifiée ou placage essence fine JELD-WEN) - bloc-porte livré non monté	Huisserie bois dur à peindre TECH+ 66x54 mm - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - 3 charnières 150 mm double action (4 à partir de 1030 mm) (pas de marquage CE pour les charnières) - joint anti-pince doigts - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).
2 VANTAUX (livrés non montés)	Feuillure centrale de battement - 2 verrous posés.	Feuillure centrale de battement – 2 verrous posés.	Joint anti-pince doigts.



PORTES & BLOC-PORTES NON FEU

	ACOUSTIQUE 24 (-1;-1) dB Non Feu	ACOUSTIQUE 31 (-1;-3) dB Non Feu	LARGEMENT VITRÉ ACOUSTIQUE 32 (-1 ; -1) dB Non Feu
	Pages 104 et 105	Pages 104 et 105	Pages 104 et 105
	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	Cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant droit - sans entaillage ni mortaise - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	Cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant droit - sans entaillage ni mortaise - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD -WEN (vantail emballé).	Cadre résineux (porte prépeinte) ou cadre bois dur (porte stratifiée – chants non stratifiés) - chant droit – encadrement largeur 120 mm avec vitrage – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – sans entaillage ni mortaise - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé). *parclose côté opposé aux paumelles sur demande
PORTE FERRÉE	Chant dégraissé - 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture).	Chant dégraissé - 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture).	Chant dégraissé – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture)
BLOC-PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés – serrure de sûreté 1 point axe à 50 – emballage vantail (finition stratifiée ou placage essence fine JELD-WEN). - bloc-porte livré non monté
2 VANTAUX (livrés non montés)			Feuillure centrale de battement avec joint acoustique – verrou haut posé, verrou bas à poser en applique



PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Les Performances Acoustiques de nos blocs-portes sont affichées sous la forme Rw (C; Ctr) comme nous l'impose la norme produit prEN 14351-2.

Les performances d'isolation acoustique sont affichées en Rw (C;Ctr) et exprimées en décibel (dB) conformément au prEN 14351-2. C'est le R. (Rw + C) qui correspond à l'isolement aux bruits aériens intérieurs qui est pris en compte dans les calculs de la performance du bâtiment. Les résultats de mesures en laboratoire Rw (C;Ctr) ne doivent pas être appliqués directement in situ, sans prendre en compte les transmissions latérales et parasites pour obtenir le D_{ata} exprimé en décibel (dB) et exigé par la réglementation.





Portes intérieures Largement Vitrées

RW (C; Ctr) / RA

Alors que les performances acoustiques des blocs-portes doivent être exprimées sous la forme RW (C; Ctr), il arrive parfois que les portes soient exprimées en RA. Le RA étant l'addition du RW et du C. Ainsi la porte 29 (-1; 0) dB à un RA de 28 dB

PORTES NON FEU ÂME PLEINE, LARGEMENT VITRÉE ÂME PLEINE



Épaisseur 40 mm (prépeint), 41 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

	ÂME PLEINE				LARGEMENT VITRÉE ÂME PLEINE						
	Porte nue		Porte	ferrée	Porte i		e nue Porte ferrée		ferrée		
	Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
	630		94.55€	284.31€	110.14€	299.90€		492.72€	984.34€	553.55€	1 045.17€
	730		94.55€	284.31€	110.14€	299.90€		522.14€	1 013.76€	582.97€	1 074.59€
=	830		98.50€	288.26€	114.09€	303.85€		556.13€	1 047.75€	616.96€	1 108.58€
1 Vantail	930	E	115.14€	304.90€	130.73€	320.49€	&	603.85€	1 095.47€	664.68€	1 156.30€
-	1030	E	168.22€	490.46€	183.81€	506.05€	E	690.45€	1 314.55€	751.28€	1 375.38€
	1130	E	168.22€	490.46€	183.81€	506.05€					
	1230	E	168.22€	490.46€	183.81€	506.05€					
¥	(630+630)		238.28€	617.80€	281.22€	660.74€		1 034.63€	2 017.87€	1 171.72€	2 154.96€
Égau	(730+730)		238.28€	617.80€	281.22€	660.74€		1 093.47€	2 076.71€	1 230.56€	2 213.80€
Vantaux Égaux	(830+830)		246.18€	625.70€	289.12€	668.64€		1 161.45€	2 144.69€	1 298.54€	2 281.78€
2 Van	(930+930)	E	279.46€	658.98€	322.40€	701.92€	E	1 256.89€	2 240.13€	1 393.98€	2 377.22€
	(1030+1030)	E	385.62€	1 030.10€	428.56€	1 073.04€	F	1 430.09€	2 678.29€	1 567.18€	2 815.38€
Vantaux Tiercés	(930+330)	E	258.87€	585.60€	301.81€	628.54€					
taux T	(930+530)	E	258.87€	638.39€	301.81€	681.33€	&	1 116.34€	2 099.58€	1 253.43€	2 236.67€
2 Vant	(930+730)	&	258.87€	638.39€	301.81€	681.33€	E	1 175.18€	2 158.42€	1 312.27€	2 295.51€

		1 vantail	2 vantaux
_	Ame Pleine	+ 0.36€	+ 0.72€
ڒؿ	Largement Vitrée Ame Pleine	+ 0.38€	+ 0.76€

Options	Voir pages
Options	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOCS-PORTES NON FEU ÂME PLEINE, LARGEMENT VITRÉ ÂME PLEINE, DOUBLE ACTION ÂME PLEINE

Épaisseur 40 mm (prépeint), 41 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

		i vantaii	2 vantaux
	Ame Pleine / Double Action		
ڒؖؾؙ	Largement Vitrée Ame Pleine	+ 0.46€	+ 0.84€

	ÂME PLEINE								
			Bloc-porte PERF+						
	Largeur (mm)	Passage	Prép	eint	Stratifié o Essence Fine	u Placage e JELD-WEN			
			66 x 54	117 x 54	66 x 54	117 x 54			
	630		238.27€	310.44€	421.71€	493.88€			
	730		238.27€	310.44€	421.71€	493.88€			
ail	830		246.92€	319.09€	430.36€	502.53€			
1 Vantail	930	E	262.56€	334.73€	446.00€	518.17€			
-	1030	E	360.74€	432.91€	676.66€	748.83€			
	1130	E	360.74€	432.91€	676.66€	748.83€			
	1230	E	360.74€	432.91€	676.66€	748.83€			
	(630+630)		438.11€	518.21€	804.99€	885.09€			
gaux	(730+730)		438.11€	518.21€	804.99€	885.09€			
2 Vantaux Égaux	(830+830)		455.41€	535.51€	822.29€	902.39€			
2 Van	(930+930)	E	486.69€	566.79€	853.57€	933.67€			
	(1030+1030)	E	683.05€	763.15€	1 314.89€	1 394.99€			
iercés	(930+330)	E	462.40€	542.50€	776.49€	856.59€			
2 Vantaux Tiercés	(930+530)	E	462.40€	542.50€	829.28€	909.38€			
2 Van	(930+730)	&	462.40€	542.50€	829.28€	909.38€			
OP'	TION LA	RGEN	/ENT V	ITRÉ (pa	ges 102 et	103)			

LARGEMENT VITRÉ ÂME PLEINE						
		Bloc-por	te PERF+			
Passage	Prép	eint	Stratifié o Essence Fin	ou Placage e JELD-WEN		
	66 x 54	117 x 54	66 x 54	117 x 54		
	730.82€	802.99€	1 222.44€	1 305.62€		
	760.24€	832.41€	1 251.86€	1 335.04€		
	794.23€	866.40€	1 285.85€	1 369.03€		
E	841.95€	914.12€	1 333.57€	1 416.75€		
E	928.55€	1 000.72€	1 552.65€	1 635.83€		
	1 420.37€	1 500.47€	2 403.61€	2 494.72€		
	1 479.21€	1 559.31€	2 462.45€	2 553.56€		
	1 547.19€	1 627.29€	2 530.43€	2 621.54€		
E	1 642.63€	1 722.73€	2 625.87€	2 716.98€		
E	1 815.83€	1 895.93€	3 064.03€	3 155.14€		
E	1 502.08€	1 582.18€	2 485.32€	2 576.43€		
E	1 560.92€	1 641.02€	2 544.16€	2 635.27€		

DOUBLE ACTION ÂME PLEINE						
	Bloc-porte TECH+					
Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN				
	66 x 54	66 x 54				
	1 229.53€	1 419.29€				
	1 229.53€	1 419.29€				
	1 238.18€	1 427.94€				
E	1 253.82€	1 443.58€				
E	1 419.01€	1 741.25€				
E	1 419.01€	1 741.25€				
E	1 419.01€	1 741.25€				
	2 073.96€	2 453.48€				
	2 073.96€	2 453.48€				
	2 091.26€	2 470.78€				
E	2 122.54€	2 502.06€				
E	2 452.92€	3 097.40€				
&	2 098.25€	2 424.98€				
E	2 098.25€	2 477.77€				
E	2 110.89€	2 477.77€				

OPTION	LARGEMENT	VITRÉ	(pages 102 et 103)

Voir page 227 Grain d'orge, traverse intermédiaire

PORTES NON FEU
ACOUSTIQUE, ACOUSTIQUE LARGEMENT VITRÉE - indice Rw (C ; Ctr)



	Acoustique				
		Porte	Porte nue		ferrée
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
730		94.55€	299.20€	110.14€	314.79€
830		98.50€	301.63€	114.09€	317.22€
930	E	115.14€	311.36€	130.73€	326.95€
1030	E	168.22€	474.24€	183.81€	489.83€

ACOUS	STIQUE 31	(-1;-3) dB



AC 31	Porte	nue	Porte	ferrée				
Passage	Stratifié ou Placage Prépeint Essence Fine JELD-WEN		Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN				
	175.43€	365.19€	191.02€	380.78€				
	178.30€	368.06€	193.89€	383.65€				
E	189.77€	379.53€	205.36€	395.12€				
E	225.62€	547.86€	241.21€	563.45€				

^		+ 0.36€	-
(REP)	Largement Vitrée Acoustique	+ 0.38€	+ 0.76€

LARGEMENT VITRÉE	
ACOUSTIQUE 32 (-1 ; -1)	dB

ACOUSTIQUE 32 (-1, -1) db				
AC 32 LV	Porte	nue	Porte	ferrée
Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
	645.64€	1 137.26€	706.47€	1 198.09€
	679.63€	1 171.25€	740.46€	1 232.08€
E	727.35€	1 218.97€	788.18€	1 279.80€
E	813.95€	1 438.05€	874.78€	1 498.88€

AC 32 LV ET				
	1 340.47€	2 323.71€	1 477.56€	2 460.80€
	1 408.45€	2 391.69€	1 558.18€	2 528.78€
E	1 363.34€	2 346.58€	1 500.43€	2 483.67€
E	1 422.18€	2 405.42€	1 518.43€	2 542.51€

ıtaux sux	(730+730)
2 Var Égá	(830+830)
rtaux cés	(930+530)
2 Var Tier	(930+730)

OPTIONS PORTE	Prix
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA)	56.33€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (R _A) pour les portes 31 et 32 dB	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter)	44.03€

Options	Voir pages
Options	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOCS-PORTES NON FEU ACOUSTIQUE, ACOUSTIQUE LARGEMENT VITRÉ - indice Rw (C ; Ctr)

249.28€ 321.45€ 447.61€ 519.78€

257.93€ 330.10€ 454.74€ 526.91€

273.57€ 345.74€ 463.47€ 535.64€

371.75€ 443.92€ 671.45€ 743.62€



+ 0.44€

+ 0.46€

+ 0.84€

Acous	tlaue					
		AC	OUSTIQ	JE 24 (-1	;-1) dB	
		AC 24	Bloc-porte PERF+			+
Largeur (mm)	Passage	Prép	eint	Stratifié o Essence Fin		
		l assage	66 v 54	117 v 54	66 v 54	117

AC 31	Bloc-porte PERF+				
Passage	Prép	eint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN		
i ussage	66 x 54	117 x 54	66 x 54	117 x 54	
	340.38€	340.38€	523.82€	595.99€	
	343.25€	343.25€	526.69€	598.86€	
E	354.72€	354.72€	538.16€	610.33€	
E	390.57€	390.57€	706.49€	778.66€	

	ACOU	STIQUE		ACOU		
AC 31		Bloc-poi	rte PERF	AC 32 LV		
Passage	Prép	Prépeint Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			Passage	
rassage	66 x 54	117 x 54	66 x 54	117 x 54	rassage	66 x 5
	340.38€	340.38€	523.82€	595.99€		894.75
	343.25€	343.25€	526.69€	598.86€		928.74
E	354.72€	354.72€	538.16€	610.33€	&	976.46
E	390.57€	390.57€	706.49€	778.66€	&	1 063.0

	LARGEMENT VITRÉ ACOUSTIQUE 32 (-1 ; -1) dB						
AC 32 LV		Bloc-porte PERF+					
Passage	Prép	eint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN				
1 assage	66 x 54	117 x 54	66 x 54	117 x 54			
	894.75€	966.92€	1 386.37€	1 458.54€			
	928.74€	1 000.91€	1 420.36€	1 492.53€			
E	976.46€	1 048.63€	1 468.08€	1 540.25€			
E	1 063.06€	1 135.23€	1 687.16€	1 759.33€			
AC 32		ARGEME					
LV ET	ACO	USTIQUE	32 (-1 ; -	2) dB			
	1 737.22€	1 817.32€	2 720.46€	2 800.56€			
	1 805.20€	1 885.30€	2 788.44€	2 868.54€			
F	1 760.09€	1 840.19€	2 743.33€	2 823.43€			

1 818.93€ 1 899.03€ 2 802.17€ 2 882.27€

Largement Vitrée Acoustique

2 Vantaux Égaux	(730+730)
	(830+830)
aux és	(930+530)
Vant	(930+730)

730

830

930

1030

1 Vantail

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA)	56.33€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (R _A) pour les portes 31 et 32 dB	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter)	21.79€

OPTION LARGEMENT VITRÉ (F	pages 104 et 105)
Grain d'orge, traverse intermédiaire	Voir page 227

PORTES & BLOCS-PORTES FEU 30 mn

	EI30 AVEC CONDAMNATION	LARGEMENT VITRÉ E30/EW30 AVEC CONDAMNATION	LARGEMENT VITRÉ EI30 AVEC CONDAMNATION
	Pages 108 et 109	Page 109	Page 109
	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	Cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant droit - sans entaillage ni mortaise - joint intumescent en traverse haute - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).		
PORTE FERRÉE	Chant dégraissé - 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture).		
BLOC- PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm avec joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage E30 et EW30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – serrure de sûreté 1 point axe à 50 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – bloc-porte livré non monté * parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm avec joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage El30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – serrure de sûreté 1 point axe à 50 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – blocporte livré non monté. * parclose côté opposé aux paumelles sur demande
2 VANTAUX (livrés non montés)	Feuillure centrale de battement + joint intumescent posé - 2 verrous posés.	Feuillure centrale de battement + joint intumescent posé – 2 verrous posés.	Feuillure centrale de battement + joint intumescent posé – 2 verrous posés



PORTES & BLOCS-PORTES OSP FEU 30 mn

	OSP EI30 Ouverture sur Simple Poussée	LARGEMENT VITRÉ OSP E30/EW30 Ouverture sur Simple Poussée	LARGEMENT VITRÉ OSP EI30 Ouverture sur Simple Poussée
	Pages 110 et 111	Page 111	Page 111
	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	-		
PORTE FERRÉE	Cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant dégraissé - 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) - sans mortaise - joint intumescent en traverse haute - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).		
BLOC- PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm avec joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés - encadrement largeur 120 mm, vitrage E30 et EW30 - parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris - sans mortaise – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) –bloc-porte livré non monté * parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm avec joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés - encadrement largeur 120 mm, vitrage El30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris - sans mortaise – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – bloc-porte livré non monté * parclose côté opposé aux paumelles sur demande
2 VANTAUX (livrés non montés)	Feuillure centrale de battement - + joint intumescent posé.	Joint double lèvres + joint intumescent posé.	Joint double lèvres + joint intumescent posé.



PORTE FEU 30 mn AVEC CONDAMNATION (EI30)

Hauteur 2040 mm



FEU EI30

+ 0.36€ + 0.72€

Feu El30					
CI 30	Porte nue			Port	e ferrée
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
730		166.35€	356.11€	181.94€	371.70€
830		170.04€	359.80€	185.63€	375.39€
930	(b)	184.83€	374.59€	200.42€	390.18€
1030	(b)	231.04€	553.28€	246.63€	568.87€
1130	(4)	249.52€	571.76€	265.11€	587.35€
1230	(b)	249.52€	571.76€	265.11€	587.35€

01€
010
39€
97€
.35€
70€
49€
49€
39€
.87€
2



OPTIONS (Pages 108 et 109)	
Contrôle accès (Gâches, serrures électriques)	
Serrures d'urgence	Voir page 225
Fermes-portes	

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

HEU

BLOC-PORTE FEU 30 mn

AVEC CONDAMNATION (EI30)

Hauteur 2040 mm



\sim	FEU EI30	+ 0.44€	+ 0.80€
	Largement Vitrée E30/EW30/EI30	+ 0.46€	+ 0.84€

Feu El30					
CI 30		Bloc	-porte P	ERF+	
Largeur	Passage	Prép	eint		ou Placage e JELD-WEN
(mm)		66 x 54	66 x 54 117 x 54		117 x 54
730		365.00€	437.17€	548.44€	620.61€
830		368.69€	440.86€	552.13€	624.30€
930	&	383.48€	455.65€	566.92€	639.09€
1030	&	429.69€	501.86€	745.61€	817.78€
1130	(b)	448.17€	520.34€	764.09€	836.26€
1230	&	448.17€	520.34€	764.09€	836.26€

LARGEMENT VITRÉ E30/EW30					
CI 30	1	Bloc-por	te PERF	٠	
CI 30 LV	Prépeint Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEI				
Passage	78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54	
	1 928.03€	2 001.92€	2 092.04€	2 165.93€	
	2 116.59€	2 190.48€	2 280.60€	2 354.49€	
E	2 335.78€	2 409.67€	2 499.79€	2 573.68€	
(b)	2 641.77€ 2 715.66€ 2 938.26€ 3 012.1				

LA	MOLIVI	NGLIVILIVI VIIKL LISU					
CI 30	1	Bloc-por	te PERF	F.			
CI 30 LV	Prép	eint	Stratifié o Essence Fin	ou Placage e JELD-WEN			
Passage	78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54			
	2 830.28€	2 904.17€	2 994.29€	3 068.18€			
	3 190.78€	3 264.67€	3 354.79€	3 428.68€			
E	3 581.91€	3 655.80€	3 745.92€	3 819.81€			
(b)	4 059.83€	4 133.72€	4 356.32€	4 430.21€			

	CI 30 ET	Bloc-porte PERF+				
Égaux	(730 + 730)	†	688.72€	768.82€	1 055.60€	1 135.70€
×Ég	(830 + 830)	Ť	696.10€	776.20€	1 062.98€	1 143.08€
Vantaux	(930 + 930)		725.68€	805.78€	1 092.56€	1 172.66€
2 Va	(1030 + 1030)		818.10€	898.20€	1 449.94€	1 530.04€
S	(930 + 330)	(b)	707.20€	787.30€	1 021.29€	1 101.39€
Tiercés	(930 + 530)	(b)	707.20€	787.30€	1 074.08€	1 154.18€
_	(930 + 730)	E	707.20€	787.30€	1 074.08€	1 154.18€
Vantaux	(1030 + 330)	E	753.41€	833.51€	1 199.98€	1 280.08€
7	(1030 + 830)		757.10€	837.20€	1 256.46€	1 336.56€

Voir page 227

OPTION Grain d'orge, traverse intermédiaire

	3 708.20€	3 782.09€	4 036.22€	4 110.11€
	4 085.31€	4 159.20€	4 413.33€	4 487.22€
	4 523.70€	4 597.59€	4 851.72€	4 925.61€
	5 135.68€	5 209.57€	5 728.66€	5 802.55€
(b)	3 759.26€	3 833.15€	4 087.28€	4 161.17€
(b)	4 115.95€	4 189.84€	4 443.97€	4 517.86€
	4 610.49€	4 684.38€	5 070.99€	5 144.88€

Bloc-porte PERF+

LV ET	BIOC-porte PERF+				
Ť	5 512.70€	5 586.59€	5 840.72€	5 914.61€	
	6 233.69€	6 307.58€	6 561.71€	6 635.60€	
	7 015.96€	7 089.85€	7 343.98€	7 417.87€	
	7 971.81€	8 045.70€	8 564.79€	8 638.68€	
(4)	5 563.76€	5 637.65€	891.78€	5 965.67€	
	6 264.33€	6 338.22€	592.35€	6 666.24€	
	7 102.75€	7 176.64€	7 563.25€	7 637.14€	

CI 30

PORTE FERRÉE FEU 30 mn OSP OUVERTURE SUR SIMPLE POUSSÉE (EI30)




Hauteur 2040 mm

	OSP EI30				
CI 30 OSP		Porte fer	rée		
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN		
730		219.85€	409.61€		
830		223.54€	413.30€		
930	(b)	238.33€	428.09€		
1030	&	284.54€	606.78€		
1130	(b)	303.02€	625.26€		
1230	(b)	303.02€	625.26€		


Mise en oeuvre sans condamnation : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément Feu.

	CI 30 OSP ET		Porte feri	rée
×	(730 + 730)	†	488.88€	868.40€
Vantaux Égaux	(830 + 830)	†	496.26€	875.78€
7	(930 + 930)		525.84€	905.36€
ax S	(930 + 530)	&	507.36€	886.88€
Vanta Fiercés	(930 + 730)	(b)	507.36€	886.88€
7	(1030 + 830)		557.26€	1 069.26€

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223




Complément pour fonction ISSUE DE SECOURS



ANTI-F	PANIQUE	BRICARD "Sécuristyl"	BRICARD* "Touch Bar"
1	Fourniture d'une anti-panique 1 point à poser	272.90€ ●	276.94€ ●
vantail	Fourniture d'une anti-panique 3 points à poser	460.47€ ●	479.85€ ●
2	Fourniture d'une anti-panique 1 point (vantail principal) + 2 points (semi-fixe) à poser	733.37€ ●	756.79€ ●
vantaux	Fourniture d'une anti-panique 3 points (vantail principal) + 2 points (semi-fixe) à poser	920.94€ ●	959.70€ ●
sur le semi	pour une fermeture d'urgence Touch Pad 2 points -fixe en remplacement de la 2 ^{nde} barre ue (réservée aux locaux de - 50 pers.)	146.58€ ●	193.34€ ●

VERROUILLAGE MÉCANIQUE DES BARRES ANTI-PANIQUE	
Demi-ensemble béquille de manoeuvre extérieure (sans cylindre)	112.09€●
Fourniture d'un demi-cylindre pour anti-panique	40.86€ ●

- Délai standard JW.
- Nous consulter pour le délai.
- * Impossible sur portes Largement Vitrées



BLOC-PORTE FEU 30 mn OSP OUVERTURE SUR SIMPLE POUSSÉE (EI30)

Hauteur 2040 mm



		i vantan	2 vantaux
_	OSP EI30	+ 0.44€	+ 0.80€
(REP)	Largement Vitrée OSP E30/EW30/EI30	+ 0.46€	+ 0.84€

OSP EI30					
CI 30 OSP		Bloc	-porte P	ERF+	
Largeur	Passage	Prép	eint		ou Placage e JELD-WEN
(mm)		66 x 54	66 x 54 117 x 54		117 x 54
730		370.98€	443.15€	554.42€	626.59€
830		374.67€	446.84€	558.11€	630.28€
930	(b)	389.46€	461.63€	572.90€	645.07€
1030	&	435.67€	507.84€	751.59€	823.76€
1130	(4)	454.15€	526.32€	770.07€	842.24€
1230	&	454.15€	526.32€	770.07€	842.24€

CI 30	1	Bloc-por	te PERF	F .			
OSP LV	Prépeint			u Placage e JELD-WEN			
Passage	78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54			
	1 921.42€	1 995.31€	2 085.43€	2 159.32€			
	2 109.98€	2 183.87€	2 273.99€	2 347.88€			
E	2 329.17€	2 403.06€	2 493.18€	2 567.07€			
&	2 635.16€	2 709.05€	2 931.65€	3 005.54€			

LARGI	LARGEMENT VITRÉ OSP E30/EW30				LAR	GEMEI	NT VITE	RÉ OSP	EI30
CI 30	ı	Bloc-por	te PERF	·	CI 30		Bloc-por	te PERF+	
OSP LV	Prép	peint		ou Placage e JELD-WEN	OSP LV	Prépeint		Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	
Passage	78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54	Passage	78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54
	1 921.42€	1 995.31€	2 085.43€	2 159.32€		2 878.53€	2 952.42€	3 042.54€	3 116.43€
	2 109.98€	2 183.87€	2 273.99€	2 347.88€		3 239.03€	3 312.92€	3 403.04€	3 476.93€
E	2 329.17€	2 403.06€	2 493.18€	2 567.07€	E	3 630.16€	3 704.05€	3 794.17€	3 868.06€
(b)	2 635.16€	2 709.05€	2 931.65€	3 005.54€	&	4 108.08€	4 181.97€	4 404.57€	4 478.46€

	CI 30 OSP ET	Bloc-porte PERF+				
Égaux	(730 + 730)	**	723.19€	803.29€	1 090.07€	1 170.17€
Vantaux É	(830 + 830)	†	730.57€	810.67€	1 097.45€	1 177.55€
2 Var	(930 + 930)	& ****	760.15€	840.25€	1 127.03€	1 207.13€
ercés	(930 + 530)	(b)	741.67€	821.77€	1 108.55€	1 188.65€
Vantaux Tiercés	(930 + 730)	(b)	741.67€	821.77€	1 108.55€	1 188.65€
2 Van	(1030 + 830)		791.57€	871.67€	1 290.93€	1 371.03€

CI 30 OSP LV ET	Bloc-porte PERF+					
	3 769.91€	3 843.80€	4 097.93€	4 171.82€		
	4 147.02€	4 220.91€	4 475.04€	4 548.93€		
	4 585.41€	4 659.30€	4 913.43€	4 987.32€		
&	3 820.97€	3 894.86€	4 148.99€	4 222.88€		
&	4 177.66€	4 251.55€	4 505.68€	4 579.57€		
	4 672.20€	4 746.09€	5 132.70€	5 206.59€		

CI 30 OSP LV ET	Bloc-porte PERF+					
	5 684.13€	5 758.02€	6 012.15€	6 086.04€		
**	6 405.12€	6 479.01€	6 733.14€	6 807.03€		
	7 187.39€	7 261.28€	7 515.41€	7 589.30€		
&	5 735.19€	5 809.08€	6 063.21€	6 137.10€		
& **	6 435.76€	6 509.65€	6 763.78€	6 837.67€		
	7 274.18€	7 348.07€	7 734.68€	7 808.57 €		

Mise en oeuvre sans condamnation : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément Feu.

OPTION	
Grain d'orge, traverse intermédiaire	Voir page 227

PORTES & BLOCS-PORTES FEU 60 mn

	EI60 AVEC CONDAMNATION	LARGEMENT VITRÉ EI60 AVEC CONDAMNATION
	Pages 114 et 115	Page 115
	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	Cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant droit avec contrefeuillure pour huisserie métallique (pose sur mur banché ou maçonné) - sans contrefeuillure pour huisserie bois - joint intumescent posé - sans entaillage ni mortaise - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	
PORTE FERRÉE	Chant dégraissé avec contrefeuillure pour huisserie métallique (pose sur mur banché ou maçonné) - sans contrefeuillure pour huisserie bois - 4 paumelles 130 - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture).	
BLOC- PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78x54 mm avec joints intumescents posés - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie bois dur à peindre TECH+ 78 x 54 mm avec joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage EI60 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifié)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – serrure de sûreté 1 point axe à 50 – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – bloc-porte livré non monté *parclose côté opposé aux paumelles sur demande
2 VANTAUX (livrés non montés)	Feuillure centrale de battement + joint intumescent posé - 2 verrous posés.	Feuillure centrale de battement + joint intumescent posé – 2 verrous posés.



PORTES & BLOCS-PORTES OSP FEU 60 mn

	OSP EI60 Ouverture sur Simple Poussée	LARGEMENT VITRÉ OSP EI60 Ouverture sur Simple Poussée
	Pages 116 et 117	Page 117
	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	-	
PORTE FERRÉE	Cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant droit avec contrefeuillure pour huisserie métallique (pose sur mur banché ou maçonné) - sans contrefeuillure pour huisserie bois - 4 paumelles 130 - sans mortaise - joint intumescent posé - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	
BLOC- PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78x54 mm avec joints intumescents posés - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie bois dur à peindre TECH+ 78 x 54 mm avec joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage El60 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – sans mortaise - panneaux de fibre prépeints ou stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – bloc-porte livré non monté. *parclose côté opposé aux paumelles sur demande
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint double lèvres + joint intumescent posé.	Joint double lèvres + joint intumescent posé.



PORTE FEU 60 mn AVEC CONDAMNATION (EI60)

Hauteur 2040 mm



FEU EI60

+ 0.36€ | + 0.72€

Feu El60						
CI 60 HM		Porte r	nue	Port	e ferrée	
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	
730		428.29€	598.62€	450.21€	620.54€	
830		437.38€	607.71€	459.30€	629.63€	
930	E	473.72€	644.05€	495.64€	665.97€	
1030	(b)	587.29€	890.10€	609.21€	912.02€	
1130	(b)	632.72€	935.53€	654.64€	957.45€	
1230	(b)	632.72€	935.53€	654.64€	957.45€	

	CI 60 ET HM	Porte nue			Porte	e ferrée
x Égaux	(730 + 730)	Ť	905.76€	1 246.42€	965.03€	1 305.69€
	(830 + 830)	†	923.94€	1 264.60€	983.21€	1 323.87€
Vantaux	(930 + 930)	& †*†	996.62€	1 337.28€	1 055.89€	1 396.55€
2 \	(1030 + 1030)		1 223.76€	1 829.38€	1 283.03€	1 888.65€
Tiercés	(930 + 530)	(4)	951.19€	1 291.85€	1 010.46€	1 351.12€
Vantaux Tie	(930 + 730)	& †	951.19€	1 291.85€	1 010.46€	1 351.12€
2 Var	(1030 + 830)	& †††	1 073.85€	1 546.99€	1 133.12€	1 606.26€



OPTIONS (Pages 114 et 115)	
Contrôle accès (Gâches, serrures électriques)	
Serrures d'urgence	Voir page 225
Fermes-portes	223
Joint double lèvres en remplacement de la feuillure centrale de battement	52.41€

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223


BLOC-PORTE FEU 60 mn

AVEC CONDAMNATION (EI60)

Hauteur 2040 mm

Feu El60									
CI 60		Bloc-porte PERF+							
Largeur	Passage	Prép	eint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN					
(mm)		78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54				
730		852.72€	926.61€	1 016.73€	1 090.62€				
830		861.81€	935.70€	1 025.82€	1 099.71€				
930	E	898.15€	972.04€	1 062.16€	1 136.05€				
1030	&	1 011.72€	1 085.61€	1 308.21€	1 382.10€				
1130	&	1 057.15€	1 131.04€	1 353.64€	1 427.53€				
1230	&	1 057.15€	1 131.04€	1 353.64€	1 427.53€				

LAR	GEM	ENT	VITRÉ	EI60



	1130	(4)	1 057.15€	1 131.04€	1 353.64€	1 427.53€
	1230	&	1 057.15€	1 131.04€	1 353.64€	1 427.53€
	CI 60 ET		Ble	oc-porte P	ERF+	
Xn	(730 + 730)	Ť	1 425.44€	1 499.33€	1 753.46€	1 827.35€
ıx Égaux	(830 + 830)		1 443.62€	1 517.51€	1 771.64€	1 845.53€
Vantaux	(930 + 930)		1 516.30€	1 590.19€	1 844.32€	1 918.21€
2 \	(1030 + 1030)		1 743.44€	1 817.33€	2 336.42€	2 410.31€
¥	(930 + 530)	(E)	1 470.87€	1 544.76€	1 798.89€	1 872.78€

CI 60 LV ET	Bloc-porte TECH+					
	6 885.30€	7 040.66€	7 225.96€	7 381.32€		
	7 884.77€	8 040.13€	8 225.43€	8 380.79€		
	8 945.52€	9 100.88€	9 286.18€	9 441.54€		
& ***	10 179.84€	10 335.20€	10 785.46€	10 940.82€		
E	6 936.36€	7 091.72€	7 277.02€	7 432.38€		
(b)	7 915.41€	8 070.77€	8 256.07€	8 411.43€		
	9 032.31€	9 187.67€	9 505.45€	9 660.81€		

ODTION	IADCEN	ACRIT \	/ITDE
OPIION	LARGEN	11 E N I N	/

Grain d'orge

Voir page 227

1 470.87€ 1 544.76€ 1 798.89€ 1 872.78€



		1 vantail	2 vantaux
	FEU EI60	+ 0.44€	+ 0.80€
<u>ک</u>	Largement Vitrée El60	+ 0.46€	+ 0.84€

PORTE FERRÉE FEU 60 mn OSP OUVERTURE SUR SIMPLE POUSSÉE (EI60)



Hauteur 2040 mm

OSP EI60						
CI 60 OSP HM		Porte ferrée				
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			
730		488.12€	658.45€			
830		497.21€	667.54€			
930	E	533.55€	703.88€			
1030	(4)	647.12€	949.93€			
1130	(4)	692.55€	995.36€			
1230	&	692.55€	995.36€			

Mise en oeuvre sans condamnation : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément Feu.


	CI 60 OSP ET HM	Porte feri	rée
Égaux	(730 + 730)	1 077.84€	1 418.50€
	(830 + 830)	1 096.02€	1 436.68€
Vantaux	(930 + 930)	1 168.70€	1 509.36€
2 V.	(1030 + 1030)	1 395.84€	2 001.46€
x n s	(930 + 530)	1 123.27€	1 463.93€
Vantaux Tiercés	(930 + 730)	1 123.27€	1 463.93€
2 V T	(1030 + 830)	1 245.93€	1 719.07€

OPTIONS (Pages 116 et 117)	Prix
Joint anti-pince doigts en remplacement du joint double lèvres	121.37€
Feuillure centrale de battement en remplacement du joint double lèvres (attention aux UP)	-52.41€
Sélecteur de fermeture + dispositif anti-fausse manoeuvre : fourniture	102.71€

Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN en pages 222 et 223

OSP EI60 + 0.36€ | + 0.72€


Complément pour fonction ISSUE DE SECOURS



ANTI-F	PANIQUE	BRICARD "Sécuristyl"	BRICARD* "Touch Bar"
1	Fourniture d'une anti-panique 1 point à poser	272.90€ ●	276.94€ ●
vantail	Fourniture d'une anti-panique 3 points à poser	460.47€ ●	479.85€ ●
2 vantaux	Fourniture d'une anti-panique 1 point (vantail principal) + 2 points (semi-fixe) à poser	733.37€ ●	756.79€ ●
	Fourniture d'une anti-panique 3 points (vantail principal) + 2 points (semi-fixe) à poser	920.94€ ●	959.70€ ●
sur le semi	pour une fermeture d'urgence Touch Pad 2 points -fixe en remplacement de la 2 ^{nde} barre ue (réservée aux locaux de - 50 pers.)	146.58€ ●	193.34€ ●

VERROUILLAGE MÉCANIQUE DES BARRES ANTI-PANIQUE				
Demi-ensemble béquille de manoeuvre extérieure (sans cylindre)	112.09€●			
Fourniture d'un demi-cylindre pour anti-panique	40.86			

- Délai standard JW.
- Nous consulter pour le délai.
- * Impossible sur portes Largement Vitrées



BLOC-PORTE FEU 60 mn OSP OUVERTURE SUR SIMPLE POUSSÉE (EI60)

Largement Vitrée OSP EI60 + 0.46€

+ 0.44€ | + 0.80€

+ 0.84€

Hauteur 2040 mm

		OSP EI60					
	CI 60 OSP		Bloc-porte PERF+				
	Largeur	Passand Essence line seed w		Prépeint			
	(mm)	, J	78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54	
	730		858.70€	932.59€	1 022.71€	1 096.60€	
	830		867.79€	941.68€	1 031.80€	1 105.69€	
ıtail	930	E	904.13€	978.02€	1 068.14€	1 142.03€	
1 Vantail	1030	(b)	1 017.70€	1 091.59€	1 314.19€	1 388.08€	
	1130	&	1 063.13€	1 137.02€	1 359.62€	1 433.51€	
	1230	(b)	1 063.13€	1 137.02€	1 359.62€	1 433.51€	

LARGEMENT VITRÉ OSP EI60

CI 60	Bloc-porte TECH+			
OSP LV	Prépeint		Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	
Passage	78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54
	3 624.69€	3 780.05€	3 788.70€	3 862.59€
	4 124.42€	4 279.78€	4 288.43€	4 362.32€
(F)	4 654.80€	4 810.16€	4 818.81€	4 892.70€
(b)	5 271.96€	5 427.32€	5 568.45€	5 642.34€

Mise en oeuvre sans condamnation : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément Feu.

	CI 60 OSP ET	Bloc-porte PERF+				
Égaux	(730 + 730)	†	1 512.33€	1 586.22€	1 840.35€	1 914.24€
	(830 + 830)	†	1 530.51€	1 604.40€	1 858.53€	1 932.42€
Vantaux	(930 + 930)		1 603.19€	1 677.08€	1 931.21€	2 005.10€
2 V	(1030 + 1030)		1 830.33€	1 904.22€	2 423.31€	2 497.20€
		₽ ■■				
taux	(930 + 530)		1 557.76€	1 631.65€	1 885.78€	1 959.67€
/anta iercé	(930 + 730)		1 557.76€	1 631.65€	1 885.78€	1 959.67€
2 V T	(1030 + 830)		1 680.42€	1 754.31€	2 140.92€	2 214.81€

CI 60 OSP LV ET	Bloc-porte TECH+					
Ť	7 152.88€	7 308.24€	7 480.90€	7 554.79€		
	8 152.35€	8 307.71€	8 480.37€	8 554.26€		
	9 213.10€	9 368.46€	9 541.12€	9 615.01€		
	10 477.13€	10 632.49€	11 006.06	11 079.95€		
(b)	7 203.94€	7 359.30€	7 531.96€	7 605.85€		
(b)	8 182.99€	8 338.35€	8 511.01€	8 584.90€		
(4)	9 299.89€	9 455.25€	9 760.39€	9 834.28€		

OPTION LARGEMENT V	ITRÉ
Grain d'orge	Voir page 227

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

PORTES & BLOCS-PORTES DOUBLE ACTION

FEU 30 mn


Classement DV	DOUBLE ACTION EI30	DOUBLE ACTION EI30 SANS MONTANT
$[200\ 000]$	Page 120	Page 120
Cycles de Battements	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	-	-
PORTE FERRÉE	-	-
BLOC- PORTE	Huisserie bois dur à peindre TECH+ 118x54 mm - traverse 118x80 mm - pivot linteau - cadre bois dur (chants non stratifiés) - joint anti-pince doigts - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) - bloc-porte livré non monté.	Traverse bois dur à peindre TECH+ 118x80 mm - pivot linteau - cadre bois dur (chants non stratifiés) - joint double lèvres des 2 côtés du vantail - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) - bloc-porte livré non monté.
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint anti-pince doigts.	Joint anti-pince doigts.

OPTIONS DOUBLE ACTION (2 vantaux)

- Montants Ajustables
- Fileur


Le seul bloc-porte **DOUBLE ACTION**qui s'adapte à toutes
les configurations

chantier.



Huisserie avec 2 montants évidés recoupables :

- Mise en oeuvre facilitée
- Large plage de recoupe des montants : 38 mm par montant (76 mm par bloc-porte)
- Gain de temps au montage
- Assurer toutes les performances de sécurité requises



Huisserie avec montants recoupés d'épaisseur 16 mm :


- Gain de place en largeur
- Assurer toutes les performances de sécurité requises

PORTES & BLOCS-PORTES DOUBLE ACTION

FEU 60 mn

Classement TW	DOUBLE ACTION EI60	DOUBLE ACTION EI60 SANS MONTANT
$[200\ 000]$	Page 121	Page 121
Cycles de Battements	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	-	-
PORTE FERRÉE	-	-
BLOC- PORTE	Huisserie bois dur à peindre TECH+ 118x54 mm - traverse 118x80 mm - pivot linteau - cadre bois dur (chants non stratifiés) - joint anti-pince doigts - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) - bloc- porte livré non monté.	Traverses bois dur à peindre TECH+ 118x80 mm - pivot linteau - cadre bois dur (chants non stratifiés) - joint double lèvres des 2 côtés du vantail - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) - bloc-porte livré non monté.
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint anti-pince doigts.	Joint anti-pince doigts.

DOUBLE ACTION
SANS MONTANT
(1 et 2 vantaux)



- Optimisation de l'espace
- Gain de place en largeur :
- + 10 cm sur un bloc-porte classique
- Mise en oeuvre facilitée
- Respect des Unités de Passage dans les espaces restreints

Le seul bloc-porte **DOUBLE ACTION** qui s'adapte à toutes les configurations chantier.

BLOC-PORTE DOUBLE ACTION FEU 30 mn

ECO CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT

(EI30)

Épaisseur 56 mm (prépeint), 57 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

EI30 DOUBLE ACTION - PIVOT LINTEAU						
CI 30 DA PL		Bloc-porte TECH+				
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			
730		1 953.96€	2 124.29€			
830		1 963.05€	2 133.38€			
930	(b)	1 999.39€	2 169.72€			
1030	(b)	2 112.96€	2 415.77€			
1130	(b)	2 158.39€	2 461.20€			
1230 *	(A)	3 510.75€	3 813.56€			

^{*} Avec Pivot Linteau GRL 200.

	CI 30 DA PL ET		Bloc-porte T	ECH+
Xn	(730 + 730)		3 245.93€	3 586.59€
x Égaux	(830 + 830)	†	3 264.11€	3 604.77€
Vantaux	(930 + 930)		3 336.79€	3 677.45€
2 V;	(1030 + 1030)	& iti	3 563.93€	4 169.55€
iercés	(930 + 530)	E	3 291.36€	3 632.02€
Vantaux Tiercés	(930 + 730)	& iii	3 291.36€	3 632.02€
2 Vani	(1030 + 830)		3 414.02€	3 887.16€

OPTIONS DOUBLE ACTION EI30 & EI60 (Pages 120 et 121)	Prix
Joint double-lèvres en remplacement du joint anti-pince doigts 2 vantaux (attention aux UP)	-121.37€
Bloc-porte 2 vantaux : Plus-value montants ajustables : huisserie avec 2 montants évidés recoupables pour s'adapter à la cloison	66.23€
Bloc-porte 2 vantaux : Plus-value fileur (épaisseur montants 16 mm)	132.42€

SANS MONTANT

^		1 vantail	2 vantaux
ڒؖؾؙ	El30 Double Action	+ 0.44€	+ 0.80€

EI30 DOUBLE ACTION - PIVOT LINTEAU

	CI 30 DA PL	Bloc-porte TECH+		
	Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
	730		2 099.68€	2 270.01€
	830		2 108.77€	2 279.10€
Vantail	930	E	2 145.11€	2 315.44€
1 Va	1030	(4)	2 258.68€	2 561.49€
	1130	(b)	2 304.11€	2 606.92€
	1230 *	(F)	3 656.47€	3 959.28€

* Avec Pivot Linteau GRL 200

	* Avec Pivot Linteau GKL 200.					
	CI 30 DA PL ET		Bloc-porte T	ECH+		
xn	(730 + 730)	†	4 162.96€	4 503.62€		
ıx Égaux	(830 + 830)	†	4 181.14€	4 521.80€		
Vantaux	(930 + 930)		4 253.82€	4 594.48€		
7	(1030 + 1030)		4 480.96€	5 086.58€		
Tiercés	(930 + 530)		4 208.39€	4 549.05€		
Vantaux T	(930 + 730)	E	4 208.39€	4 549.05€		
2 Van	(1030 + 830)		4 331.05€	4 804.19€		

Options	Voir pages
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JFI D-WFN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE DOUBLE ACTION FEU 60 mn

CEP VALEURS
ECO-CONTRIBUTION A
APPLIQUER PAR PRODUIT

(EI60)

Épaisseur 56 mm (prépeint), 57 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

E160	EI60 DOUBLE ACTION - PIVOT LINTEAU					
CI 60 DA PL		Bloc-porte TECH+				
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			
730		2 248.32€	2 418.65€			
830		2 257.41€	2 427.74€			
930	(b)	2 293.75€	2 464.08€			
1030		2 407.32€	2 710.13€			
1130	(F)	2 452.75€	2 755.56€			
1230 *		3 805.11€	4 107.92€			

^{*} Avec Pivot Linteau GRL 200.

	CI 60 DA PL ET		Bloc-porte T	ECH+
Xn	(730 + 730)		3 834.65€	4 175.31€
ıx Égaux	(830 + 830)	†	3 852.83€	4 193.49€
Vantaux	(930 + 930)		3 925.51€	4 266.17€
2 \	(1030 + 1030)		4 152.65€	4 758.27€
iercés	(930 + 530)	E	3 880.08€	4 220.74€
Vantaux Tiercés	(930 + 730)	E	3 880.08€	4 220.74€
2 Van	(1030 + 830)		4 002.74€	4 475.88€

SANS MONTANT

_		1 vantail	2 vantaux
ČEP.	El60 Double Action	+ 0.44€	+ 0.80€

EI60 DOUBLE ACTION - PIVOT LINTEAU


	CI 60 DA PL	Bloc-porte TECH+		
	Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
	730		2 394.04€	2 564.37€
	830		2 403.13€	2 573.46€
Vantail	930	E	2 439.47€	2 609.80€
1 Va	1030	(4)	2 553.04€	2 855.85€
	1130 *	&	2 598.47€	2 901.28€
	1230	(4)	3 950.83€	4 253.64€

^{*} Avec Pivot Linteau GRL 200.

	CI 60 DA PL ET		Bloc-porte T	ECH+
Xn	(730 + 730)		4 751.68€	5 092.34€
x Égaux	(830 + 830)		4 769.86€	5 110.52€
Vantaux	(930 + 930)		4 842.54€	5 183.20€
2 \	(1030 + 1030)		5 069.68€	5 675.30€
Tiercés	(930 + 530)	(4)	4 797.11€	5 137.77€
Vantaux T	(930 + 730)	E	4 797.11€	5 137.77€
2 Van	(1030 + 830)		4 919.77€	5 392.91€

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE



BLOC-PORTE

IMPOSTE

-

IMPOSTE FIXE:


sans traverse intermédiaire à visser sur la traverse de l'huisserie, avec feuillure centrale de réunion - bloc-porte non monté.

IMPOSTE DÉMONTABLE :

sans traverse intermédiaire avec feuillure centrale de réunion - 2 verrous encastrés posés, trous de verrous à percer sur l'huisserie - cornière posée sur la traverse haute - bloc-porte non monté.

2 VANTAUX (livrés non montés)

Feuillure de battement + joints intumescents posés - 2 verrous posés.



- Gaine Technique qui répond totalement aux besoins spécifiques des logements ou bâtiments tertiaires
- Condamnation avec serrure à fouillot (rectangle GDF) et adaptateur (triangle EDF)
- Réhausses hauteur 60 mm ou 100 mm disponibles (Collectif / Tertiaire)


FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE EI60

SANS IMPOSTE

Page 125

Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)



BLOC-PORTE

Huisserie résineux prépeint **PERF+** 4 côtés 78 x 54 mm avec joints intumescents posés - cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - serrure bec-de-cane 1940 axe à 40 fouillot rectangulaire (carré GDF) posée (sans trou de garniture) - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).

2 VANTAUX

(livrés non montés)

Feuillure de battement + joints intumescents posés - 2 verrous posés.

Condamnation possible par:

- Serrure BRICARD réf. 1940 : rectangle au niveau du bec-de-cane
- Serrure de sûreté 1 point axe à 50 (sans cylindre)
- Adaptateur EDF triangle 11 mm à fixer sur serrure BRICARD (1940 - 5940, sûreté 1 point)
- 2 Serrures : réf. 1940 + réf. 5940 sur consultation en El30 (condamnation du pêne dormant sans bec-de-cane)
- Pas de réhausse disponible en El60.





1 Vantail

2 Vantaux Égaux

GT 20 ET

FAÇADE GAINE TECHNIQUE FEU 30 mn

CRED VALEURS ECO-CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT

Stratifié ou

Placage JW

1 298.42€

1 302.11€ 1 316.90€

1 495.59€

Épaisseur 40 mm (prépeint), 41 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm Configuration de scellement (à sec et traditionnel) validée par procès verbal.

^	1 vantail	2 vantaux
Façade Gaine Technic	que + 0.44€	+ 0.80€

AVEC IMPOSTE DÉMONTABLE

(Imposte mini 230 mm - maxi 572 mm)

Hauteur vantail 2040 mm Imposte variable de 230 à 572 mm Hors tout de 2340 à 2682 mm Bloc-porte PERF+

Prépeint

967.64€

971.33€

986.12€ 1 032.33€

SANS IMPOSTE

GT 30	Hauteur vantail 2040 mm Hors tout 2124 mm		Hauteur variable vantail jusqu'à 2115 mm Hors tout 2199 mm	
	Bloc-porte PERF+			
Largeur (mm) HORS TOUT	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
de 412 à 812	387.74€	577.50€	498.89€	669.22€
de 813 à 912	391.43€	581.19€	502.58€	672.91€
de 913 à 1012	406.22€	595.98€	517.37€	687.70€
de 1013 à 1112	452.43€	774.67€	563.58€	866.39€

GI 30 EI				
de 929 à 1329	709.14€	1 088.66€	899.13€	1 239.79€
de 1330 à 1529	709.14€	1 088.66€	899.13€	1 239.79€
de 1530 à 1729	716.52€	1 096.04€	906.51€	1 247.17€
de 1730 à 1929	746.10€	1 125.62€	936.09€	1 276.75€
de 1930 à 2129	838.52€	1 483.00€	1 028.51€	1 634.13€
de 1330 à 1529	727.62€	1 107.14€	917.61€	1 258.27€
de 1530 à 1729	727.62€	1 107.14€	917.61€	1 258.27€

OPTIONS	Prix
Suppression de la traverse basse (huisserie 3 côtés)	Nous consulter
Remplacement des paumelles par des charnières invisibles JELD-WEN	Nous consulter
Réhausse bois 60 x 66 mm à fixer au sol (plinthe) - (EI30 uniquement)	Nous consulter
Réhausse bois 100 x 66 mm à fixer au sol (sol souple) - (EI30 uniquement)	Nous consulter
Autres dimensions	Nous consulter

AVEC IMPOSTE FIXE

(Imposte mini 230 mm - maxi 572 mm)

Hauteur vantail 2040 mm

Imposte variable de 230 à 572 mm Hors tout de 2340 à 2682 mm			
Bloc-porte PERF+			
Prépeint	Stratifié ou Placage JW		
865.31€	1 196.09€		
869.00€	1 199.78€		
883.79€	1 214.57€		
930.00€	1 393.26€		

1 415.74€	1 943.89€	1 524.19€	2 071.77€
1 415.74€	1 943.89€	1 524.19€	2 071.77€
1 423.12€	1 951.27€	1 531.57€	2 079.15€
1 452.70€	1 980.85€	1 561.15€	2 108.73€
1 545.12€	2 338.23€	1 653.57€	2 466.11€
1 434.22€	1 962.37€	1 542.67€	2 090.25€
1 434.22€	1 962.37€	1 542.67€	2 090.25€

OPTIONS VERROUILLAGE	Prix
Serrure de sûreté 1 point axe à 50 (sans trou de garniture) en remplacement de la serrure BRICARD réf. 1940	4.30€
Adaptateur triangle EDF 11 mm à poser sur serrure BRICARD réf. 1940, 5940 et sûreté 1 point	5.20€
Ajout d'une 2 ^{nde} serrure BRICARD réf. 5940 (condamnation du pêne dormant)	Nous consulter

Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN en pages 222 et 223

H H

FAÇADE GAINE TECHNIQUE FEU 60 mn



Épaisseur 56 mm (prépeint), 57 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

_		1 vantail	2 vantau
REP	Façade Gaine Technique	+ 0.44€	+ 0.80€

		9	SANS IMPOSTE		
	GT 60		tail 2040 mm : 2124 mm	Hauteur variable van Hors tout	
			Bloc-por	te PERF+	
	Largeur (mm) HORS TOUT	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
	de 412 à 812	875.46€	1 045.79€	1 065.99€	1 236.32€
	de 813 à 912	884.55€	1 054.88€	1 075.08€	1 245.41€
	de 913 à 1012	920.89€	1 091.22€	1 111.42€	1 281.75€
	de 1013 à 1112	1 034.46€	1 337.27€	1 224.99€	1 527.80€
	GT 60 ET				
	de 929 à 1329	1 445.86€	1 786.52€	1 761.56€	2 102.22€
	de 1330 à 1529	1 445.86€	1 786.52€	1 761.56€	2 102.22€
	de 1530 à 1729	1 464.04€	1 804.70€	1 779.74€	2 120.40€
	de 1730 à 1929	1 536.72€	1 877.38€	1 852.42€	2 193.08€
	de 1930 à 2129	1 763.86€	2 369.48€	2 079.56€	2 685.18€
sa la la	de 1330 à 1529	1 491.29€	1 831.95€	1 806.99€	2 147.65€
	de 1530 à 1729	1 491.29€	1 831.95€	1 806.99€	2 147.65€
4					

OPTIONS	Prix
Suppression de la traverse basse (huisserie 3 côtés)	Nous consulter
Remplacement des paumelles par des charnières invisibles JELD-WEN	Nous consulter
Autres dimensions	Nous consulter

OPTIONS VERROUILLAGE	Prix
Serrure de sûreté 1 point axe à 50 (sans trou de garniture) en remplacement de la serrure BRICARD réf. 1940	4.30€
Adaptateur triangle EDF 11 mm à poser sur serrure BRICARD réf. 1940, 5940 et sûreté 1 point	5.20€

Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN en pages 222 et 223

DAS SIMPLE ACTION FEU 30 mn

FERME-PORTE ENCASTRÉ ASSERVISSEMENT INTÉGRÉ



FERME-PORTE ENCASTRÉ ASSERVISSEMENT INTÉGRÉ E130

Page 128

Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)

BLOC-PORTE

Huisserie résineux prépeint **PERF+** avec réhausse 78 x 87 mm avec joints intumescents – cadre bois dur (chants non stratifiés) – chant dégraissé – joints intumescents posés – 4 paumelles 130 – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – emballage individuel (1 vantail).

2 VANTAUX (livrés non montés)

Joint double lèvres + joint intumescent posé

Asservissement

Ferme-porte encastré dans le vantail + asservissement intégré (glissière dans la traverse d'huisserie) – 24 v. ou 48 v. à rupture – boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement – sans contact de position.



DAS SIMPLE ACTION FEU 30 mn & 60 mn ferme-porte encastré asservissement déporté

Hauteur 2040 mm



	LARGEMENT VITRÉ E30/EW30	EI30	LARGEMENT VITRÉ EI30	EI60
	Page 129	Page 129	Page 129	Page 129
	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Hauteur 2040 mm - Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
BLOC-PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ avec réhausse 78 x 87 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage E30 et EW30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* - 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – Bloc-porte non monté * parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ avec réhausse 66x87 mm - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF avec réhausse 78 x 87 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage El30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – Bloc-porte non monté - * parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – 4 paumelles 130 – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – emballage individuel (1 vantail).
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé
Asservissement	Ferme-porte encastré dans l'huisserie et glissière sur le vantail – ventouse électromagnétique (boîtier standard et contreplaque articulée) – 24 v. ou 48 v. à rupture – boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement – sans contact de position.	Ferme-porte encastré dans l'huisserie et glissière sur le vantail – ventouse électromagnétique (boitier standard et contreplaque articulée) – 24 v. ou 48 v. a rupture – boitier antiréarmement électrique avec bouton de réarmement – sans contact de position.	Ferme-porte encastré dans l'huisserie et glissière sur le vantail – ventouse électromagnétique (boîtier standard et contreplaque articulée) – 24 v. ou 48 v. à rupture – boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement – sans contact de position.	Ferme-porte encastré dans le vantail et glissière sur l'huisserie – ventouse électromagnétique (boîtier standard et contreplaque articulée) – 24 v. ou 48 v. à rupture – boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement – sans contact de position.







BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION FEU 30 mn FERME-PORTE ENCASTRÉ ASSERVISSEMENT INTÉGRÉ (EI30)

Hauteur 2040 mm



^		1 vantail	2 vantaux
ڒؖؾ	DAS Simple Action	+ 0.44€	+ 0.80€

				RTE ENC <i>i</i> Ent inté	ASTRÉ ÉGRÉ EI30)						
	DAS 60	SA		Bloc-por	te PERF+							
	Largeur	Passage .	Prép	Prépeint Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-Wi								
	(mm)		78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54						
	930	E	2 880.91€	3 053.20€	3 044.92€	3 217.21€						
Vantail	1030		2 994.48€	3 166.77€	3 290.97€	3 463.26€						
1 Va	1130	(b)	3 039.91€	3 212.20€	3 336.40€	3 508.69€						
	1230	(b)	3 039.91€	3 212.20€	3 336.40€	3 508.69€						
	DAS 60 S	SA ET		Bloc-por	te PERF+							
aux	(730 + 730)	†	5 264.74€	5 437.03€	5 592.76€	5 765.05€						
Vantaux Égaux	(830 + 830)	†	5 282.92€	5 455.21€	5 610.94€	5 783.23€						
antaı	(930 + 930)		5 355.60€	5 527.89€	5 683.62€	5 855.91€						
2 \	(1030 + 1030)		5 582.74€	5 755.03€	6 175.72€	6 348.01€						
Xn s	930 + 530		5 310.17€	5 482.46€	5 638.19€	5 810.48€						
Vantaux Tiercés	930 + 730	(b)	5 310.17€	5 482.46€	5 638.19€	5 810.48€						
2 7	1030 + 830		5 432.83€	5 605.12€	5 893.33€	6 065.62€						

OPTIONS	Prix
Joint anti-pince doigts en remplacement du joint double lèvres 2 vantaux	121.37€
Feuillure centrale de battement (2 vantaux) en remplacement du joint double lèvres + sélecteur de fermeture en applique + dispositif anti-fausse manœuvre (attention aux UP)	50.30€
Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie	109.79€

Options	Voir pages
VERROUILLAGE DAS Simple Action	pages 138 et 139
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION FEU 30 & 60 mn FERME-PORTE ENCASTRÉ ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ (EI30 & EI60)

ECO-CONTRIBUTION A
APPLIQUER PAR PRODUIT

		1 vantail	2 vantaux
	DAS SA Largement Vitré	+ 0.46€	+ 0.84€
(REP)	DAS Simple Action	+ 0.44€	+ 0.80€

Hauteur 2040 mm

	FERME-PORTE ENCASTRÉ ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ																			
	LAR	GEME	NT VITRÉ	E30/EW	30			EI30		LARGEMENT VITRÉ EI30							EI60			
	DAS 30 SA LV Bloc-porte PERF+ DAS 30 SA				BI	Bloc-porte PERF+			DAS 30 Bloc-porte PERF+			DAS 60 Bloc-porte PERF+			F+					
	Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Placa	atifié ou ge Essence JELD-WEN	Passage	Pré	peint	Strati Placage Fine JEL		Passage	Prép	eint	Placage	ifié ou Essence LD-WEN	Passage	Prép	eint	Stratif Placage I Fine JEL	Essence
	(11111)		78 x 54 117	x 54 78 x	54 117 x 54		66 x 54	117 x 54	66 x 54	117 x 54		78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54		78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54
1 Vantail	930	E	3 331.35€ 3 40	3 495.3	3 569.25€	(b)	1 626.03€	1 698.20€	1 809.47€	1 881.64€	E	4 577.48€	4 651.37€	4 741.49€	4 815.38€	E	2 037.34€	2 111.23€	2 207.67€	2 281.56€
Var	1030	(F)	3 637.34€ 3 71	.23€ 3 933.8	33€ 4 007.72€	(b)	1 672.24€	1 744.41€	1 988.16€	2 060.33€	(b)	5 055.40€	5 129.29€	5 351.89€	5 425.78€	(b)	2 150.91€	2 224.80€	2 453.72€	2 527.61€
	DAS 30 SA LV ET Bloc-porte		orte P	ERF+	DAS 30 Bloc-porte PERF+		F+	DAS 30 Bloc-porte PERF+		DAS 30 SA LV ET	DAS 30 SA LV ET Bloc-porte PERF+		F+							
aux	(730 + 730)	†	5 774.27€ 5 84	3.16€ 6 102.	29€ 6 176.18€	†	3 047.60€	3 127.70€	3 414.48€	3 494.58€	†	7 578.77€	7 652.66€	7 906.79€	7 980.68€	ŤŤ	3 577.60€	3 651.49€	3 918.26€	3 992.15€
2 Vantaux Égaux	(830 + 830)	Ť	6 151.38€ 6 22	5.27€ 6 479.	40€ 6 553.29€		3 054.98€	3 135.08€	3 421.86€	3 501.96€		8 299.76€	8 373.65€	8 627.78€	8 701.67€	ŤŤ	3 595.78€	3 669.67€	3 936.44€	4 010.33€
ıntaı	(930 + 930)		6 589.77€ 6 66	8.66€ 6 917.	79€ 6 991.68€		3 084.56€	3 164.66€	3 451.44€	3 531.54€		9 082.03€	9 155.92€	9 410.05€	9 483.94€		3 668.46€	3 742.35€	4 009.12€	4 083.01€
2 Vē	(1030 + 1030)		7 201.75€ 7 27	5.64€ 7 794.	73€ 7 868.62€		3 176.98€	3 257.08€	3 808.82€	3 888.92€		10 037.88€	10 111.77€	10 630.86€	10 704.75€		3 895.60€	3 969.49€	4 501.22€	4 575.11€
X n	(930 + 530)		5 825.33€ 5 89	0.22€ 6 153.	35€ 6 227.24€		3 066.08€	3 146.18€	3 432.96€	3 513.06€		7 629.83€	7 703.72€	7 957.85€	8 031.74€		3 623.03€	3 696.92€	3 963.69€	4 037.58€
2 Vantaux Tiercés	(930 + 730)	(b)	6 182.02€ 6 25	5.91€ 6 510.	04€ 6 583.93€		3 066.08€	3 146.18€	3 432.96€	3 513.06€	40 -				8 732.31€	(b)	3 623.03€	3 696.92€	3 963.69€	4 037.58€
2 7	(1030 + 830)		6 676.56€ 6 75).45€ 7 137.	06€ 7 210.95€		3 115.98€	3 196.08€	3 615.34€	3 695.44€		9 168.82€	9 242.71€	9 629.32€	9 703.21€		3 745.69€	3 819.58€	4 218.83€	4 292.72€
OP	TIONS									Ava	ntage		Prix							

OPTIONS		Avantage	Prix
	Coffret de raccordement sans bouton de réarmement (réarmement assuré par la Cen	trale Incendie) (prix par bloc-porte)	-61.78€
	Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisseri	e	109.79€
	Contact de position d'attente sur ventouse standard		139.87€
	Contreplaque extra-plate		-11.32€
MODE RUPTURE	Ventouse compacte murale 21 mm (20 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)	Dégagement supérieur	sans plus-value
(prix par vantail)	Ventouse compacte murale 21 mm (50 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)	à l'ouverture	11.95€ ●
	Ventouse murale encastrée (sans contact d'attente)		73.04€ ●
	Ventouse murale renforcée (20 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)	Pásistansa sunárioura	85.02€ ●
	Ventouse sol renforcée (40 daN) (sans contact d'attente)	Résistance supérieure	204.96€ ●

OPTION LARGEMENT VIT	ΓRÉ
-----------------------------	-----

Grain d'orge, traverse intermédiaire

Voir page 227

• 1	lous	consu	lter	pour	le	déla	ai.
-----	------	-------	------	------	----	------	-----

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227

130 BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION FEU 30 mn FERME-PORTE DÉBRAYABLE AVEC SERRURE DE SÛRETÉ 1 POINT^Δ

Hauteur 2040 mm

	LARGEMENT VITRÉ E30/EW30	EI30	LARGEMENT VITRÉ El30
	Page 132	Page 132	Page 132
	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
BLOC-PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage E30 et EW30 – parclose affleurante bois dur - (côté paumelles - non stratifiée)* - 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – serrure de sûreté 1 point axe à 50 – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – Bloc-porte non monté - *parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF 66x54 mm - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage El30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* - 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – serrure de sûreté 1 point axe à 50 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), Bloc-porte non monté - *parclose côté opposé aux paumelles sur demande
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint double lèvres + joint intumescent posé – 2 verrous posés. Version 2 vantaux : UP vantail principal uniquement.	Feuillure centrale de battement - 2 verrous posés. Version 2 vantaux : UP vantail principal uniquement.	Joint double lèvres + joint intumescent posé - 2 verrous posés. Version 2 vantaux : UP vantail principal uniquement.
Asservissement	Ferme-porte débrayable coul	leur argent sur le vantail principal - 24 v. ou 48 v. à ruptu	re - sans contact de position.

Δ Sous réserve de la validation de la Commission de Sécurité. Les blocs-portes DAS ferme-porte débrayable existent aussi sans condamnation.



Comment

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION FEU 60 mn FERME-PORTE DÉBRAYABLE AVEC SERRURE DE SÛRETÉ 1 POINTA

Hauteur 2040 mm

E160 Page 133 Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage) Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – **BLOC-PORTE** 4 paumelles 130 renforcées – serrure de sûreté 1 point axe à 50 – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) - emballage individuel (1 vantail). **2 VANTAUX** Joint double lèvres + joint intumescent posé - 2 verrous posés. Version 2 vantaux : UP vantail principal uniquement (livrés non montés) Ferme-porte débrayable couleur argent sur le vantail **Asservissement** principal - 24 v. ou 48 v. à rupture - sans contact de position.

Δ Sous réserve de la validation de la Commission de Sécurité. Les blocs-portes DAS fermeporte débrayable existent aussi sans condamnation

FERME-PORTE DÉBRAYABLE

- Aucun effort à l'ouverture et à la fermeture (usage normal d'une porte)
- Fermeture automatique par ordre de la centrale incendie
- Alimentation en 24 ou 48 v. avec sélection automatique
- Version porte de chambre avec serrure de sûreté et version porte de compartimentage sans condamnation









BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION FEU 30 mn

FERME-PORTE DÉBRAYABLE (EI30)

Hauteur 2040 mm



		1 vantail	2 vantaux
	DAS SA Largement Vitré	+ 0.46€	+ 0.84€
REP	DAS Simple Action	+ 0.44€	+ 0.80€

	Hauteur 2040 mm							APPLIQUER PART THOUSE ACTION + 0.44€ + 0.80€								
	LARC	GEME	NT VI	rré e3	0 et El	W30	EI30					LARGEMENT VITRÉ EI30				
	DAS 30 SA LV Bloc-porte PERF+				DAS 30 SA		Bloc-por	te PERF+		DAS 30 SA LV Bloc-porte PERF+						
	Largeur	Passage	Prép	eint		ou Placage e JELD-WEN	Passage	Prép	eint	Stratifié o Essence Fine	ou Placage e JELD-WEN	Passage	Prép	eint	Stratifié o Essence Fine	
	(mm)		78 x 54	117 x 54	78 x 54			66 x 54	117 x 54	66 x 54 117 x 54		. assage	78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54
	930	E	4 838.75€	4 912.64€	5 002.76€	5 076.65€	(4)	3 133.43€	3 205.60€	3 316.87€	3 389.04€	&	6 084.88€	6 158.77€	6 248.89€	6 322.78€
Vantail	1030	(4)	5 144.74€	5 218.63€	5 441.23€	5 515.12€	(b)	3 179.64€	3 251.81€	3 495.56€	3 567.73€	&	6 562.80€	6 636.69€	6 859.29€	6 933.18€
1 Val	1130		((4)	3 198.12€	3 270.29€	3 514.04€	3 586.21€						
	1230					E	3 198.12€	3 270.29€	3 514.04€	3 586.21€						
	DAS 30 SA	LV ET		Bloc-por	te PERF+		DAS 30 SA ET	DAS 30 Bloc-porte PERF+				DAS 30 Bloc-po			orte PERF+	
xns	(730 + 730)*		6 263.59€	6 337.48€	6 591.61€	6 665.50€		3 640.65€	3 720.75€	4 007.53€	4 087.63€		8 068.09€	8 141.98€	8 396.11€	8 470.00€
ıx Éga	(830 + 830)*		6 640.70€	6 714.59€	6 968.72€	7 042.61€		3 648.03€	3 728.13€	4 014.91€	4 095.01€		8 789.08€	8 862.97€	9 117.10€	9 190.99€
2 Vantaux Égaux	(930 + 930)*	&	7 079.09€	7 152.98€	7 407.11€	7 481.00€	&	3 677.61€	3 757.71€	4 044.49€	4 124.59€	&	9 571.35€	9 645.24€	9 899.37€	9 973.26€
2	(1030 + 1030)*	&	7 691.07€	7 764.96€	8 284.05€	8 357.94€	&	3 770.03€	3 850.13€	4 401.87€	4 481.97€	&	10 527.20€	10 601.09€	11 120.18€	11 194.07€

3 659.13€ 3 739.23€ 4 026.01€ 4 106.11€ 🕒 👘

3 659.13€ 3 739.23€ 4 026.01€ 4 106.11€ 🕒 👘

3 455.60€ 3 535.70€ 3 954.96€ 4 035.06€ 🕒 👘

6 314.65€ 6 388.54€ 6 642.67€ 6 716.56€

7 165.88€ 7 239.77€ 7 626.38€ 7 700.27€

OPTION LARGEMENT VI	TRÉ
Grain d'orge, traverse intermédiaire	Voir page 227

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

^{*} Avec serrure de sûreté, UP sur le vantail principal

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION FEU 60 mn FERME-PORTE DÉBRAYABLE (EI60)

Hauteur 2040 mm





			EI60							
DAS 6	0 SA	Bloc-porte PERF+								
Largeur	Passage	Prép	eint	Stratifié o Essence Find						
(mm)		78 x 54 117 x 54		78 x 54	117 x 54					
930	E	3 551.06€	3 624.95€	3 715.07€	3 788.96€					
1030	&	3 664.63€	3 738.52€	3 961.12€	4 035.01€					
1130	&	3 710.06€	3 783.95€	4 006.55€	4 080.44€					
1230	(5)	3 710.06€	3 783.95€	4 006.55€	4 080.44€					

	DAS 60 9	SA ET	Bloc-porte PERF+						
xn	(730 + 730)		4 079.56€	4 153.45€	4 407.58€	4 481.47€			
ıx Égaux	(830 + 830)		4 097.74€	4 171.63€	4 425.76€	4 499.65€			
Vantaux	(930 + 930)*	&	4 170.42€	4 244.31€	4 498.44€	4 572.33€			
2 \	(1030 + 1030)*	&	4 397.56€	4 471.45€	4 990.54€	5 064.43€			
nx s	(930 + 530)*	(b)	4 124.99€	4 198.88€	4 453.01€	4 526.90€			
Vantaux Tiercés	(930 + 730)*	&	4 124.99€	4 198.88€	4 453.01€	4 526.90€			
7	(1030 + 830)*	&	4 247.65€	4 321.54€	4 708.15€	4 782.04€			

OPTION (Pages 132 et 133)	Prix
Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie	109.79€

Options	Voir pages
VERROUILLAGE DAS Simple Action	pages 138 et 139
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

DAS SIMPLE ACTION FEU 30 et 60 mn ASSERVISSEMENT BANDEAU + FERME-PORTE



Hauteur 2040 mm

	LARGEMENT VITRÉ E30/EW30	E130	LARGEMENT VITRÉ EI30	E160			
	Page 136	Page 136	Page 136	Page 136			
	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)			
BLOC-PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage E30 et EW30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – bloc-porte livré non monté *parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm - joints intumescents posés - cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage El30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN. (vantail emballé) – bloc-porte livré non monté *parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78x54 mm - cadre bois dur (chants non stratifiés) - joints intumescents - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel (1 vantail).			
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé			
Asservissement	nt Ferme-porte à coulisse et bandeau aluminium couleur argent à poser côté paumelles comprenant 1 ou 2 modules d'arrêt électromagnétique 24 v. ou 48 v. à rupture - sans contact de position.						







DAS SIMPLE ACTION FEU 30 & 60 mn FERME-PORTE ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ (ventouse)



Hauteur 2040 mm

	LARGEMENT VITRÉ E30/EW30	E130	LARGEMENT VITRÉ El30	E160
	Page 137	Page 137	Page 137	Page 137
	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
BLOC-PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage E30 et EW30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – bloc-porte non monté * parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant dégraissé - 4 paumelles 130 avec cache paumelle gris - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF + 78 x 54 mm - joints intumescents posés – cadre bois dur (chants non stratifiés) - chant dégraissé – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage EI30 – parclose affleurante bois dur (côté paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – bloc-porte non monté. * parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78x54 mm - cadre bois dur (chants non stratifiés) - joints intumescents - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel (1 vantail).
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé	Joint double lèvres + joint intumescent posé

Asservissement

Ferme-porte a bras compas et ventouse électromagnétique (boîtier standard et contreplaque articulée - 24 v. ou 48 v. à rupture boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement - sans contact de position.





Portes intérieures Largement Vitrées

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION FEU 30 et 60 mn

ASSERVISSEMENT BANDEAU + FERME-PORTE (EI30 & EI60)

CO-CONTRIBUTION A

APPLIQUER PAR PRODUIT

DAS SA Largement

DAS Simple Action

DAS SA Largement Vitré $+ 0.46 \in + 0.84 \in$ DAS Simple Action $+ 0.44 \in + 0.80 \in$

Hauteur 2040 mm

	LARGEMENT VITRÉ E30/EW30				EI30				LARGEMENT VITRÉ EI30					E160							
	DAS 30 SA LV Bloc-porte PERF+			F+	DAS 30 SA	Blo	c-port	e PERI	F+	DAS 30 SA LV	Bloc-porte PERF+		F+	DAS 60 SA Blo		oc-porte PERF+					
	Largeur (mm)	Passage		eint		Essence .D-WEN	Passage	Prépe		Stratif Placage I Fine JELI	Essence D-WEN	Passage	Prép			Essence D-WEN	Passage	Prép		Stratifié o Placage Esso Fine JELD-V	ence VEN
	930	E		117 x 54 3 081.02€				66 x 54 1 1 112.57€ 1		66 x 54 ¹ 1 296.01€ ¹		<u>E</u>	78 x 54 4 253.26€				<u>&</u>		117 x 54 1 604.09€	78 x 54 117 1 694.21€ 1 76	
Vantail	1030	(b)	3 600.46€	3 674.35€	3 896.95€	3 970.84€	(b)	1 446.12€ 1	1 518.29€	1 762.04€	1 834.21€	(b)	5 018.52€	5 092.41€	5 315.01€	5 388.90€	(b)	1 931.11€	2 005.00€	2 227.60€ 2 30)1.49€
1 Va	1130	&	-	-	-	-	(b)	1 464.60€ 1	536.77€	1 780.52€	1 852.69€	(b)	-	-	-	-	&	1 976.54€	2 050.43€	2 273.03€ 2 34	16.92€
	1230	(b)	-	-	-	-	(b)	1 464.60€ 1	1 536.77€	1 780.52€	1 852.69€	(4)	-	-	-	-	(4)	1 976.54€	2 050.43€	2 273.03€ 2 34	16.92€
	DAS 30 SA	LV ET	Bl	oc-por	te PER	F+	DAS 30 SA ET	Blo	c-port	te PERI	F+	DAS 30 SA LV ET	Blo	c-port	e PERI	+	DAS 60 SA ET	Ble	oc-por	te PERF+	
	(730 + 730)	†	4 683.19€	4 757.08€	5 011.21€	5 085.10€	†	1 767.28€	1 847.38€	2 134.16€	2 214.26€	†	6 487.69€ 6	5 561.58€ (815.71€	6 889.60€	†	2 309.92€	2 383.81€	2 637.94€ 2 71	11.83€
Vantaux Égaux	(830 + 830)	†	5 060.30€	5 134.19€	5 388.32€	5 462.21€	†	1 774.66€	1 854.76€	2 141.54€	2 221.64€	†	7 208.68€ 7	282.57€	536.70€	7 610.59€	† †	2 328.10€	2 401.99€	2 656.12€ 2 73	30.01€
Var Égé	(930 + 930)		5 498.69€	5 572.58€	5 826.71€	5 900.60€		1 804.24€	1 884.34€	2 171.12€	2 251.22€		7 990.95€ 8	064.84€ 8	318.97€	3 392.86€		2 400.78€	2 474.67€	2 728.80€ 2 80	02.69€
	(1030 + 1030)		7 279.42€	7 353.31€	7 872.40€	7 946.29€		3 065.41€	3 145.51€	3 697.25€	3 777.35€		0 115.55€ 1	0 189.44€ 1	0 708.53€ 1	0 782.42€		3 796.67€	3 870.56€	4 389.65€ 4 46	63.54€
X n s	(930 + 530)		4 734.25€	4 808.14€	5 062.27€	5 136.16€	(b)	1 785.76€	1 865.86€	2 152.64€	2 232.74€		6 538.75€ 6	6 612.64€ (866.77€	6 940.66€	(b)	2 355.35€	2 429.24€	2 683.37€ 2 75	57.26€
Vantaux Tiercés	(930 + 730)	(4)	5 090.94€	5 164.83€	5 418.96€	5 492.85€	(b)	1 785.76€	1 865.86€	2 152.64€	2 232.74€	(4)	7 239.32€ 7	313.21€	567.34€	7 641.23€	(b)	2 355.35€	2 429.24€	2 683.37€ 2 75	57.26€
2 1	(1030 + 830)		6 160.16€	6 234.05€	6 620.66€	6 694.55€		2 410.34€ 2	2 490.44€	2 909.70€	2 989.80€		8 652.42€ 8	3 726.31€ 9	112.92€	9 186.81€		3 052.69€	3 126.58€	3 513.19€ 3 58	37.08€

OPTION	Prix						
Joint anti-pince	Joint anti-pince doigts en remplacement du joint double-lèvres - 2 vantaux						
Porte ferrée po	Nous consulter						
MODE	Feuillure centrale de battement (2 vantaux) en remplacement du joint double lèvres + bandeau avec dispositif anti-fausse manœuvre (Largement vitré et EI60 : attention aux UP)	Nous consulter					
RUPTURE	Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie	109.79€					
(prix par vantail)	Bandeau avec contact de position d'attente + contact de position de sécurité	249.66€					
MODE	Bandeau sans contact de position	307.46€ ●					
ÉMISSION	Bandeau avec contact de position de sécurité	417.26€ ●					
(prix par vantail)	Bandeau avec contact de position de sécurité et d'attente	557.12€ ●					

OPTIONS LARGEMENT VITR	É (pages 136 et 137
Grain d'orge, traverse intermédiaire	Voir page 227

Options	Voir pages
VERROUILLAGE DAS Simple Action	pages 138 et 139
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION FEU 30 et 60 mn FERME-PORTE ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ (ventouse) (EI30 & EI60) 1 vantail | 2 vantai

VALEURS
ECO-CONTRIBUTION À
APPLIQUER PAR PRODUIT

		1 vantail	2 vantaux
	DAS SA Largement Vitré	+ 0.46€	+ 0.84€
<u>خ</u>	DAS Simple Action	+ 0.44€	+ 0.80€

Hauteur	2040	mm
---------	------	----

	LARGEMENT VITRÉ E30 et EW30				EI30			LARGEMENT VITRÉ EI30				E160									
	DAS 30 SA LV		Bloc-porte PERF+		DAS 30 Bloc-porte PERF+			DAS 30 Bloc-porte PERF+			DAS 60 Bloc-porte PERF+										
	Largeur (mm)	Passage	Prép	peint	Strati Placage Fine JEL		Passage	Prép	eint	Stratif Placage Fine JEL	Essence	Passage	Prép	eint	Placage		Passage	Prépein	it	Stratifié ou Placage Essen Fine JELD-WE	nce
	()		78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54		78 x 54	117 x 54	78 x 54	117 x 54		66 x 54	117 x 54	66 x 54	117 x 54		78 x 54 117	x 54	78 x 54 117 x	54
	930	E	2 546.53€	2 620.42€	2 710.54€	2 784.43€	(b)	841.21€	913.38€	1 024.65€	1 096.82€	E	3 792.66€	3 866.55€	3 956.67€	4 030.56€	E	1 258.84€ 1 33	32.73€	1 422.85€ 1 496.	74€
Vantail	1030	(b)	2 852.52€	2 926.41€	3 149.01€	3 222.90€	(b)	887.42€	959.59€	1 203.34€	1 275.51€	(b)	4 270.58€	4 344.47€	4 567.07€	4 640.96€	(F)	1 372.41€ 1 44	46.30€	1 668.90€ 1 742.	79€
1 Vai	1130	(b)	-	-	-	-	(E)	1 164.90€	1 237.07€	1 480.82€	1 552.99€	(b)		-		-	&	1 676.84€ 1 7	50.73€	1 973.33€ 2 047.	.22€
	1230	(b)	-	-	-	-	(b)	1 164.90€	1 237.07€	1 480.82€	1 552.99€	(b)	-	-	-	-	(b)	1 676.84€ 1 7	50.73€	1 973.33€ 2 047.	22€
	DAS 30 9	SA LV	Bl	oc-por	te PER	RF+	DAS 30 SA ET	Blo	oc-por	te PER	F+	DAS 30 SA LV ET	Blo	c-port	e PERI	F+	DAS 60 SA ET	Bloc-	por	te PERF+	
	(730 + 730)	†	4 204.63€	4 278.52€	4 532.65€	4 606.54€	† *	1 477.96€	1 558.06€	1 844.84€	1 924.94€	†	6 009.13€ (6 083.02€	6 337.15€	6 411.04€	†	2 020.60€ 2 0	94.49€	2 348.62€ 2 422.	.51€
Vantaux Égaux	(830 + 830)	†	4 581.74€	4 655.63€	4 909.76€	4 983.65€	†	1 485.34€	1 565.44€	1 852.22€	1 932.32€		6 730.12€	6 804.01€	7 058.14€	7 132.03€	Ť	2 038.78€ 2 1	12.67€	2 366.80€ 2 440.	.69€
Var Égá	(930 + 930)		5 020.13€	5 094.02€	5 348.15€	5 422.04€		1 514.92€	1 595.02€	1 881.80€	1 961.90€		7 512.39€ :	7 586.28€	7 840.41€	7 914.30€	& iii	2 111.46€ 2 1	85.35€	2 439.48€ 2 513.	.37€
1	(1030 + 1030)		5 632.11€	5 706.00€	6 225.09€	6 298.98€		1 607.34€	1 687.44€	2 239.18€	2 319.28€		8 468.24€ 8	8 542.13€	9 061.22€	9 135.11€	& iiii	2 338.60€ 2 4	12.49€	2 931.58€ 3 005.	.47€
X I	(930 + 530)		4 255.69€	4 329.58€	4 583.71€	4 657.60€		1 496.44€	1 576.54€	1 863.32€	1 943.42€		6 060.19€ (6 134.08€	6 388.21€	6 462.10€	(E)	2 066.03€ 2 1	39.92€	2 394.05€ 2 467.	.94€
Vantaux Tiercés	(930 + 730)	(b)	4 612.38€	4 686.27€	4 940.40€	5 014.29€		1 496.44€	1 576.54€	1 863.32€	1 943.42€	- 11 -	6 760.76€ (6 834.65€	7 088.78€	7 162.67€	~ 11 0	2 066.03€ 2 1	39.92€	2 394.05€ 2 467.	.94€
2 V Ti	(1030 + 830)		5 106.92€	5 180.81€	5 567.42€	5 641.31€		1 546.34€	1 626.44€	2 045.70€	2 125.80€		7 599.18€ 1	7 673.07€	8 059.68€	8 133.57€		2 188.69€ 2 2	62.58€	2 649.19€ 2 723.	.08€

OPTIONS	Prix
Joint anti-pince doigts en remplacement du joint double-lèvres 2 vantaux	121.37€
Feuillure centrale de battement (2 vantaux) en remplacement du joint double lèvres + sélecteur de fermeture + dispositif anti- fausse manœuvre (Largement vitré et El60 : attention aux UP)	Nous consulter
Porte ferrée pour montage sur huisserie métallique (Sauf Largement Vitré)	Nous consulter
Support universel sol sans pied pour fixation de la ventouse	126.20€
Support universel sol avec pied pour fixation de la ventouse	180.89€
Support télescopique réglable pour fixation murale de la ventouse	181.96€
Ferme-porte à coulisse en remplacement du ferme-porte à bras compas	Nous consulter

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227

OPTION	S	Avantage	Prix	
	Coffret de raccordement sans bouton de réarmement (réarmement assuré par la Centrale Incendie) (prix par bloc-porte)			
	Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie	9	109.79€	
	Contact de position d'attente sur ventouse standard		139.87€	
MODE	Contreplaque extra-plate		-11.32€	
RUPTURE	Ventouse compacte murale 21 mm (20 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)	Dégagement	sans plus-value	
(prix par vantail)	Ventouse compacte murale 21 mm (50 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)	supérieur à l'ouverture	11.95€ ●	
	Ventouse murale encastrée (sans contact d'attente)		73.04€ ●	
	Ventouse murale renforcée (20 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)	Résistance	85.02€ ●	
	Ventouse sol renforcée (40 daN) (sans contact d'attente)	supérieure	204.96€ ●	
MODE		338.80€ ●		
ÉMISSION (prix par vantail)	Ventouse et contreplaque avec contact de position d'attente (réarmement mécanique)		478.68€ ●	

VERROUILLAGE DAS SIMPLE ACTION

		ENCASTRÉ∆			
	EFF EFF 332	EFF EFF 351	GRS 623		
Résistance à la poussée	300 kg	500 kg	1400 kg		
Fréquence d'usage	Moyenne	Élevée	Élevée		
Tension	24 v. et 48 v.	bi-tension	bi-tension		
Préserve la hauteur de passage (hauteur 2040 mm)	oui	oui	oui		
Disponible sur produits					
DAS Ferme-porte encastré asservissement déporté El30 (ép. 40 mm)	V	•	•		
DAS Ferme-porte encastré asservissement déporté Largement Vitré El30	✓	✓	✓		
DAS Ferme-porte encastré asservissement déporté El60	✓	V			
DAS Ferme-porte débrayable El30 (ép. 40 mm)	✓	•	•		
DAS Ferme-porte débrayable Largement Vitré El30	✓	~	V		
DAS Ferme-porte débrayable EI60	✓	✓	•		
DAS avec Bandeau EI30 (ép. 40 mm)	✓	•	•		
DAS avec Bandeau Largement Vitré El30	✓	✓	✓		
DAS avec Bandeau EI60	✓	~	•		
DAS Ferme-porte en applique asservissement déporté EI30 (ép. 40 mm)	✓	•	•		
DAS Ferme-porte en applique asservissement déporté Largement Vitré El30	✓	~	✓		
DAS Ferme-porte en applique asservissement déporté EI60	✓	✓	•		
PRIX					
1 vantail	1 961.10€	2 515.24€	5 400.42€		
Feuillure de battement# (1 verrou sur le vantail principal)	2 128.10€	2 515.24€	5 400.42€		
2 vantaux Joint double lèvres	3 974.61€	5 030.48€	5 400.42€		
Joint anti-pince doigts	4 095.98€	5 030.48€	5 400.42€		

Δ Selon configuration du produit. la mise en place d'un verrou dépend de la largeur du vantail et du type de produit. Sur les DAS avec ferme-porte encastré, l'ajout d'un verrou dépend d'une largeur minimale requise.

[#] Attention pour les DAS EI60 et DAS Largement vitré : 930 + 530 = 1 UP

VERROUILLAGE DAS SIMPLE ACTION

		EN APPLIQUE							
		Monta	ge côté pau	Montage o	je côté opposé paumelles				
		EFF EFF 351	GRS 623 + kit GRS 628	SERSYS 70190	VE1000	VCAN	TV100		
Résistance à l	a poussée	500 kg	1400 kg	1300 kg	800 kg	300 kg	600 kg		
Fréquence d'	usage	Élevée	Élevée	Très élevée	Élevée	Élevée	Élevée		
Tension		bi-tension	bi-tension	bi-tension	24 v. et 48 v.	24 v. et 48 v.	24 v.		
Préserve la ha	auteur de passage (hauteur 2040 mm)	oui	oui	oui	non	non	non		
Disponible	sur produits								
DAS Ferme-p	orte encastré asservissement déporté El30 (ép. 40 mm)	V	V	✓	✓	V	✓		
DAS Ferme-p	orte encastré asservissement déporté Largement Vitré EI30	v	V	✓	✓	✓	✓		
DAS Ferme-p	orte encastré asservissement déporté EI60	v	V	✓	✓	V	✓		
DAS Ferme-p	orte débrayable El30 (ép. 40 mm)	✓	✓	✓	✓	V	✓		
DAS Ferme-p	orte débrayable Largement Vitré EI30	V	V	~	✓	V	✓		
DAS Ferme-p	orte débrayable El60	✓	✓	✓	✓	V	✓		
DAS avec Bar	ndeau El30 (ép. 40 mm)	•	•	•	✓	V	✓		
DAS avec Bar	ndeau Largement Vitré El30	•	•	•	✓	V	✓		
DAS avec Bar	ndeau EI60	•	•	•	✓	V	✓		
DAS Ferme-p	orte en applique asservissement déporté EI30 (ép. 40 mm)	~	V	~	✓	V	✓		
DAS Ferme-p	orte en applique asservissement déporté Largement Vitré EI30	V	V	~	✓	✓	✓		
DAS Ferme-porte en applique asservissement déporté EI60		~	✓	✓	✓	✓	✓		
PRIX									
1 vantail		3 897.54€	6 537.36€	2 760.84€	2 320.56€	1 701.33€	2 268.04€		
	Feuillure de battement# (1 verrou sur le vantail principal)	3 897.54€	6 537.36€	2 760.84€	2 320.56€	1 701.33€	2 268.04€		
2 vantaux	Joint double lèvres	7 847.49€	6 589.77€	5 574.09€	4 693.53€	3 455.07€	4 588.49€		
	Joint anti-pince doigts	7 968.86€	6 711.14€	5 695.46€	4 814.90€	3 576.44€	4 709.86€		

^{*} Vantail mini 630 mm

[#] Attention pour les DAS EI60 et DAS Largement vitré : 930 + 530 = 1 UP

DAS DOUBLE ACTION FEU 30 & 60 mn




	PIVOT LINTEAU							
	ASSERVISSEMENT INTÉGRÉ	ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ						
	El30 et El60	El30 et El60						
	Page 142	Page 143						
	Hauteur 2040 mm - Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)							
BLOC-PORTE (livrés non montés)	Huisserie bois dur à peindre TECH+ montants 118x54 mm - traverse 118x80 mm - cadre bois dur (chants non stratifiés) joint anti-pince doigts - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	Huisserie bois dur à peindre TECH+ montants 118x54 mm - traverse 118x80 mm - cadre bois dur (chants non stratifiés) joint anti-pince doigts - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).						
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint anti-pince doigts.	Joint anti-pince doigts.						
Asservissement	Pivot linteau asservissement intégré - 24 v. ou 48 v. à rupture - boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement - sans contact de position.	Pivot linteau + ventouse électromagnétique déportée (boitier standard et contreplaque articulée) - 24 v. ou 48 v. à rupture - boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement - sans contact de position.						

OPTIONS DOUBLE ACTION (2 vantaux)


- Montants Ajustables
- Fileur

Le seul bloc-porte **DOUBLE ACTION**qui s'adapte à toutes
les configurations
chantier.



Huisserie avec 2 montants évidés recoupables :

- Mise en oeuvre facilitée
- Large plage de recoupe des montants : 38 mm par montant (76 mm par bloc-porte)
- Gain de temps au montage
- Assurer toutes les performances de sécurité requises



Huisserie avec montants recoupés d'épaisseur 16 mm :


- Gain de place en largeur
- Assurer toutes les performances de sécurité requises

DAS DOUBLE ACTION SANS MONTANT FEU 30 & 60 mn



	PIVOT LINTEAU SANS MONTANT			
	ASSERVISSEMENT INTÉGRÉ	ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ		
	El30 et El60	El30 et El60		
	Page 144	Page 145		
	Hauteur 2040 mm - Épaisseur 56	mm (57 mm stratifié ou placage)		
BLOC-PORTE (livrés non montés)	Traverse bois dur à peindre TECH+ 118x80 mm - 2 équerres de fixation - cadre bois dur (chants non stratifiés) - joint double lèvres des 2 côtés - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	Traverse bois dur à peindre TECH+ 118x80 mm - 2 équerres de fixation - cadre bois dur (chants non stratifiés) - joint double lèvres des 2 côtés - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).		
2 VANTAUX (livrés non montés)	Joint anti-pince doigts en partie centrale - joint double lèvres côté cloison.	Joint anti-pince doigts en partie centrale - joint double lèvres côté cloison.		
Asservissement	Pivot linteau asservissement intégré - 24 v. ou 48 v. à rupture - boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement - sans contact de position.	Pivot linteau + ventouse électromagnétique déportée à encastrer et contreplaque extra-plate - 24 v. ou 48 v. à rupture - boîtier anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement - sans contact de position.		

DOUBLE ACTION
SANS MONTANT
(1 et 2 vantaux)



- Optimisation de l'espace
- Gain de place en largeur :
- + 10 cm sur un bloc-porte classique
- Mise en oeuvre facilitée
- Respect des Unités de Passage dans les espaces restreints

Le seul bloc-porte **DOUBLE ACTION** qui s'adapte à toutes les configurations chantier.

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION FEU 30 & 60 mn PIVOT LINTEAU ASSERVISSEMENT INTÉGRÉ (EI30 & EI60)

Épaisseur 56 mm (prépeint), 57 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm



^		1 vantail	2 vantaux
ر رسی	DAS Double Action	+ 0.44€	+ 0.80€

	EI30					
DAS 30 D	A PL	Bloc-por	te TECH+			
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			
930	E	3 323.73€	3 494.06€			
1030	&	3 437.30€	3 740.11€			
1130	&	3 482.73€	3 785.54€			
1230	&	3 482.73€	3 785.54€			

	DAS 30 DA PL ET		Bloc-porte TECH+	
Égaux	(730 + 730)	†	5 825.59€	6 166.25€
	(830 + 830)	†	5 843.77€	6 184.43€
Vantaux	(930 + 930)		5 916.45€	6 257.11€
2 V.	(1030 + 1030)		6 143.59€	6 749.21€
z n s	(930 + 530)		5 871.02€	6 211.68€
Vanta Fiercé	(930 + 730)		5 871.02€	6 211.68€
2 \ T	(1030 + 830)		5 993.68€	6 466.82€

OPTIONS	Prix
Joint double-lèvres en remplacement du joint anti-pince doigts - 2 vantaux - (attention UP)	-121.37€
Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie (prix par vantail)	109.79€
Coffret de raccordement sans bouton de réarmement (réarmement assuré par la Centrale Incendie) (prix par bloc-porte)	-61.78€
Bloc-porte 2 vantaux : Plus-value montants ajustables : huisserie avec 2 montants évidés recoupables pour s'adapter à la cloison	66.23€
Bloc-porte 2 vantaux : Plus-value fileur (épaisseur montants 16 mm)	132.42€

		E160	
DAS 60 DA PL		Bloc-por	te TECH+
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
930	&	3 618.09€	3 788.42€
1030	(b)	3 731.66€	4 034.47€
1130	&	3 777.09€	4 079.90€
1230	(A)	3 777.09€	4 079.90€

DAS 60 DA PL ET		Bloc-porte TECH+	
(730 + 730)	†	6 414.31€	6 754.97€
(830 + 830)		6 432.49€	6 773.15€
(930 + 930)		6 505.17€	6 845.83€
(1030 + 1030)		6 732.31€	7 337.93€
(930 + 530)	(b)	6 459.74€	6 800.40€
(930 + 730)	(b)	6 459.74€	6 800.40€
(1030 + 830)		6 595.04€	7 055.54€

Options	Voir pages
VERROUILLAGE DAS Double Action	page 146
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION FEU 30 & 60 mn PIVOT LINTEAU ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ (EI30 & EI60)

Épaisseur 56 mm (prépeint), 57 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm



	1 vantail	2 vantaux
DAS Double Action	+ 0.44€	+ 0.80€
		1 vantail DAS Double Action + 0.44€

	EI30			
	DAS 30 DA PL		Bloc-porte TECH+	
	Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
ii	930		2 098.88€	2 269.21€
Vantail	1030		2 212.45€	2 515.26€
-	1130	(b)	2 257.88€	2 560.69€
	DAS 30 DA	PL ET	Bloc-por	te TECH+
×	(730 + 730)	†	3 375.89€	3 716.55€
Vantaux Égaux	(830 + 830)		3 394.07€	3 734.73€
2 Var Éga	(930 + 930)		3 466.75€	3 807.41€
	(1030 + 1030)		3 693.89€	4 299.51€
x ne	(930+530)		3 421.32€	3 761.98€
Vantaux Tiercés	(930+730)	(b)	3 421.32€	3 761.98€
2 V T	(1030+830)		3 543.98€	4 017.12€



		EIOU		
DAS 60 D	A PL	Bloc-porte TECH+		
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	
930	(b)	2 393.24€	2 563.57€	
1030	&	2 506.81€	2 809.62€	
1130	(b)	2 552.24€	2 855.05€	
DAS 60 DA	PL ET	Bloc-por	te TECH+	
(730 + 730)	†	3 964.61€	4 305.27€	
(830 + 830)	Ť	3 982.79€	4 323.45€	
(930 + 930)		4 055.47€	4 396.13€	
(1030 + 1030)		4 282.61€	4 888.23€	
(930 + 530)		4 010.04€	4 350.70€	
(930 + 730)		4 010.04€	4 350.70€	
(1030 + 830)		4 132.70€	4 605.84€	

F160

OPTIONS	Prix
Joint double-lèvres en remplacement du joint anti-pince doigts 2 vantaux (attention aux UP)	-121.37€
Support universel sol sans pied pour fixation de la ventouse	126.20€
Support universel sol avec pied pour fixation de la ventouse	180.89€
Support télescopique réglable pour fixation murale de la ventouse	181.96€
Bloc-porte 2 vantaux : Plus-value montants ajustables : huisserie avec montants évidés recoupables pour s'adapter à la cloison + remplacement de la ventouse standard par une ventouse compacte et une contreplaque extra-plate	66.23€
Bloc-porte 2 vantaux : Plus-value fileur (épaisseur montants 16 mm) + remplacement de la ventouse standard par une ventouse compacte et une contreplaque extra-plate	132.42€

Options	Voir pages
VERROUILLAGE DAS Double Action	page 146

OPTION	S	Avantage	Prix		
	Coffret de raccordement sans bouton de réarmement (réarmement assuré par la Centrale Incendie) (prix par bloc-porte)				
	Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie	e sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie			
	Contact de position d'attente sur ventouse standard		139.87€		
	Contreplaque extra-plate		-11.32€		
MODE RUPTURE	Ventouse compacte murale 21 mm (20 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)	Dégagement supérieur à l'ouverture	Sans plus-value		
(prix par vantail)	ventouse compacte murale 21 mm (50 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)		11.95€ ●		
	Ventouse murale encastrée (sans contact d'attente)		73.04€ ●		
	Ventouse murale renforcée (20 daN) + contreplaque (sans contact d'attente)	Résistance	85.02€ ●		
	Ventouse sol renforcée (40 daN) (sans contact d'attente)	supérieure	204.96€ ●		
MODE	Ventouse et contreplaque sans contact de position d'attente (réarmement mécanique)				
ÉMISSION (prix par vantail)					

Nous consulter pour le délai.

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION FEU 30 & 60 mn pivot linteau asservissement intégré (EI30 & EI60)

Épaisseur 56 mm (prépeint), 57 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

(REP) VALEURS
ECO-CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT
APPLIQUER PAR FILOS

^		1 vantail	2 vantaux
REP	DAS Double Action	+ 0.44€	+ 0.80€

		E130	SANS	MONTA	NT
DAS 30 D	A PL	Bloc-por	te TECH+		DAS
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	ALL THE PERSON	Large (mn
930	E	3 469.45€	3 639.78€	INI	93
1030	&	3 583.02€	3 885.83€	PORTES RESISTANT AU PEU EN BOIS	103
1130	(4)	3 628.45€	3 931.26€		113
1230	(b)	3 628.45€	3 931.26€		123

AND THE PERSON
INI
PORTES RESISTANT AU PEU EN BOIS

DAS 60 DA PL		Bloc-por	te TECH+
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN
930	E	3 763.81€	3 934.14€
1030	&	3 877.38€	4 180.19€
1130	(b)	3 922.81€	4 225.62€
1230	(b)	3 922.81€	4 225.62€

E160

	DAS 30 DA	PL ET	Bloc-por	te TECH+
Égaux	(730 + 730)	†	6 742.62€	7 083.28€
	(830 + 830)	†	6 760.80€	7 101.46€
Vantaux	(930 + 930)		6 833.48€	7 174.14€
2 V.	(1030 + 1030)		7 060.62€	7 666.24€
×.	(930 + 530)	(b)	6 788.05€	7 128.71€
Vantaux Tiercés	(930 + 730)	(5)	6 788.05€	7 128.71€
2 \ T	(1030 + 830)		6 910.71€	7 383.85€

DAS 60 DA PL ET		Bloc-porte TECH+	
(730 + 730)		7 331.34€	7 672.00€
(830 + 830)	Ť	7 349.52€	7 690.18€
(930 + 930)		7 422.20€	7 762.86€
(1030 + 1030)		7 649.34€	8 254.96€
(930 + 530)	(5)	7 376.77€	7 717.43€
(930 + 730)	(5)	7 376.77€	7 717.43€
(1030 + 830)		7 499.43€	7 972.57€

OPTIONS	Prix
Joint double-lèvres en remplacement du joint anti-pince doigts - 2 vantaux - (attention UP)	-121.37€
Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie (prix par vantail)	109.79€
Coffret de raccordement sans bouton de réarmement (réarmement assuré par la Centrale Incendie) (prix par bloc-porte)	-61.78€

Options	Voir pages
VERROUILLAGE DAS Double Action	page 146
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION FEU 30 & 60 mn

PIVOT LINTEAU ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ (EI30 & EI60)

Épaisseur 56 mm (prépeint), 57 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

VALEURS
ECO-CONTRIBUTION A
APPLIQUER PAR PRODUIT

_		1 vantail	2 vantaux
ڒۺ	DAS Double Action	+ 0.44€	+ 0.80€

			EI30	SANS	S MONT	ANT
	DAS 30 D	A PL	Bloc-por	te TECH+		DAS
L	argeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Still and FCBA	Largeur (
	930	E	2 317.64€	2 487.97€	NF	930
	1030	&	2 431.21€	2 734.02€	PORTES RESISTANT AU PEU EN BOIS	1030
	1130	&	2 476.64€	2 779.45€		1130



DAS 60 DA PL		Bloc-porte TECH+		
Largeur (mm)	Passage	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	
930	&	2 612.00€	2 782.33€	
1030	&	2 725.57€	3 028.38€	
1130	(b)	2 771.00€	3 073.81€	

E160

	DAS 30 DA PL ET		Bloc-por	te TECH+
Égaux	(730 + 730)	†	4 439.00€	4 779.66€
	(830 + 830)	•	4 457.18€	4 797.84€
Vantaux	(930 + 930)		4 529.86€	4 870.52€
2 V.	(1030 + 1030)		4 757.00€	5 362.62€
X S	(930 + 530)		4 484.43€	4 825.09€
Vantaux Tiercés	(930 + 730)	(b)	4 484.43€	4 825.09€
2	(1030 + 830)		4 607.09€	5 080.23€

DAS 60 DA	PL ET	Bloc-porte TECH+		
(730 + 730)		5 027.72€	5 368.38€	
(830 + 830)		5 045.90€	5 386.56€	
(930 + 930)		5 118.58€	5 459.24€	
(1030 + 1030)		5 345.72€	5 951.34€	
(930 + 530)		5 073.15€	5 413.81€	
(930 + 730)	(b)	5 073.15€	5 413.81€	
(1030 + 830)	(4)	5 195.81€	5 668.95€	

OPTIONS	Prix
Joint double-lèvres en remplacement du joint anti-pince doigts 2 vantaux (attention aux UP)	-121.37€

Options	Voir pages
VERROUILLAGE DAS Double Action	page 146

OPTIONS				
MODE	Coffret de raccordement sans bouton de réarmement (réarmement assuré par la Centrale Incendie) (prix par bloc-porte)	-61.78€		
RUPTURE (prix par vantail)	Contact de position de sécurité finition inox réglable avec réservation dans l'huisserie	109.79€		

VERROUILLAGE DAS DOUBLE ACTION

- DAS ASSERVISSEMENT DÉPORTÉ
- DAS ASSERVISSEMENT INTÉGRÉ

Options applicables sur les pages 132 à 135.

Plus-value pour VERROUILLAGE

Avantages Produit	GRS 623	EFF EFF 351 motorisée	DAE4000	SERSYS e-DAS
Confort Acoustique	***	***	***	****
Fréquence	****	***	***	****
Souplesse d'ajustement	****	***	***	****
Montage	encastré	encastré	encastré	encastré
Résistance à la poussée	1400 kg	500 kg	500 kg	1400 kg
Tension	bi-tension	bi-tension	bi-tension	bi-tension
Préserve la hauteur de passage	oui	oui	oui	oui

DAS (30 et 60 mn)		Pr	ix	
1 Vantail	Nous consulter	2 515.24€	3 823.06€	-
2 Vantaux	5 030.48€	5 030.48€	3 280.78€	10 918.85€ vantail mini 730 mm

Options applicables sur les pages 142 à 145. ENTRÉE CONTRÔLÉE / SORTIE LIBRE L'ouverture de la porte se fait par un accès contrôlé. La sortie ne nécessite pas de contrôle de l'usager. 1 kit (EFF EFF) comprenant 1 clavier XK1 + alimentation + bouton poussoir, 12 ou 24 volt ENTRÉE ET SORTIE CONTRÔLÉES L'ouverture de la porte dans les 2 sens nécessite toujours un contrôle de l'utilisateur. 2 kits (EFF EFF) comprenant 2 claviers XK1 + alimentation, 12 ou 24 volts

Délai standard JW.


• Nous consulter pour le délai.



CHOISIR VOTRE BLOC-PORTE DAS



Lors de la commande de votre bloc-porte, il est essentiel de connaître le mode de fonctionnement électrique du DAS (Rupture ou Emission) ainsi que la tension (24 ou 48 v.).



PORTES & BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES en dB - indice Rw (C; Ctr)

	LARGEMENT VITRÉ FEU E30 et EW30 ACOUSTIQUE 35 (-1 ; -3) dB Page 154 Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	FEU EI30 ACOUSTIQUE 29, 30, 31, 32, 36, 39, 40 et 42 dB Pages 150 à 153 Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	LARGEMENT VITRÉ FEU EI30 ACOUSTIQUE 35 (0; -2) dB Page 154 Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	FEU EI60 ACOUSTIQUE 31 & 41 dB 30 & 37 dB (2 vantaux) Pages 158 et 159 Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)	LARGEMENT VITRÉ FEU EI60 ACOUSTIQUE 36 (0; -1) dB Page 159 Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	-	Cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur, traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant droit - sans entaillage ni mortaise - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	-	-	-
PORTE FERRÉE	-	Chant dégraissé - 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) ou 4 paumelles 130 pour porte 36, 39, 40 et 42 dB - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture).	-		-
BLOC- PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - joints intumescents posés – cadre bois dur - chant dégraissé (chants non stratifiés) – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage E30 et EW30 – parclose affleurante bois dur (côtés paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – serrure de sûreté 1 point axe à 50 – joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) - bloc-porte non monté. *Parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail).	Huisserie résineux prépeint PERF 78 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - joints intumescents posés - cadre bois dur - chant dégraissé (chants non stratifiés) - joints intumescents posés - encadrement largeur 120 mm, vitrage EI30 - parclose affleurante bois dur (côtés paumelles - non stratifiée)* - 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) - bloc-porte non monté. *Parclose côté opposé aux paumelles sur demande	Huisserie résineux prépeint PERF+ 78x54 (30 et 31 dB) ou bois dur TECH+ 78x54 (37 et 41 dB) avec joint d'étanchéité 3 côtés - joints intumescents posés – cadre bois exotique - chant dégraissé (chants non stratifiés) – joints intumescents posés – 4 paumelles 130 – serrure de sûreté 1 point axe à 50 – joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – emballage individuel (1 vantail).	Huisserie bois dur à peindre TECH+ 78 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - joints intumescents posés – cadre bois dur - chant dégraissé (chants non stratifiés) – joints intumescents posés – encadrement largeur 120 mm, vitrage El60 – parclose affleurante bois dur (côtés paumelles - non stratifiée)* – 4 paumelles 130 renforcées avec cache paumelle gris – serrure de sûreté 1 point axe à 50 – joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) – bloc-porte non monté. *Parclose côté opposé aux paumelles sur demande
2 VANTAUX (livrés non montés)	Feuillure centrale de battement + joint intumescent + joint acoustique – 2 verrous posés	Feuillure centrale de battement + joint intumescent + joint acoustique - verrou haut posé, verrou bas à poser en applique.	Feuillure centrale de battement - joint intumescent + joint acoustique - 2 verrous posés.	Feuillure centrale de battement - joint intumescent + joint acoustique - 2 verrous posés.	-



PORTES & BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES

en dB - indice Rw (C; Ctr)

	FEU EI30 SAS ACOUSTIQUE	IMPOSTE FEU EI30 ACOUSTIQUE	HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
	54 & 56 dB	30, 32, 39 & 42 dB	FEU EI30 Acoustique 40 dB
	Page 156	Page 155	Pages 156 et 157
	Hauteur 2040 mm - Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Hauteur 2040 mm - Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)	Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	-	-	-
PORTE FERRÉE	2 portes acoustiques - sens d'ouverture identique - montants bois dur, traverses résineux - chant dégraissé (chants non stratifiés) - 4 paumelles 130 par vantail - rainure basse + joint balai double lèvres - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture) - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	-	Montants bois dur, traverses résineux - âme blindée 2 tôles 10/10 ^{ume} embrevées dans le cadre - chant dégraissé (chants non stratifiés) - 4 paumelles 130 - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture) - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).
BLOC- PORTE	Huisserie bois dur à peindre TECH+ 158 x 54 mm à 2 feuillures avec joint d'étanchéité 3 côtés - 2 serrures de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel.	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur, traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant dégraissé - 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) ou 4 paumelles 130 pour portes 39 et 42 dB - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé). IMPOSTE FIXE : hauteur maxi 572 mm avec feuillure de réunion - acoustique - El30 - cadre bois résineux - chant droit - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	Huisserie bois dur à peindre TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail).
			Porte de chambre de conception renforcée spécialement conçue pour les Établissements

- Porte de chambre de conception renforcée spécialement conçue pour les Établissements Spécialisés en Psychiatrie (hôpital, UMD : Unité pour Malades Difficiles)
- Conforme à la Règlementation Incendie
- Feu & Acoustique



PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Les Performances Acoustiques de nos blocs-portes sont affichées sous la forme Rw (C ; Ctr) comme nous l'impose la norme produit NF prEN 14351-2.

Les performances d'isolation acoustique sont affichées en Rw (C;Ctr) et exprimées en décibel (dB) conformément au prEN 14351-2. C'est le R_A (Rw + C) qui correspond à l'isolement aux bruits aérien intérieur qui est pris en compte dans les calculs de la performance du bâtiment. Les résultats de mesures en laboratoire Rw (C;Ctr) ne doivent pas être appliqués directement in situ, sans prendre en compte les transmissions latérales et parasites pour obtenir le D_{nTA} exprimé en décibel (dB) et exigé par la réglementation.

R_w (C; Ctr) / R_A

Alors que les performances acoustiques des blocsportes doivent être exprimées sous la forme $R_{\rm w}$ (C ; Ctr), il arrive parfois que les portes soient exprimées en $R_{\rm A}$. Le $R_{\rm A}$ étant l'addition du $R_{\rm w}$ et du C. Ainsi la porte 29 (-1 ; 0) dB à un $R_{\rm A}$ de 28 dB

PORTE ACOUSTIQUE de 29 à 32 dB FEU 30 mn Indice Rw (C; Ctr) (EI30)

Épaisseur 40 mm (prépeint), 41 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

(REP) VA	LEURS	
ECO-CON	TRIBUTION A	. · M
APPLIQUE	R PAR PRODU	Ш

1 vantail | 2 vantaux

							EI30	C	Acoustique E	+	0.36€ + 0.72€		
	29 (-1 ; 0)			; 0) dB			31 (-1 ;	-2) dB		32 (0 ; -1) dB			
Largeur		Porte	e nue	Porte	ferrée	Porte	e nue	Porte	ferrée	Porte	nue	Porte :	ferrée
(mm)	Passage	$R_A = 3$	AC 3 28 dB - Ud HB	0 29 = 1,6 – Ud HM	= 1,9	R _A = 1	AC 3 30 dB - Ud HB :		= 1,8	$R_A = 3$	AC 3 32 dB - Ud HB :	0 32 = 1,8 – Ud HM :	= 2,1
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
730		210.74€	400.50€	226.33€	416.09€	234.39€	424.15€	249.98€	439.74€	272.48€	462.24€	288.07€	477.83€
830		214.39€	404.15€	229.98€	419.74€	238.57€	428.33€	254.16€	443.92€	277.51€	467.27€	293.10€	482.86€
930	(b)	229.00€	418.76€	244.59€	434.35€	255.28€	445.04€	270.87€	460.63€	297.61€	487.37€	313.20€	502.96€
1030	(b)	274.66€	596.90€	290.25€	612.49€	307.51€	629.75€	323.10€	645.34€	360.42€	682.66€	376.01€	698.25€
1130	(4)	292.93€	615.17€	308.52€	630.76€	328.40€	650.64€	343.99€	666.23€	385.55€ #	707.79€ #	401.14€ #	723.38€ #
1230	(b)	292.93€	615.17€	308.52€	630.76€	328.40€	650.64€	343.99€	666.23€	385.55€ #	707.79€ #	401.14€ #	723.38€ _#
										# 31 (-1; -2) dB			"

ų l	(730 + 730)	†
ıtau	(830 + 830)	†
Var Éga	(930 + 930)	
7	(1030 + 1030)	
×	(930+330)	(b)
rtau) cés	(930+530)	
. Var Tier	(930+730)	
	(1030+830)	

	30 (-1 ;	-2) dB		31 (-1 ; -2) dB				
Porte	nue	Porte	ferrée	Po	rte nue	Porte ferrée		
	AC 30 R _A = 2			AC 30 31 ET R _A = 30 dB				
Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	
499.52€	879.04€	546.13€	925.65€	594.14€	973.66€	640.75€	1 020.27€	
507.48€	887.00€	554.09€	933.61€	604.20€	983.72€	650.81€	1 030.33€	
539.26€	918.78€	585.87€	965.39€	644.40€	1 023.92€	691.01€	1 070.53€	
638.60€	1 283.08€	685.21€	1 329.69€	770.02€	1 414.50€	816.63€	1 461.11€	
519.39€	846.12€	566.00€	892.73€	619.27€	946.00€	665.88€	992.61€	
519.39€	898.91€	566.00€	945.52€	619.27€	998.79€	665.88€	1 045.40€	
519.39€	898.91€	566.00€	945.52€	619.27€	998.79€	665.88€	1 045.40€	
573.04€	1 085.04€	619.65€	1 131.65€	687.11€	1 199.11€	733.72€	1 245.72€	

OPTIONS PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA)	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper ($+$ 1 dB (R_A) pour la porte 32 dB)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter)	36.11€

Options	Voir pages
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

912.77€ #

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE de 29 à 32 dB FEU 30 mn

Indice Rw (C; Ctr) (EI30)

Épaisseur 40 mm (prépeint), 41 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

498.24€

814.16€

	(,	pracage, realisem for		Acoustique El30	+ 0.44€ + 0.80€			
				EI30					
		29(-1	;0)dB	31(-1	;-2)dB	32(0;	-1)dB		
Largeur (mm)		Bloc-por	Bloc-portePERF+		Bloc-portePERF+		Bloc-portePERF+		
	Passage	AC 30 29 R _A = 28d B - Ud HB = 1,6			30 30 Ud HB = 1,5	AC 30 29 R _A = 32 dB - Ud HB = 1,8			
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW		
730		416.05€	599.49€	432.40€	615.84€	483.78€	667.22€		
830		419.70€	603.14€	436.58€	620.02€	488.81€	672.25€		
930	(b)	434.31€	617.75€	453.29€	636.73€	508.91€	692.35€		
1030	(b)	479.97€	795.89€	505.52€	821.44€	571.72€	887.64€		
1130	(A)	498.24€	814.16€	526.41€	842.33€	596.85€ #	912.77€ #		

526.41€

596	5.85€	#
# 31 (-1 ; -2) c	dB

30 (-1 ;	; -2) dB	31 (-1 ; -2) dB				
Bloc-por	te PERF+	Bloc-porte PERF+				
	30 ET 29 dB	AC 30 31 ET R _A = 30 dB				
Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW			
761.01€	1 127.89€	868.92€	1 235.80€			
768.97€	1 135.85€	878.98€	1 245.86€			
800.75€	1 167.63€	919.18€	1 286.06€			
900.09€	1 531.93€	1 044.80€	1 676.64€			
780.88€	1 094.97€	894.05€	1 208.14€			
780.88€	1 147.76€	894.05€	1 260.93€			
780.88€	1 147.76€	894.05€	1 260.93€			
834.53€	1 333.89€	961.89€	1 461.25€			

842.33€

	(730 + 730)	ŤŤ
antaux	(830 + 830)	Ť
Var	(930 + 930)	
7	(1030 + 1030)	
	(930 + 330)	E
taux cés	(930 + 530)	(b)
Van	(930 + 730)	(b)
7	(1030 + 830)	

1230

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA)	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper (+ 1 dB (R_A) pour la porte 32 dB)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter)	4.19€

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
OCULUS	page 196
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

(730+730) (830+830) (930+930) (930+330) (930+530) (930+730) (1030+830)

PORTE ACOUSTIQUE de 36 à 42 dB FEU 30 mn Indice Rw (C; Ctr) (EI30)

C;	う VAL	EURS	ON Á	
II ECC	-CONT	KIROLI	UNA	÷ 1/■
APPI	IQUER	PAR PI	RODUI	4

Epaisseur 4	40 mm (p	répeint), 4	41 mm (str	atifié ou	placage) -	Hauteur 2	.040 mm						1 vanta	ail 2 vantaux	APPLIQU	EK PAN FIN	
								EI	30		CREPS .	Acoustique	EI30 + 0.36	+ 0.72€			
		36 (-1 ; -2) dB				39 (-1 ; -4) dB			40 (-1 ; -3) dB			42 (-2 ; -5) dB					
Largeur		Porte	e nue	Porte	ferrée	Porte	e nue	Porte	ferrée	Por	te nue	Porte	ferrée	Porte	nue	Porte	ferrée
(mm)	Passage	AC 30 30		AC 30 39 R _A = 38 dB - Ud HB = 1,8 – Ud HM = 2		AC 30 40 R _A = 39 dB - Ud HB = 1,6 – Ud HM = 1,9		AC 30 42 R _A = 40 dB - Ud HB = 1,9 – Ud HM = 2,2									
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
730		303.10€	492.86€	318.69€	508.45€	338.72€	528.48€	354.31€	544.07€	414.06€	603.82€	429.65€	619.41€	435.23€	624.99€	450.82€	640.58€
830		308.81€	498.57€	324.40€	514.16€	344.43€	534.19€	360.02€	549.78€	422.31€	612.07€	437.90€	627.66€	443.48€	633.24€	459.07€	648.83€
930	(b)	331.63€	521.39€	347.22€	536.98€	367.25€	557.01€	382.84€	572.60€	455.30€	645.06€	470.89€	660.65€	476.47€	666.23€	492.06€	681.82€
1030		-	-	-	-	-	-	-	-	558.40€	880.64€	573.99€	896.23€	579.57€	901.81€	595.16€	917.40€
1130	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	599.64 € [#]	921.88€ [#]	615.23€ [#]	937.47€ [#]	-	-	-	-
1230			_	_	_	_	_	_	_	599.64€#	921.88€#	615.23€#	937.47€#	_	_	-	_

39 (-1; -3) dB

	39 (-1 ;	: -3) dB					
Porte	nue	Porte	ferrée				
AC 30 39 ET R _A = 38 dB							
Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW				
902.66€	1 282.18€	949.27€	1 328.79€				
918.78€	1 298.30€	965.39€	1 344.91€				
983.26€	1 362.78€	1 029.87€	1 409.39€				
942.96€	1 269.69€	989.57€	1 316.30€				
942.96€	1 322.48€	989.57€	1 369.09€				
942.96€	1 322.48€	989.57€	1 369.09€				

1 051.76€ 1 563.76€ 1 098.37€ 1 610.37€

	41 (-2 ;	-4) dB							
Porte nue Porte ferrée									
	AC 30 41 ET R _A = 39 dB								
Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW						
919.64€	1 299.16€	966.25€	1 345.77€						
936.14€	1 315.66€	982.75€	1 362.27€						
1 002.12€	1 381.64€	1 048.73€	1 428.25€						
960.88€	1 287.61€	1 007.49€	1 334.22€						
960.88€	1 340.40€	1 007.49€	1 387.01€						
960.88€	1 340.40€	1 007.49€	1 387.01€						
1 072.23€	1 584.23€	1 118.84€	1 630.84€						

OPTIONS PORTE	Pr	rix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.	.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.	15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (RA) pour les portes 36 et 39 dB / +2 dB (RA) pour les portes 40 et 42 dB	-4.0	00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.0	60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.6	3€
Mantaira na ura asuruma à santa 1 cantail /2 cantauru na canacitan) an usunal asurant de la Mantaira na cura asuruma 1 nt		Portes 40 et 42 dB
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter) en remplacement de la Mortaise pour serrure 1pt	36.11€	88.72€

Options	Voir pages
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

^{*} La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB R, sur les portes 40 et 42 dB

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE de 36 à 42 dB FEU 30 mn Indice Rw (C; Ctr) (EI30)

Épaisseur 40 mm (prépeint), 41 mm (stratifié ou placage) - H	Hauteur 2040 mm
--	-----------------

	-passour 10 (p. op o), 11 (ca at o a p. a augo, 11 a a co a						1 Va	ntali 2 vantaux APPL	IQUENT WILL	
						EI30	CREP	Acoustique EI30 + 0.	44€ + 0.80€	
П			36 (-1	; -2) dB	39 (-1)	; -4) dB	40 (-1	; -3) dB	42 (-2)	; -5) dB
П	Largeur		Bloc-porte PERF+		Bloc-porte PERF+		Bloc-porte PERF+		Bloc-porte PERF+	
1	(mm)	Passage		30 36 - Ud HB = 1,8	AC 30 39 R _A = 38 dB - Ud HB = 1,8		AC 30 40 R _A = 39 dB - Ud HB = 1,6		AC 30 42 R _A = 40 dB - Ud HB = 1,9	
			Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
	730		553.76€	737.20€	589.37€	772.81€	664.72€	848.16€	685.89€	869.33€
	830		559.47€	742.91€	595.08€	778.52€	672.97€	856.41€	694.14€	877.58€
	930	(b)	582.29€	765.73€	617.90 €	801.34€	705.96€	889.40€	727.13€	910.57€
	1030	(b)	-	-	-	-	809.06€	1 124.98€	830.23€	1 146.15€
	1130	(b)	-	-	-	-	850.30€ #	1 166.22€ #	-	-
	1230	(b)	-	-	-	-	850.30€ #	1 166.22€ #	-	-

# 39	(-1	;	-3)	dB
------	-----	---	-----	----

ă,	(730+730)	<u>†</u>
anta gaux	(830+830)	†
2 ∑ ∰	(930+930)	
	(930+330)	(E) (i)
X s	(930+530)	
anta ercé	(930+730)	
>ï= 		
	(1030+830)	

39 (-1	39 (-1 ; -3) dB				
Bloc-por	te PERF+				
AC 30 39 ET R _A = 38 dB					
Prépeint Stratifié ou Placage JW					
1 131.09€	1 497.97€				
1 147.21€	1 514.09€				
1 211.69€	1 578.57€				
1 171.39€	1 485.48€				
1 171.39€	1 538.27€				
1 171.39€	1 538.27€				
1 280.19€	1 779.55€				

41 (-2)	; -4) dB
Bloc-por	te PERF+
	41 ET 39 dB
Prépeint	Stratifié ou Placage JW
1 233.78€	1 600.66€
1 250.28€	1 617.16€
1 316.26€	1 683.14€
1 275.02€	1 589.11€
1 275.02€	1 641.90€
1 2/5.02€	1 641.90€
1 275.02€	1 641.90€
1 386.37€	1 885.73€

OPTIONS BLOC-PORTE	Pr	ix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.	36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.1	15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (RA) pour les portes 36 et 39 dB / +2 dB (RA) pour les portes 40 et 42 dB	-4.0	00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.0	60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.6	3€
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter) en remplacement de la Serrure 1pt	Portes 36 et 39 dB	Portes 40 et 42 dB
+ Mortaise + Gâche	4.19€	56.80€


Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
OCULUS	page 196
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

^{*} La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB R sur les portes 40 et 42 dB

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE 35 dB FEU 30 mn

Indice Rw (C; Ctr) (E30, EW30 et EI30)

Hauteur 2040 mm



	E130				
			LARGEME 35 (0 ;	ENT VITRÉ -2) dB	
			Bloc-por	te PERF+	
	Largeur	Passage	AC 30 35 LV R _A = 35 dB		
	(mm)		Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	
Vantail	930	E	3 988.39€	4 152.40€	
1 Va	1030	&	4 466.31€	4 762.80€	



		1 vantail	2 vantaux
ري	Acoustique Largement Vitré	+ 0.46€	+ 0.84€

			35 (-1 ; -2) dB		
			Bloc-por	te PERF+	
			AC 30 34 LV ET R _A = 34 dB		
			Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	
ntaux sux	(730+730)	Ť	4 249.45€	4 577.47€	
2 Vanta Egaux	(830+830)	†	4 626.56€	4 954.58€	
rtaux cés	(930+530)	&	4 300.51€	4 535.81€	
2 Var Tier	(1030+630)	& **	4 657.20€	4 985.22€	

			35 (0 ; -1) dB			
			Bloc-por	te PERF+		
			AC 30 35 LV ET R _A = 35 dB			
			Prépeint Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WE			
ntaux	(730+730)		6 314.65€	6 642.67€		
2 Var Ega	(830+830)	†	7 035.64€	7 363.66€		
ntaux cés	(930+730)	&	6 365.71€	6 693.73€		
2 Var Tier	(1030+630)	(b)	7 066.28€	7 394.30€		

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA)	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (RA)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

OPTION LARGEMENT VITRÉ	
Grain d'orge	Voir page 227

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE avec IMPOSTE FEU 30 mn Indice Rw (C; Ctr) (EI30)

Hauteur 2040 mm

Acoustique El30 + 0.44€



ACOUSTIQUE AVEC IMPOSTE EI30									
30 (-1 ; -2) dB 32 (0 ; -1) dB 39 (-1 ; -4) dB		; -4) dB	42 (-2 ; -5)						
		Bloc-por	te PERF+	Bloc-p	orte PERF+	Bloc-por	te PERF+	Bloc-por	te PERF+
Largeur (mm)	Passage		30 IMP 29 dB	AC 30 32 IMP R _A = 32 dB		AC 30 39 IMP R _A = 38 dB		AC 30 42 IMP R _A = 40 dB	
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
730		746.86€	1 097.07€	826.58€	1 176.79€	983.05€	1 333.26€	1 181.36€	1 531.57€
830		751.04€	1 101.25€	831.61€	1 181.82€	988.76€	1 338.97€	1 189.61€	1 539.82€
930	(4)	767.75€	1 117.96€	851.71€	1 201.92€	1 011.58€	1 361.79€	1 222.60€	1 572.81€

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix		
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36	5€	
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	ue 66.15€		
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (RA) pour les portes 32 et 39 dB / +2 dB (RA) pour les portes 40 et 42 dB	-4.00€		
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€		
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€		
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter)	Portes 30, 32 et 39 dB	Portes 42 dB	
Mortaise pour serrure à carte i varitair (2 varitaux : nous consulter)	4.19€	56.80€	

^{*} La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB R, sur les portes 42 dB

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
OCULUS	page 196
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

PORTE ACOUSTIQUE SAS FEU 30 mn HÔPITAL PSYCHIATRIQUE & UMD (Unité pour Malades Diffi (Unité pour Malades Difficiles)



Hauteur 2040 mm

i		1 vantaux
REP	SAS EI30 / Hôpital Psychatrique	+ 0.36€

SAS EI30									
	54 (-2 ; -6) dB		56 (-3 ; -7) dB						
Largeur	Passage	Porte ferrée		Porte ferrée					
(mm)		Passage	Passage	Passage	Passage	Passage	AC 30 R _A = 1	54 SAS 52 dB	AC 30 56 SAS R _A = 53 dB
		Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN	Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN				
730		643.14 €	983.80€	747.46€	1 088.12€				
830		653.03 € 993.69€		758.88€	1 099.54€				
930	E	692.56€	1 033.22€	804.52€	1 145.18€				

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE EI30 - BLINDÉE 2 TÔLES - ACOUSTIQUE 40 (-1 ; -3) dB						
Largour	PARADISIO R _A = 39 dB - Ud HB = 1,7 – Ud HM = 2					
Largeur (mm)	Passage	Porte ferrée				
		Prépeint	Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			
730		-	-			
830		667.11€	837.44€			
930	(4)	717.49€ 887.82€				
1030	&	874.94€	1 177.75€			

OPTIONS PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN (porte Hôpital psychiatrique) en remplacement du joint balai - largeur 950 à recouper. +2 dB (RA)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

^{*} La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB R, sur les portes 40 dB

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
OCULUS	page 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

ACOUSTIQUES - PALIÈRES

BLOC-PORTE SAS FEU 30 mn HÔPITAL PSYCHIATRIQUE & UMD (Unité pour Malades Difficiles)



Hauteur 2040 mm

930

(£)

SAS EI30 / Hôpital Psychatrique + 0.44€

SAS EI30							
		54 (-2 ;	: -6) dB	56 (-3 ;	: -7) dB		
	Passage	Bloc-por	te TECH+	Bloc-porte TECH+			
Largeur (mm)		AC 30 R _A =	54 SAS 52 dB	AC 30 R _A = 1	56 SAS 53 dB		
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW		
730		1 170.90€ 1 511.56€		1 275.22€	1 615.88€		
830		1 180.79€	1 521.45€	1 286.64€	1 627.30€		

1 560.98€

1 332.28€

1 672.94€

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE & UMD EI30 - BLINDÉE 2 TÔLES - ACOUSTIQUE 40 (-1; -3) dB

1 220.32€

	Largeur Passage (mm)	PARADISIO R _A = 39 dB - Ud HB = 17				
		Passage	Bloc-porte TECH+			
	(11111)		Prépeint		Stratifié ou Placage JW	
			66x54	117x54	66x54	117x54
	730		-	-	-	-
Vantail	830		955.39€	1 106.89€	1 119.40€	1 270.90€
Van	930	(b)	1 005.77€	1 157.27€	1 169.78€	1 321.28€
	1030	(b)	1 163.22€	1 314.72€	1 459.71€	1 611.21€

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 2 dB (RA)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

* La i	performance	acoustique avec	l'utilisation de la	plinthe sera de 38 d	dB R, sur les	portes 40 dB

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
OCULUS	page 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

PORTE ACOUSTIQUE 31 dB FEU 60 mn Indice Rw (C; Ctr) (EI60)

Hauteur 2040 mm

				EI60		
				31 (-1 ;	-3) dB	
	Largeur		Porte	e nue	Porte	ferrée
	(mm)	L Paccade I		AC 60 31 R _A = 30 dB - Ud HB = 13 - HM = 16		
			Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
	730		529.51€	699.84€	551.43€	721.76€
	830		539.81€	710.14€	561.73€	732.06€
Vantail	930	E	581.03€	751.36€	602.95€	773.28€
1 Val	1030	(5)	709.84€	1 012.65€	731.76€	1 034.57€
	1130	(b)	761.37€	1 064.18€	783.29€	1 086.10€
	1230	(b)	761.37€	1 064.18€	783.29€	1 086.10€

			30 (0 ; -2) dB					
			Porte	e nue	Porte	ferrée		
				AC 60 30 ET R _A = 30 dB				
			Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW		
×	(730 + 730)	Ť	1 108.20€	1 448.86€	1 167.47€	1 508.13€		
Vantaux Égaux	(830 + 830)	İ	1 128.80€	1 469.46€	1 188.07€	1 528.73€		
Val Éga	(930 + 930)		1 211.24€	1 551.90€	1 270.51€	1 611.17€		
7	(1030 + 1030)		1 468.86€	2 074.48€	1 528.13€	2 133.75€		
×	(930 + 330)	(b)	1 159.72€	1 447.59€	1 218.99€	1 506.86€		
Vantaux Tiercés	(930 + 530)	(4)	1 159.72€	1 500.38€	1 218.99€	1 559.65€		
Var	(930 + 730)	(4)	1 159.72€	1 500.38€	1 218.99€	1 559.65€		
7	(1030 + 830)		1 298.83€	1 771.97€	1 358.10€	1 831.24€		

OPTIONS PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA)	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (RA)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter)	36.11€

		1 vantail	2 vantaux
(REP)	Acoustique EI60	+ 0.36€	+ 0.72€

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
OCULUS	page 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE de 31 à 41 dB FEU 60 mn Indice Rw (C; Ctr) (EI60)

	Hauteur 2040	mm				Acoustique EI60	+ 0.44€ + 0.80€	ECO-CONTRIBUTION À APPLIQUER PAR PRODUIT	
					E160	Acoustique Largemen	nt Vitré + 0.46€ + 0.84€	A	
			31 (-1)	; -3) dB	LARGEMENT VIT	RÉ 36 (0 ; -1) dB	41 (-1 ;	; -3) dB	
	Largeur	Dassage	Bloc-por	te PERF+	Bloc-por	te TECH+	Bloc-por	te TECH+	
	(mm)	Passage	rassage		60 31 Ud HB = 13		36 LV 36 dB		60 41 Ud HB = 1 4
			Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	
	730		925.35€	1 089.36€	4 021.71€	4 185.72€	1 149.09€	1 313.10€	
	830		935.65€	1 099.66€	4 521.44€	4 685.45€	1 160.96€	1 324.97€	
ntail	930	(F)	976.87€	1 140.88€	5 051.82€	5 215.83€	1 208.44€	1 372.45€	
Van	1030	(b)	1 105.68€	1 402.17€	5 668.98€	5 965.47€	1 356.83€	1 653.32€	
-	1130	(£)	1 157.21€	1 453.70€	-	-	-	-	
	1230	&	1 157.21€	1 453.70€	-	-	-	-	

			30 (0 ;	-2) dB	LARGEMENT VIT	RÉ 36 (0 ; -1) dB	37 (-1 ; -2) dB		
			Bloc-por	te PERF+	Bloc-por	te TECH+	Bloc-porte TECH+		
				30 ET 30 dB		36 LV ET 36 dB	AC 60 37 ET R _A = 36 dB		
			Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	
×	(730 + 730)	Ť	1 699.37€	2 027.39€	7 871.99€	8 200.01€	2 004.47€	2 332.49€	
Vantaux Égaux	(830 + 830)	T	1 719.97€	2 047.99€	8 871.46€	9 199.48€	2 028.21€	2 356.23€	
Van Éga	(930 + 930)		1 802.41€	2 130.43€	-	-	2 123.17€	2 451.19€	
7	(1030 + 1030)		2 060.03€	2 653.01€	-	-	2 419.95€	3 012.93€	
×	(930 + 330)	(b)	1 750.89€	2 026.12€	-	-	2 063.82€	2 339.05€	
Vantaux Tiercés	(930 + 530)		1 750.89€	2 078.91€	7 923.05€	8 251.07€	2 063.82€	2 391.84€	
Tie!	(930 + 730)		1 750.89€	2 078.91€	8 902.10€	9 230.12€	2 063.82€	2 391.84€	
7	(1030 + 830)		1 890.00€	2 350.50€	-	-	2 224.08€	2 684.58€	

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix		
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	46.36	€	
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15	€	
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (R ^A) pour les portes 31 et 36 dB / +2 dB (R ^A) pour les portes 41 dB	-4.00 ⁻	€	
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€		
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63	E	
Martaisa naur carrura à carta 1 vantail (2 vantaux : naus cancultar)	Portes 31 et 36 dB	Portes 41 dB	
Mortaise pour serrure à carte 1 vantail (2 vantaux : nous consulter)	4.19€	56.80€	

OPTION LARGEME	ENT VITRÉ
Grain d'orge	Voir page 227

Options	Voir pages
Collection Stratifié et Placage	pages 222 et
Essence Fine JELD-WEN	223

^{*} La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB R, sur les portes 41 dB

PORTES & BLOC-PORTES PALIÈRES et PALIÈRES ANTI-EFFRACTION 5 mn FEU 30 mn - Indice Rw (C ; Ctr)

	PALIÈRE EI30	PALIÈRE EI30 ANTI-EFFRACTION 5 mn
	30, 31, 40 & 42 dB	CLASSE 3 - NORME NF EN 1630 40 & 42 dB
	Pages 162 et 163	Pages 164 et 165
	Hauteur 2040 mm - Épaisseur 40) mm (41 mm stratifié ou placage)
PORTE NUE	Porte stable Climat II, acoustique et EI30 - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (30 dB et 31 dB et porte stratifiée - chants non stratifiés) - chant droit - sans entaillage ni mortaise - Rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).	Porte renforcée blindée 2 tôles 5/10 ^{ème} , Stable Climat II, Acoustique et El30 - montants bois dur et traverses résineux (chants non stratifiés) - chant droit - sans entaillage ni mortaise - Rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).
PORTE FERRÉE	Chant dégraissé - 4 paumelles 130 - mortaise têtière 3 points 3 coffres JELD-WEN (sans trou de garniture).	4 paumelles 130 dont 3 paumelles échancrées pour recevoir le pion anti-dégondage obligatoire (voir Option) - chant dégraissé - mortaise têtière 3 points pour serrure A2P* axe à 50.
BLOC-PORTE	Huisserie résineux prépeint PERF+ 66x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN axe à 50 - emballage individuel.	Huisserie bois dur à peindre TECH+ renforcée 66x54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - serrure 3 points 3 coffres A2P* JELD-WEN - têtière 2040 mm - axe à 50 - sans sûreté (sans cylindre) - emballage individuel.





ACOUSTIQUES - PALIÈRES

BLOCS-PORTES PALIÈRES REPRISE DE DOUBLAGE FEU 30 mn ¹⁶¹ BLOC-PORTE PALIÈRE FEU 60 mn - Indice Rw (C ; Ctr)

PALIÈRE REPRISE DE DOUBLAGE FEU EI30

PALIÈRE EI60 41 (-1 ; -3) dB

Page 166

Pages 167

Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage)

Épaisseur 56 mm (57 mm stratifié ou placage)

BLOC-PORTE

Support rigide

ép. mini

120 mm

Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - portes palières Stable Climat II, Acoustique (30, 31, 40 et 42 dB) et Feu El30 - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur et traverses résineux (Palière 30 dB et 31 dB et portes stratifiées - chants non stratifiés) - chant dégraissé - 4 paumelles 130 - serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN axe à 50 - Rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel.

Huisserie bois dur à peindre **TECH+** 78 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - joints intumescents posés - cadre bois dur - chant dégraissé (chants non stratifiés) - joints intumescents posés - 4 paumelles 130 - serrure 3 points 3 coffres BRICARD 8150 axe à 50 - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé) - emballage individuel.


- Blocs-portes conçus spécialement pour un montage en reprise de doublage
- Montage en applique d'un mur porteur (ép. 120 mm mini) qui vient à recouvrement d'un complexe isolant
- S'adapte à **tous types de complexes isolants** épaisseur mini 60 mm / maxi 180 mm
- L'assurance d'une stabilité garantie en ambiances différentielles conforme aux exigences des habitations collectives
- Simplicité du système de fixation par équerres (non fournies)

Equerre de

(non fournie)

fixation

• Disponible en Palière 30, 31, 40 et 42 dB



Gagnez en isolation acoustique avec le Seuil à la Suisse en bois JELD-WEN!



Seuil à la Suisse Bois JELD-WEN 950 mm à recouper



Option habillage inox du seuil pour une meilleure protection du seuil bois Habillage inox brossé ép. 1.5 mm

+1db

+1dB (R_A) sur tous les blocs-portes $R_A \ge 30dB$

+2db

+2dB (R_A) sur tous les blocs-portes $R_A \ge 39dB$

PORTE PALIÈRE FEU 30 mn Indice Rw (C; Ctr) (EI30)



Hauteur 2040 mm

Palière El30 + 0.36€

	El30																
	30 (-1 ; -2) dB Flèche 4 mm Ud HB = 1,5 - Ud HM = 1,8					31 (-1 ; -2) dB Flèche 4 mm Ud HB = 1,8 - Ud HM = 2,1			40 (-1 ; -3) dB Flèche 1 mm Ud HB = 1,6 - Ud HM = 1,9			42 (-2 ; -5) dB Flèche 1 mm Ud HB = 1,9 - Ud HM = 2,2					
Largeur	Passage	RAIDISSEUR montants bois dur, traverses résineux				RAIDISSEUR montants bois dur, traverses résineux				2 TÔLES 5/10ème			2 TÔLES 5/10 ^{ème}				
(mm)	, assage	Porte	nue	Porte	ferrée	Porte	nue	Porte	ferrée	Porte	nue	Porte	ferrée	Porte	nue	Porte	ferrée
			PAL 30 R _A = 2				PAL 30 R _A = 3			PAL 30 40 S R _A = 39 dB PAL 30 42 S R _A = 40 dB							
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
730		298.31€	468.64€	348.05€	518.38€	347.93€	518.26€	397.67€	568.00€	431.64€	621.40€	481.38€	671.14€	496.80€	686.56€	546.54€	736.30€
830		303.48€	473.81€	353.22€	523.55€	353.10€	523.43€	402.84€	573.17€	439.81€	629.57€	489.55€	679.31€	504.97€	694.73€	554.71€	744.47€
930	(4)	324.15€	494.48€	373.89€	544.22€	373.77€	544.10€	423.51€	593.84€	472.48€	662.24€	522.22€	711.98€	537.64€	727.40€	587.38€	777.14€
1030		388.74€	691.55€	438.48€	741.29€	438.36€	741.17€	488.10€	790.91€	574.58€	896.82€	624.32€	946.56€	639.74€	961.98€	689.48€	1 011.72€
1130		414.58€	717.39€	464.32€	767.13€	-	-	-	-	615.42€	937.66€	665.16€	987.40€	-	-	-	-
1230	&	414.58€	717.39€	464.32€	767.13€	-	-	-	-	615.42€	937.66€	665.16€	987.40€	-	-	-	-

OPTIONS PORTE	Pı	·ix	
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.	36€	
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.	15€	
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. $+ 1 dB (R_A)$ pour la palière 31 dB / $+2 dB (R_A)$ pour les palières 40 et 42 dB	-4.00€		
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.	60€	
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.6	3€	
3 paumelles échancrées pour pions anti-dégondage (pions non fourni)	Sans pl	us-value	
3 paumelles échancrées + pions anti-dégondage fournis	4.9)6€	
Mautaina manus anusus à sauta	Palières 30 et 31 dB	Palières 40 et 42 dB	
Mortaise pour serrure à carte	1.97€	54.58€	

^{*} La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB $R_{\scriptscriptstyle A}$ sur les portes 40 et 42 dB

Options	Voir pages
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

ACOUSTIQUES - PALIÈRES

BLOC-PORTE PALIÈRE FEU 30 mn

CTD VALEURS ECO-CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT

Indice Rw (C; Ctr) (EI30)

Hauteur 2040 mm

^		1 vantau
(REP)	Palière EI30	+ 0.44€

						EI30				
			30 (-1 ; -2) dB Flèche 4 mm Ud HB = 1,5		Flèche	; -2) dB 4 mm 3 = 1,8	Flèche	; -3) dB 1 mm 3 = 1,6	42 (-2 ; Flèche Ud HE	
	Largeur		m	RAIDISSEUR montants bois dur, traverses résineux				2 TÔLES 5/10ème		5 5/10 ^{ème}
	(mm)	Passage :	Bloc-por	te PERF+	Bloc-por	te PERF+	PERF+ Bloc-port		Bloc-porte PERF+	
			PAL 3 R _A = 2	0 30 S 29 dB		0 32 S 30 dB	PAL 30 40 S PAL 30 R _A = 39 dB R _A = 4			
			Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
	730		618.34€	782.35€	667.96€	831.97€	751.67€	935.11€	816.83€	1 000.27€
	830		623.51€	787.52€	673.13€	837.14€	759.84€	943.28€	825.00€	1 008.44€
Vantail	930	(b)	644.18€	808.19€	693.80€	857.81€	792.51€	975.95€	857.67€	1 041.11€
1 Va	1030	(4)	708.77€	1 005.26€	758.39€	1 054.88€	894.61€	1 210.53€	959.77€	1 275.69€
	1130	(4)	734.61€	1 031.10€	-	-	935.45€	1 251.37€	-	-
	1230	&	734.61€	1 031.10€	-	-	935.45€	1 251.37€	-	-

OPTIONS BLOC-PORTE	Pı	rix		
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.	36€		
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.	15€		
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (R _A) pour la palière 31 dB / +2 dB (R _A) pour les palières 40 et 42 dB	-4.00€			
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€			
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€			
3 paumelles échancrées pour pions anti-dégondage (pions non fourni)	Sans plus-value			
3 paumelles échancrées + pions anti-dégondage fournis	4.96€			
Manufacture was a second of the second of th	Palières 30 et 31 dB	Palières 40 et 42 dB		
Mortaise pour serrure à carte	-150.89€	-98.29€		

 $^{^{\}star}$ La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB $R_{_{A}}$ sur les portes 40 et 42 dB

Options	Voir pages		
Options & Quincaillerie	page 225 à 227		

PORTE PALIÈRE ANTI-EFFRACTION 5 mn FEU 30 mn

Indice Rw (C; Ctr) (EI30)

Hauteur 2040 mm

VALEURS ECO-CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT



5 mn - CLASSE 3 - NORME NF EN 1630 - EI30

	Passage .	Flèch	40 (-1 ; ne 1 mm - Ud HE		= 1 9	42 (-2 ; -5) dB Flèche 1 mm - Ud HB = 1 9 - Ud HM = 2 2			
Largeur		Porte	e nue	Porte	ferrée	Porte	nue	Porte	ferrée
(mm)			PAL 30 4			PAL 30 42 S CL3 R _A = 40 dB			
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
730		470.97€	641.30€	520.71€	691.04€	516.23€	686.56€	565.97€	736.30€
830		479.14€	649.47€	528.88€	699.21€	524.40€	694.73€	574.14€	744.47€
930	(4)	511.81€	682.14€	561.55€	731.88€	557.07€	727.40€	606.81€	777.14€
1030	(b)	613.91€	916.72€	663.65€	966.46€	659.17€	961.98€	708.91€	1 011.72€

Validation anti-effraction sur huisserie bois : huisserie renforcée JELD-WEN. Validation anti-effraction sur huisserie métallique : toutes provenances.

OPTIONS PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 2 dB (RA)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€
Lot de 3 pions anti-dégondage à visser sur huisserie métallique (obligatoire)	4.96€

^{*} La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB R, sur les portes 40 et 42 dB

BLOC-PORTE PALIÈRE ANTI-EFFRACTION 5 mn FEU 30 mn ¹⁶⁵

Indice Rw (C; Ctr) (EI30)

Hauteur 2040 mm

CEP VALEURS ECO-CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT



5 mn - CLASSE 3 - NORME NF EN 1630 - EI30

			40 (-1 ; -3) dB Flèche 1 mm - Ud HB = 1 6		42 (-2 ; -5) dB Flèche 1 mm - Ud HB = 1 9			
	Largeur	Passage	Bloc-por	te TECH+	Bloc-porte TECH+			
	(mm)			40 S CL3 39 dB	PAL 30 42 S CL3 R _A = 40 dB			
			Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW		
	730		914.55€	1 078.56€	959.81€	1 123.82€		
Vantail	830		922.72€	1 086.73€	967.98€	1 131.99€		
1 Val	930	&	955.39€	1 119.40€	1 000.65€	1 164.66€		
	1030	&	1 057.49€	1 353.98€	1 102.75€	1 399.24€		

Validation anti-effraction sur huisserie bois : huisserie renforcée JELD-WEN.

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 2 dB (RA)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

* La performance ac	oustique avec l'utilis	ition de la plinthe sera d	de 38 dB R, sur	les portes 40 et 42 dB

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE REPRISE DE DOUBLAGE FEU 30 mn

Hauteur 2040 mm

Concept validé sur complexe de doublage à base de plaque de plâtre d'épaisseur 10, 13 et 18 mm avec isolant en matière minérale (laine de verre ou laine de roche), en matière de synthèse (polystyrène) ou matière végétale (à base de bois, de chanvre, de liège, de lin, d'ouate de cellulose).





Reprise de Doublage El30 + 0.44€

	PALIÈRE EI30										ION DE N	
		30 (-1 ; -2) dB Flèche 4 mm Ud HB = 1 5		Flèche 4 mm Flèche 4 mm		Flèche 1 mm Flèc		42 (-2 ; -5) dB Flèche 1 mm Ud HB = 1 9		Plus-value à applic du bloc-porte Pal		
		RAIDISSEUR montants bois dur traverses résineux		RAIDISSEUR montants bois dur traverses résineux			2 tôles	5/10 ^{ème}		(66 x 84 mm)		
Largeur (mm)	Passage	PERF+		PEI	PERF+		PERF+		RF+	PERF+		
	<u> </u>	PAL 30 30 S R _A = 29 dB		PAL 30 31 S R _A = 30 dB		PAL 30 40 S R _A = 39 dB		PAL 30 42 S R _A = 40 dB		Hauteur 2040 mm		
			x 54 oublage 60 mm)		x 54 oublage 60 mm)		x 54 oublage 60 mm)		x 54 doublage 60 mm)	72 x 54 (complexe de doublage	3.69€	
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	ép. 70 mm)		
730		629.90€	793.91€	679.52€	843.53€	763.23€	946.67€	828.39€	1 011.83€	(complexe de doublage ép. 80 mm)	18.91€	
830		635.07€	799.08€	684.69€	848.70€	771.40€	954.84€	836.56€	1 020.00€	97 x 54 (complexe de doublage ép. 90 mm)	46.86€	
930	Ť	655.74€	819.75€	705.36€	869.37€	804.07€	987.51€	869.23€	1 052.67€	117 x 54 (complexe de doublage ép. 110 mm)	72.17€	
1030		720.33€	1 016.82€	769.95€	1 066.44€	906.17€	1 222.09€	971.33€	1 287.25€	137 x 54 (complexe de doublage ép. 130 mm)	112.95€	
										,		

	ON	SECTIO									
		Plus-value à applic du bloc-porte Pal	42 (-2 ; -5) dB Flèche 1 mm Ud HB = 1 9				31 (-1 ; -2) dB Flèche 4 mm Ud HB = 1 8		30 (-1 ; -2) dB Flèche 4 mm Ud HB = 1 5		
		(66 x 84 n		2 tôles 5/10 ^{ème}				RAIDI montant traverses	s bois dur	RAIDISSEUR montants bois dur traverses résineux	
	F	PERF-	RF+	PEI	RF+	PEI	RF+	PEI	RF+	PEF	
Ī	l0 mm	Hauteur 204							PAL 30 3 R _A = 29 0		
(3.69€	72 x 54 (complexe de doublage	66 x 54 omplexe de doublage 60 mm)		x 54 oublage 60 mm)		x 54 oublage 60 mm)		x 54 oublage 60 mm)		
		ép. 70 mm)	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	
(18.91€	(complexe de doublage ép. 80 mm)	1 011.83€	828.39€	946.67€	763.23€	843.53€	679.52€	793.91€	629.90€	
(46.86€	97 x 54 (complexe de doublage ép. 90 mm)	1 020.00€	836.56€	954.84€	771.40€	848.70€	684.69€	799.08€	635.07€	
(72.17€	117 x 54 (complexe de doublage ép. 110 mm)	1 052.67€	869.23€	987.51€	804.07€	869.37€	705.36€	819.75€	655.74€	
(112.95€	137 x 54 (complexe de doublage ép. 130 mm)	1 287.25€	971.33€	1 222.09€	906.17€	1 066.44€	769.95€	1 016.82€	720.33€	

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (R _A) pour la palière 31 dB / +2 dB (R _A) pour les palières 40 et 42 dB	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€
3 paumelles échancrées + pions anti-dégondage fournis	4.96€

 $^{^{\}star}$ La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB $\rm R_{A}$ sur les portes 40 et 42 dB

MODIFICATION DE SECTION ET D'ESSENCE

Plus-value à appliquer au prix du bloc-porte Palière PERF+

TECH+

Hauteur 2040 mm	
66 x 54 (complexe de doublage ép. 60 mm)	79.63€
72 x 54 (complexe de doublage ép. 70 mm)	87.37€
86 x 54 (complexe de doublage ép. 80 mm)	119.33€
97 x 54 (complexe de doublage ép. 90 mm)	178.01€
117 x 54 (complexe de doublage ép. 110 mm)	231.13€
137 x 54 (complexe de doublage ép. 130 mm)	316.74€
157 x 54 (complexe de doublage ép. 150 mm)	337.10€
177 x 54 (complexe de doublage ép. 170 mm)	362.50€

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

ACOUSTIQUES - PALIÈRES

BLOC-PORTE PALIÈRE FEU 60 mn Indice Rw (C; Ctr) (EI60)

Hauteur 2040 mm



E160						
		41 (-1 ; -3) dB Flèche 1 mm Ud HB = 1 4				
		2 tôles 5/10ème				
Largeur (mm)	Passage	Bloc-porte TECH+				
		PAL 60 41 S R _A = 40 dB				
		Prépeint	Stratifié ou Placage JW			
730		1 362.30€	1 526.31€			
830		1 374.63€	1 538.64€			
930	&	1 423.99€	1 588.00€			
1030	&	1 578.23€	1 874.72€			



OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. +2 dB (RA)	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€
3 paumelles échancrées + pions anti-dégondage fournis	4.96€
Mortaise pour serrure à carte	-150.89€

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	page 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

^{*} La performance acoustique avec l'utilisation de la plinthe sera de 38 dB R, sur les portes 41 dB

BLOCS-PORTES DE RÉHABILITATION

Réhabiliter votre porte en utilisant comme support l'huisserie existante (bois ou métal) pour une mise en conformité en toute simplicité, à moindre coût et dans un temps record.

					_
	RENOBLOC FEU EI30	RENOBLOC ACOUSTIQUE	RENOBLOC PALIÈRE	SECURENOV BP1- Certification A2P BLOCS-PORTES HABITAT	RENOBLOC PALIÈRE ANTI-EFFRACTION 5 mn Classe 3
	Validation s	ur huisserie métallique et s	ur huisserie bois	Validation sur huisserie métallique	Validation sur huisserie métallique et sur huisserie bois
		El30 29, 30, 32, 39, 40 et 42 dB	El30 30, 31, 40 et 42 dB	El30 40 dB	El30 40 et 42 dB
		H	lauteur fond de feuillure 2055 mm	- Épaisseur 40 mm	
Bâti de Réhabilitation	Bâti métal épaisseur 20/10èn	ne avec joint d'étanchéité 3 côto	és - avec système de fixation et régla	age incorporé (finition laqué blanc RAL 9	9010 – autre couleur : nous consulter).
PORTE (1 vantail uniquement)	Porte Feu EI30 - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur, traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - 4 paumelles 140 - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel avec protection par câle et film plastique rétractable - identification du bloc-porte.	Porte Acoustique et Feu EI30 - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur, traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés) - 4 paumelles 140 - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel avec protection par câle et film plastique rétractable -identification du bloc-porte.	Porte Palière Climat II, Acoustique et Feu El30 - cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur, traverses résineux (Palière 30 dB et 32 dB et porte stratifiée - chants non stratifiés) - 4 paumelles 140 - serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN têtière 2040 mm (axe à 50 - cylindre non fourni) - seuil à la Suisse bois JELD-WEN fourni pour largeur maxi 940 mm (joint double lèvres pour les dimensions supérieures) - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel avec protection par câle et film plastique rétractable - identification du bloc-porte.	Porte Palière Anti-Effraction 5 mn BP1, Acoustique et Feu EI30 - cadre bois dur (chants non stratifiés) - 4 paumelles 140 dont 3 avec pion anti-dégondage - serrure 3 points 3 coffres A2P* (conforme liste du certificat) - penes rectangulaires - têtière 2040 mm (axe à 50 - cylindre non fourni) - seuil à la Suisse bois JELD-WEN fourni pour largeur maxi 940 mm (joint double lèvres pour les dimensions supérieures) - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel avec protection par câle et film plastique rétractable - identification du bloc-porte.	Porte Palière Anti-Effraction 5 mn Classe 3 (NF EN 1630), Acoustique et Feu El30 - cadre bois dur (chants non stratifiés) - 4 paumelles 140 dont 3 avec pion anti-dégondage - serrure 3 points 3 coffres A2P* JELD-WEN - têtière 2040 mm (axe à 50 - sans sûreté - cylindre non fourni) - seuil à la Suisse bois JELD-WEN fourni pour largeur maxi 940 mm (joint double lèvres pour les dimensions supérieures) - panneaux de fibre prépeints ou (chants non stratifiés) finition stratifiée, placage essence fine JELD-WEN - emballage individuel avec protection par câle et film plastique rétractable - identification du bloc-porte.

PORTES PLANES ANCIENNE NORME - PORTES RETAILLABLES

	PORTES PLANES ANCIENNE NORME		PORTES NUES RETAILLABLES				
	Épaisseur 34 mm		Épaisseur 34 mm Épaisseur 34 mm		Épaisseur 40 mm		
	Âme Alvéolaire	Âme Pleine	Âme Alvéolaire	Âme Pleine	Âme Alvéolaire	Âme Pleine	FEU EI30
	Hauteur 2015 mm et 2115 mm	Hauteur 2115 mm	Hauteur 2210 mm	Hauteur 2210 mm	Hauteur 2210 mm	Hauteur 2210 mm et 2440 mm	Hauteur 1840, 2040 et 2210 mm
PORTE NUE	Cadre résineux sans entaillage panneaux de f	e ni mortaise -	Cadre résineux sans entaillage panneaux de f	e ni mortaise -	sai	dre résineux - chant dro ns entaillage ni mortais nneaux de fibre prépeil	e -
BLOC- PORTE			-		-		
2 VANTAUX (livrés non montés)		-				-	

PORTES ANCIENNE NORME

• Une offre de portes Alvéolaires et Âme Pleine adaptées aux Anciennes Normes.


PORTE NUE RETAILLABLE Âme Alvéolaire, Âme Pleine et El30

 Idéales pour une adaptation parfaite sur une huisserie existante, les portes Retaillables, par leur conception, permettent la recoupe du cadre (voir schéma ci-contre) afin d'offrir une solution technique inégalée.

La recoupe égale et symétrique est préférable pour toutes les portes retaillables.

Pour autant, pour la Version El, du fait de la présence d'un joint, elle peut être inégale et asymétrique.





BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION

Un Concept simple pour de multiples usages





Concept de Réhabilitation sur huisserie existante Bâti de Réhabilitation Huisserie Métallique Métallique Réhabilitation Cornière Métallique Jao mm Véritable innovation technique le bâti de Réhabilitation s'adapte à toutes les configurations existantes.

Une configuration usine

Bloc-porte entièrement monté en usine avec un repérage individuel pour un chantier optimisé.

Un produit sur mesure

Le bloc-porte vient se glisser dans l'huisserie existante (métallique ou bois) en remplacement de la porte à changer en un temps réduit et sans retouche.

Un Concept performant

Les blocs-portes Palières Anti-Effraction 5 mn (A2P blocs-portes Habitat ou EN1630), les Palières, les portes Acoustiques et Feu sont conformes aux nouvelles normes en vigueur :



FEU : tous les blocs-portes Feu, Acoustiques, Palières et Palières Anti-Effraction sont validés conformément à la Nouvelle Réglementation Incendie Européenne et peuvent se prévaloir d'une performance **EI30**.



ACOUSTIQUE: avec des performances de 29 à 42 dB.



STABLE : stabilité nécessaire pour les portes palières afin de garantir leur bon fonctionnement.



ANTI-EFFRACTION : 5 mn pour les portes Palières de Sécurité (Norme Européenne EN 1630 ou A2P BLOCS-PORTES HABITAT).

Produit sur mesure


Une prise de côtes (A - B - 1 - 2 - 3) simplifiée pour une fabrication sur mesure.

Prévoir 30 mm de dégagement sur l'huisserie existante pour la pose du bâti de réhabilitation.

Le bloc-porte vient se poser directement dans la feuillure du bâti existant.

Cornières obligatoires (disponibles en option) sur huisserie bois existante.

Aucune retouche des murs n'est à réaliser.



Scannez pour accéder à la fiche de prise de mesure



RÉNOVATION - CLOISON

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION FEU



Épaisseur 40 mm (prépeint)

1 vantail

BP Réhabilitation FEU + 0.40€

	RENOBLOC FEU EI30						
			FEU EI30	(côté paumelles)			
Fond de Feuillure existante (mm)	RENO CI 30						
		Prépeint		Stratifié (ou Placage Essence Fine J	ELD-WEN	
Hauteur Largeur	de 1519 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm (cadre bois dur)	de 1519 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm	
de 600 à 645 mm	959.14€	968.73€	1 093.52€	1 142.58€	1 152.17€	1 257.53€	
de 646 à 745 mm	959.14€	968.73€	1 093.52€	1 142.58€	1 152.17€	1 257.53€	
de 746 à 845 mm	962.83€	972.45€	1 097.85€	1 146.27€	1 155.89€	1 261.86€	
de 846 à 945 mm	977.62€	987.38€	1 114.35€	1 161.06€	1 170.82€	1 278.36€	
de 946 à 1045 mm	1 023.83€	1 033.81€	1 162.83€	1 339.75€	1 349.73€	1 459.32€	
de 1046 à 1085 mm	1 042.31€	1 052.51€	1 184.04€	1 358.23€	1 368.43€	1 480.53€	

Validation sur huisserie métallique et sur huisserie bois (sur huisserie bois ajout obligatoire de 2 cornières).

OPTIONS	Prix
Fourniture de 2 cornières laquées obligatoires pour pose sur huisserie bois	88.91€

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

[•] Nous consulter pour le délai

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION ACOUSTIQUE

VALEURS
ECO CONTRIBUTION A
APPLIQUER PAR PRODUIT

Hauteur 2040 mm



RENOBLOC ACOUSTIQUE FEU EI30 29 (-1; -2) dB 31 (-1; -2) dB 32 (0; -1) dB **FEU EI30 FEU EI30** FEU EI30 (côté paumelles) (côté paumelles) Fond de Feuillure existante (mm) **RENO AC 30 30 RENO AC 30 29 RENO AC 30 32** $R_0 = 28 \text{ dB} - \text{Ud} = 1.9$ $R_A = 30 \text{ dB} - \text{Ud} = 1.9$ $R_{\Delta} = 32 \text{ dB} - \text{Ud} = 2.1$ Stratifié ou Placage Stratifié ou Placage Stratifié ou Placage Prépeint Prépeint Prépeint Essence Fine JELD-WEN Essence Fine JELD-WEN Essence Fine JELD-WEN le 1859 a e 2016 2134 mm 2134 mm Largeur de 745 à 845 1 020.19€ 1 030.42€ 1 090.72€ 1 203.63€ 1 213.86€ 1 254.73€ 1 033.31€ 1 043.64€ 1 104.41€ 1 216.75€ 1 227.08€ 1 268.42€ 1 075.64€ 1 085.97€ 1 146.74€ 1 252.76€ 1 263.09€ 1 304.43€ de 846 à 945 1 038.66€ 1 049.05€ 1 110.15€ 1 222.10€ 1 232.49€ 1 274.16€ 1 052.22€ 1 062.73€ 1 124.25€ 1 235.66€ 1 246.17€ 1 288.26€ 1 094.55€ 1 105.06€ 1 166.58€ 1 271.67€ 1 282.18€ 1 324.27€ 1 088.59€ 1 099.17€ 1 160.93€ 1 404.51€ 1 415.09€ 1 457.42€ 1 106.84€ 1 117.55€ 1 179.75€ 1 422.76€ 1 433.47€ 1 476.24€ 1 149.17€ 1 159.88€ 1 222.08€ 1 458.77€ 1 469.48€ 1 512.25€ de 1046 à 1068 1 111.53€ 1 122.38€ 1 185.27€ 1 427.45€ 1 438.30€ 1 481.76€ 1 143.17€ 1 154.16€ 1 217.48€ 1 459.09€ 1 470.08€ 1 513.97€ 1 185.50€ 1 196.49€ 1 259.81€ 1 495.10€ 1 506.09€ 1 549.98€ de 1069 à 1085 1111.53€ 1 122.38€ 1 185.27€ 1 427.45€ 1 438.30€ 1 481.76€ 1 143.17€ 1 154.16€ 1 217.48€ 1 459.09€ 1 470.08€ 1 513.97€ 1 185.50€ 1 196.49€ 1 259.81€ 1 495.10€ 1 506.09€ 1 549.98€

Validation sur huisserie métallique et sur huisserie bois (sur huisserie bois ajout obligatoire de 2 cornières).

31 (-1; -2) dB

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Fourniture de 2 cornières laquées obligatoires pour pose sur huisserie bois	88.91€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA)	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (R _A) pour la porte 32 dB	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

Nous consulter pour le délai

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

RÉNOVATION - CLOISONS

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION ACOUSTIQUE

VALEURS ECO-CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT

Hauteur 2040 mm

1 vantail

BP Réhabilitation Acoustique + 0.40€

	RENOBLOC ACOUSTIQUE FEU EI30																	
			39 (-1 ;	; -4) dB					40 (-1 ;	-3) dE	3				42 (-2 	; -5) dl	3	
Fond de Feuillure			FEU	EI30					FEU	EI30					FEU	EI30		
existante (mm)	RENO AC 30 39 R _A = 38 dB - Ud = 2.1							RENO A R _A = 39 dB				RENO AC 30 42 R _A = 40 dB - Ud = 2.2						
		Prépeint Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN				Prépeint		Strat Essenc	ifié ou Pla e Fine JEL	icage D-WEN	Prépeint Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WE							
Hauteur Largeur	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm (cadre bois dur)	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm (cadre bois dur)	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm (cadre bois dur)	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm
de 745 à 845	1 189.55€	1 219.88€	-	1 372.99€	1 403.32€	-	1 223.45€	1 235.57€	1 267.25€	1 406.89€	1 419.01€	1 431.26€	1 244.62€	1 256.74€	1 288.42€	1 428.06€	1 440.18€	1 452.43€
de 846 à 945	1 215.01€	1 245.83€	-	1 398.45€	1 429.27€	-	1 260.69€	1 273.41€	1 305.68€	1 444.13€	1 456.85€	1 469.69€	1 281.86€	1 294.58€	1 326.85€	1 465.30€	1 478.02€	1 490.86€
de 946 à 1045	-	-	-	-	-	-	1 367.35€	1 380.49€	1 413.18€	1 683.27€	1 696.41€	1 709.67€	1 388.52€	1 401.66€	1 434.35€	1 704.44€	1 717.58€	1 730.84€
de 1046 à 1068	-	-	-	-	-	-	# 1 412.47€	# 1 426.17€	# 1 459.43€	# 1 728.39€	# 1 742.09€	# 1 755.92€	1 433.64€	1 447.34€	1 480.60€	1 749.56€	1 763.26€	1 777.09€
de 1069 à 1085	-	-	-	-		-	# 1 412.47€	# 1 426.17€	# 1 459.43€	# 1 728.39€	# 1 742.09€	# 1 755.92€	1 433.64€	1 447.34€	1 480.60€	1 749.56€	1 763.26€	1 777.09€

Validation sur huisserie métallique et sur huisserie bois (sur huisserie bois ajout obligatoire de 2 cornières).

39 (-1; -3) dB

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Fourniture de 2 cornières laquées obligatoires pour pose sur huisserie bois	88.91€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (R _A) pour la palière 39 dB / +2 dB (R _A) pour les palières 40 et 42 dB	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

• Nous consulter pour le délai

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION PALIÈRE



Hauteur 2040 mm

BP Réhabilitation Palière + 0.40€

RENOBLOC PALIÈRE FEU EI30 RENOBLOC PALIÈRE Stable garantie ambiances différentielles Climat II 30 (-1; -2) dB 31 (-1; -2) dB FEU EI30 **FEU EI30** Fond de Feuillure (côté paumelles) existante (mm) RENO PAL 30 30 S RENO PAL 30 32 S $R_A = 30 \text{ dB} - \text{Ud} = 2.1$ $R_{A} = 29 \text{ dB} - \text{Ud} = 1.9$ Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN Prépeint Prépeint de 2060 à de 1859 à de 2016 à de 2060 à de 1859 à de 2016 à de 2060 à de 1859 à de 2016 à de 1859 à de 2016 à de 2060 à de 745 à 845 1 229.51€ 1 275.43€ 1 287.52€ 1 393.52€ 1 439.44€ 1 451.53€ 1 279.13€ 1 325.05€ 1 337.14€ 1 443.14€ 1 489.06€ 1 501.15€ de 846 à 945 1 252.51€ 1 298.88€ 1 311.18€ 1 416.52€ 1 462.89€ 1 475.19€ 1 302.13€ 1 348.50€ 1 360.80€ 1 466.14€ 1 512.51€ 1 524.81€ de 946 à 1045 1 324.24€ | 1 371.04€ | 1 383.59€ | 1 620.73€ | 1 667.53€ | 1 680.08€ | 1 373.86€ | 1 420.66€ | 1 433.21€ | 1 670.35€ | 1 717.15€ | 1 729.70€ de 1046 à 1068 1 353.55€ 1 400.98€ 1 413.90€ 1 650.04€ 1 697.47€ 1 710.39€ de 1069 à 1085 | 1 353.55€ | 1 400.98€ | 1 413.90€ | 1 650.04€ | 1 697.47€ | 1 710.39€

Validation sur huisserie métallique et sur huisserie bois (sur huisserie bois ajout obligatoire de 2 cornières).

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Fourniture de 2 cornières laquées obligatoires pour pose sur huisserie bois	88.91€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA)	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. + 1 dB (R _A) pour la porte 31 dB	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

• Nous consulter pour le délai

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

^{*} Joint double lèvres en remplacement du seuil à la Suisse bois JELD-WEN.

RENOVATION - CLOISONS

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION PALIÈRE



Hauteur 2040 mm

BP Réhabilitation Palière + 0.40€

RENOBLOC PALIÈRE FEU EI30												
	RENOBLOC PALIÈRE Stable garantie ambiances différentielles Climat II											
	40 (-1 ; -3) dB								42 (-2 ;	-5) dB		
Fond de Feuillure existante (mm)	FEU EI30						FEU EI30					
	RENO PAL 30 40 S (2 tôles 5/10ème) R _A = 39 dB - Ud = 1.9						(2 tôles 5/10 ^{ème}) (2 tôles 5/10 ^{ème})					
	Prépeint Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN					Prépeint			Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			
Hauteur Largeur	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm (cadre bois dur)	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm (cadre bois dur)	de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm
de 745 à 845	1 299.47€	1 350.34€	1 423.55€	1 482.91€	1 533.78€	1 587.56€	1 305.21€	1 356.08€	1 429.29€	1 488.65€	1 539.52€	1 593.30€
de 846 à 945	1 332.14€	1 385.44€	1 461.10€	1 515.58€	1 568.88€	1 625.11€	1 337.88€	1 391.18€	1 466.84€	1 521.32€	1 574.62€	1 630.85€
de 946 à 1045	1 438.24€	1 493.23€	1 570.62€	1 754.16€	1 809.15€	1 867.11€	1 443.98€	1 498.97€	1 576.36€	1 759.90€	1 814.89€	1 872.85€
de 1046 à 1068 *	# 1 479.08€	# 1 536.44€	# 1 616.13€	# 1 795.00€	# 1 852.36€	# 1 912.62€	1 484.82€	1 542.18€	1 621.87€	1 800.74€	1 858.10€	1 918.36€
de 1069 à 1085		# 1 536.44€	# 1 616.13€	# 1 795.00€	# 1 852.36€	# 1 912.62€	1 484.82€	1 542.18€	1 621.87€	1 800.74€	1 858.10€	1 918.36€

^{*} Joint double lèvres en remplacement du seuil à la Suisse bois JELD-WEN.

Validation sur huisserie métallique et sur huisserie bois (sur huisserie bois ajout obligatoire de 2 cornières).

39 (-1; -3) dB

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Fourniture de 2 cornières laquées obligatoires pour pose sur huisserie bois	88.91€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. +2 dB (R _A) pour les palières 40 et 42 dB	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

• Nous consulter pour le délai

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION PALIÈRE ANTI-EFFRACTION



Hauteur 2040 mm

1 vantail

BP Réhabilitation Palière Anti-effraction + 0.40€

BP1

SECURENOV Certification A2P Bloc-Porte HABITAT

Fond de Feuillure	SECURENOV 40 (-1; -3) dB - Stabilité 3b R _A = 39 dB - Ud = 2											
existante (mm)		Prépeint		Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN								
Largeur Hauteur	de 1859 à 2015 mm	de 1859 à 2015 mm de 2016 à 2059 mm de 206		de 1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2119 mm						
de 745 à 845 mm	1 532.98€	1 565.08€	1 578.00€	1 696.99€	1 729.09€	1 742.01€						
de 846 à 945 mm	1 548.43€	1 581.07€	1 595.89€	1 712.44€	1 745.08€	1 759.90€						
de 946 à 1045 mm *	1 568.90€	1 601.54€	1 616.36€	1 865.39€	1 898.03€	1 912.85€						

^{*} Joint double lèvres en remplacement du seuil à la Suisse bois JELD-WEN.

Validation sur huisserie métallique.

Toutes les serrures A2P* doivent obligatoirement être équipée de leur sûreté et de leur protection. Liste complète et à jour des produits certifiés consultables sur www.cnpp.com

CLASSE 3

RENOBLOC ANTI-EFFRACTION 5 mn (EN 1630)

	ANTI-EFFRACTION												
			40 (-1 ;	; -3) dB		42 (-2 ; -5) dB							
Fond de Feuillure existante (mm)			FEU	EI30		FEU EI30							
		RENO PA	AL 30 40 C	L3 $R_A = 39 c$	IB - Ud = 1,9	RENO PAL 30 42 S CL3 $R_A = 40 \text{ dB} - \text{Ud} = 2,2$							
		Prépeint		Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			Prépeint			Stratifié ou Placage Essence Fine JELD-WEN			
Largeur Hauteur	de1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm	de1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm	de1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm	de1859 à 2015 mm	de 2016 à 2059 mm	de 2060 à 2134 mm	
de 745 à 845 mm	1 371.14€	1 422.01€	1 475.79€	1 535.15€	1 586.02€	1 639.80€	1 376.88€	1 427.75€	1 481.53€	1 540.89€	1 591.76€	1 645.54€	
de 846 à 945 mm	1 403.81€	1 457.11€	1 513.34€	1 567.82€	1 621.12€	1 677.35€	1 409.55€	1 462.85€	1 519.08€	1 573.56€	1 626.86€	1 683.09€	
de 946 à 1045 mm *	1 509.91€	1 564.90€	1 622.86€	1 806.40€	1 861.39€	1 919.35€	1 515.65€	1 570.64€	1 628.60€	1 812.14€	1 867.13€	1 925.09€	

^{*} Joint double lèvres en remplacement du seuil à la Suisse bois JELD-WEN.

Validation sur huisserie métallique et sur huisserie bois (sur huisserie bois ajout obligatoire de 2 cornières).

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Suppression de la rainure basse et du joint balai double lèvres posé	-46.36€
Fourniture de 2 cornières laquées obligatoires pour pose sur huisserie bois (gamme Classe 3 uniquement)	88.91€
Plinthe automatique référence JELD-WEN en remplacement du joint balai. Perte 1 dB (RA), acoustique 38 dB RA maxi*	66.15€
Seuil à la Suisse bois JELD-WEN en remplacement du joint balai largeur 950 mm à recouper. +2 dB (RA) pour les portes 40 et 42 dB	-4.00€
Habillage inox brossé du seuil à la Suisse bois JELD-WEN ép. 1,5 mm (à coller)	62.60€
Seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper) en remplacement du joint balai	9.63€

Nous consulter pour le délai

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

RÉNOVATION - CLOISONS

PORTE ANCIENNE NORME & PORTE RETAILLABLE



		1 vantail
^	Ame Alvéolaire	+ 0.13€
REP	Ame Pleine	+ 0.36€

PORTE PLANE ANCIENNE NORME


En réponse aux anciennes normes, nous vous offrons une solution adaptée.

	ANCIENNE NORME			
	épaisseur 34 mm			
Largeur (mm)	Âme Alvéolaire		Âme Pleine	
	Hauteur 2015	Hauteur 2115	Hauteur 2115	
630	88.07€	89.05€	183.67€	
730	88.07€	89.05€	183.67€	
830	90.03€	91.01€	187.75€	
930	97.86€	98.84€	204.08€	
1030	-	-	-	

PORTE NUE RETAILLABLE

Idéales pour une adaptation parfaite sur une huisserie existante, les portes retaillables, par leur conception, permettent la recoupe du cadre (voir schéma ci-dessous) afin d'offrir une solution technique inégalée.

RETAILLABLE							
épaisseu	r 34 mm		épaisseur 40 mm				
Âme Alvéolaire	Âme Pleine	Âme Alvéolaire	Âme Pleine		EI30		
Hauteur 2210	Hauteur 2210	Hauteur 2210	Hauteur 2210	Hauteur 2440	Hauteur 1840	Hauteur 2040	Hauteur 2210
164.91€	200.90€	164.91€	200.90€	356.93€	290.24€	290.24€	309.51€
164.91€	200.90€	164.91€	200.90€	356.93€	290.24€	290.24€	309.51€
168.57€	212.54€	168.57€	212.54€	363.38€	296.69€	296.69€	315.96€
183.23€	259.06€	183.23€	259.06€	389.18€	322.49€	322.49€	341.76€
229.04€	343.23€	229.04€	343.23€	408.58€	403.11€	403.11€	422.38€



OPTIONS PORTE PLANE ANCIENNE NORME	Prix
Mortaise têtière 1 point sans trou de garniture	7.91€

CLOISONS VITRÉES

CLOISONS VITRÉES

et/ou ACOUSTIQUE 35 (-1 ; -2) dB

Huisserie bois dur à peindre

TECH+ montée 4 côtés
parcloses Hêtre pour vitrage Stadip 44/2

épaisseur 9 mm.

FEU E30 et/ou ACOUSTIQUE 37 (-1 ; -3) dB

Huisserie bois dur à peindre

TECH+ montée 4 côtés parcloses Hêtre pour vitrage Pyrobelite 10
épaisseur 11 mm.

FEU EI30 et/ou ACOUSTIQUE 39 (-1 ; -3) dB

Huisserie bois dur à peindre

TECH+ montée 4 côtés parcloses Hêtre pour vitrage Pyrobel
épaisseur 16 mm.

FEU EI60 et/ou ACOUSTIQUE 40 (-1 ; -3) dB

Huisserie bois dur à peindre

TECH+ montée 4 côtés parcloses Hêtre pour vitrage Pyrobel
épaisseur 25 mm.


(vitrage posé si surface totale de la cloison ≤ 2 m²).



- Performance FEU EI30 & EI60
- Performance Acoustique
- Large Gamme :
 - grande hauteur
 - grande largeur
 - réhausses disponibles


BLOC-PORTE + CLOISON VITRÉE*

Bloc-porte + châssis sur réhausse VALIDATION FEU EI30 OU EI60



OPTIONS	Prix
Parclose posée, par paire en 1 m	54.54€
Parclose posée, par paire en 0,5 m	27.27€
Réhausse bois dur à fixer au sol hauteur 88 mm longueur 2 m	191.26€
Languette de jonction MDF longueur 2 m	11.43€

Bloc-porte + Double châssis avec montants filants et traverse intermédiaire - VALIDATION FEU EI30 OU EI60



OPTIONS	Prix
Parclose posée, par paire en 1 m	98.17€
Languette épaisseur 6 mm de liaison mur / châssis	15.87€
Vitrage option garde corps	Nous consulter

[•] Nous consulter pour le délai



CLOISON VITRÉE





Cloison sans verre	+ 0.08€
Vitrage	+ 0.32€

1 vantail

SANS PERFORMANCE FEU ACOUSTIQUE 35 (-1;-2) dB

Dimensions maximales hors tout	TECH+			
CLOISON = cf. schéma ci-dessous (mini 300 mm)	66 x 54	72 x 54	86 x 54	117 x 54
Cloison < 500 x 500 (périmètre cloison maxi 2000 mm) (mini 300 x 300 mm)	198.01€	201.38€	209.31€	243.31€
Cloison ≤ 1000 x 1200 (périmètre cloison maxi 4400 mm)	348.96€	357.96€	378.91€	462.20€
Cloison < 2000 x 1000 (périmètre cloison maxi 6000 mm)	384.24€	394.42€	418.13€	520.15€
Cloison > 2000 x 1000 (périmètre cloison maxi 7800 mm)	Nous consulter			
VITRAGE				
Hauteur x largeur hors tout de la cloison /€/m²	out de la cloison /€/m² 221.58€			

Cloison de 1300 x 800 en section 72 x 54 = huisserie : 285.84€ + [vitrage : (1,3 x 0,8 x 221.58€/m²) = 230.44€] = cloison : 516.28€

PERFORMANCE FEU E30 ACOUSTIQUE 37 (-1;-3) dB

Dimensions maximales hors tout	TECH+			
CLOISON = cf. schéma ci-dessous (mini 300 mm)	117 x 54			
Cloison ≤ 500 x 500 (périmètre cloison maxi 2000 mm)	243.31€			
Cloison ≤ 1000 x 1200 (périmètre cloison maxi 4400 mm)	462.20€			
Cloison < 2000 x 1000 (périmètre cloison maxi 6000 mm)	520.15€			
Cloison > 2000 x 1000 (périmètre cloison maxi 7800 mm)	Nous consulter			
VITRAGE				
Hauteur x largeur hors tout de la cloison /€/m²	809.99€			

Cloison de 1950 x 800 en section 117 x 54 = huisserie : 411.57€ + [vitrage : (1,95 x 0,8 x 809.99€/m²) = 1263.58€] = cloison : 1675.42€

• Nous consulter pour le délai

OPTIONS	
Store intégré ou verre sérigraphié	Nove consultor
Livraison séparée huisserie / verre	Nous consulter

CLOISON VITRÉE



		1 vantail
_	Cloison sans verre	+ 0.08€
ڒۺ	Vitrage	+ 0.32€

PERFORMANCE FEU EI30 ACOUSTIQUE 39 (-1;-3) dB

Dimensions maximales hors tout	TECH+				
CLOISON = cf. schéma ci-dessous (mini 300 mm)	72 x 54	86 x 54	117 x 54		
Cloison ≤ 500 x 500 (périmètre cloison maxi 2000 mm)	201.38€	209.31€	243.31€		
Cloison ≤ 1000 x 1200 (périmètre cloison maxi 4400 mm)	357.96€	378.91€	462.20€		
Cloison ≤ 2000 x 1000 (périmètre cloison maxi 6000 mm)	394.42€	418.13€	520.15€		
Cloison > 2000 x 1000 (périmètre cloison maxi 7800 mm)	Nous consulter		ter		
VITRAGE					
Hauteur x largeur hors tout de la cloison /€/m²		1 686.88€			

Exemple:

Cloison de 1950 x 800 en section 72 x 54 = huisserie : 285.84€ + [vitrage : (1,95 x 0,8 x 1686.89€/m²) = 2631.54€] = cloison : 2917.38€

PERFORMANCE FEU EI60 ACOUSTIQUE 40 (-1;-3) dB

Dimensions maximales hors tout	TECH+ (Bâti)					
CLOISON = cf. schéma ci-dessous (mini 300 mm)	117 x 54					
Cloison ≤ 500 x 500 (périmètre cloison maxi 2000 mm)	306.79€					
Cloison ≤ 1000 x 1200 (périmètre cloison maxi 4400 mm)	525.68€					
Cloison ≤ 2000 x 1000 (périmètre cloison maxi 6000 mm)	583.63€					
Cloison > 2000 x 1000 (périmètre cloison maxi 7800 mm)	Nous consulter					
VITRAGE						
Hauteur x largeur hors tout de la cloison /€/m²	2 250.33€					

Exemple:

Cloison de 1350 x 800 en section 117 x 54 = huisserie : 475.05€ + [vitrage : (1,35 x 0,8 x 2250.33€/m²) = 2430.35€] = cloison : 2905.40€

Nous consulter pour le délai

OPTIONS	
Store intégré ou verre sérigraphié	Nove compultor
Livraison séparée huisserie / verre	Nous consulter

PORTES & BLOCS-PORTES ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE MATERNELLE FEU EI30 Acoustique 39 (0; -2) dB **FEU EI30** FEU EI30 ÂME PLEINE FEU EI30 (1 vantail) Acoustique 30 (-1 ; -2) dB Acoustique 38 (-1 ; -2) dB Acoustique 36 (-2;-2) dB (1 & 2 vantaux) (2 vantaux) Épaisseur 40 mm (41 mm stratifié ou placage) Cadre résineux (porte prépeinte) ou montants bois dur, traverses résineux (porte stratifiée - chants non stratifiés). joint anti-pince doigts intégrés des joint anti-pince doigts intégrés des 2 côtés du vantail 2 côtés du vantail de (hauteur standard 1100 mm). **PORTE** 50 mm à 1100 mm du bas. **FFRRÉF** 1 paumelle 130 (2 à partir de 930) + 2 paumelles déportées (par vantail) - mortaise têtière 1 point (sans trou de garniture) - trou de béquille à 1250 mm du bas du vantail (conforme aux règles d'accessibilité) - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé). Rainure basse + joint balai. Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm - serrure Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité **BLOC-PORTE** de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail). 3 côtés - serrure de sûreté 1 point axe à 50 - emballage individuel (1 vantail). Feuillure de battement et Feuillure de battement + joint Feuillure de battement + joint joints anti-pince doigts en intumescent posé et joints Feuillure de battement + joint intumescent posé avec joint intumescent posé avec joint acoustique **2 VANTAUX** feuillure (hauteur standard acoustique et joints anti-pince doigts en feuillure et joints anti-pince doigts en feuillure anti-pince doigts en feuillure (livrés non montés) 1100 mm) - verrou haut posé -(hauteur standard 1100 mm) -(hauteur standard 1100 mm) - verrou haut posé -(hauteur standard de 50 à 1100 mm verrou bas fourni à poser en verrou haut posé - verrou bas du bas) - verrou haut posé - verrou verrou bas fourni à poser en applique. fourni à poser en applique. bas fourni à poser en applique. applique.



La gamme de blocs-portes Ecole Maternelle la plus large du marché :

- Âme pleine 1 vantail et 2 vantaux
- Feu E30 et El30 1 vantail et 2 vantaux
- Acoustique (Rw): 30 dB 1 vantail

38 dB 1 vantail

39 dB 1 vantail

36 dB 2 vantaux

- Parfaitement adapté au secteur de la Petite Enfance
- Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail = PROTECTION & SÉCURITÉ

- Réponse aux règlementations en vigueur (Feu, Acoustique & Accessibilité)
- 3 oculi par vantail
- 2 vantaux inégaux : petit vantail mini 230 mm




PORTES & BLOCS-PORTES ANTI-RAYONS X

	ANTI-RAYONS X									
		SANS PERFO	RMANCE FEU	FEU EI30						
	Plomb 1 mm	Plomb 2 mm	Plomb 4 mm	Plomb 1 mm	Plomb 2 mm	Plomb 4 mm				
		Épaisseur 50 mm (51 mm stratifié ou placage)								
PORTE NUE	-	(Pour huisserie bois JELD-WEN): montants bois dur, traverses résineux (chants non stratifiés) - âme renforcée contre les rayons X par 2 feuilles de plomb - chant droit - sans entaillage ni mortaise - panneaux de fibre prépeints ou finition stratifiée (vantail emballé), placage essence fine JELD-WEN (vantail emballé).								
PORTE FERRÉE			(Pour huisserie bois JELD-WEN) : 4 ou 5 po mortaise têtière pour serrure à roule		•					
BLOC-PORTE	huisserie bois dur 72 x 54 mm avec incorporée - serrure	non monté - à peindre TECH+ feuille de plomb e à rouleau axe à 50 équille ni clef).	Bloc-porte non monté - huisserie bois dur à peindre TECH+ 86 x 54 mm avec feuille de plomb incorporée - serrure à rouleau axe à 50 (sans trou de béquille ni clef).	huisserie bois dur à peindre TECH+ huisserie bois dur à peindre TECH+ huisser 72 x 54 mm avec feuille de plomb à 50 incorporée - serrure à rouleau axe à 50 incorpor		Bloc-porte non monté - huisserie bois dur à peindre TECH+ 86 x 54 mm avec feuille de plomb incorporée - serrure à rouleau axe à 50 (sans trou de béquille ni clef).				
2 VANTAUX (livrés non montés)		Feuillure de battem	ent - 2 verrous posés	Feuillure de battement + joint intumescent posé - 2 verrous posés						



- Destiné au milieu hospitalier, cabinet spécialisé et autre établissement disposant d'un appareillage de radiologie
- Versions Feu & Acoustique
- Épaisseurs de plomb disponibles : 1 mm - 2 mm - 4 mm



PORTE FERRÉE ÉCOLE MATERNELLE



Épaisseur 40 mm (prépeint), 41 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

^		1 vantail	2 vantaux
(REP	École Maternelle	+ 0.36€	+ 0.72€

ÉCOLE MATERNELLE												
	ÂME PLEINE				Eli	30	EI30 - ACC 30 (-1; R _A = 2		EI30 - ACOUSTIQUE 38 (-1;-2) dB R _A = 37 dB		EI30 - ACOUSTIQUE 39 (0;-2) dB R _A = 39 dB	
	Largeur (mm)	Passage					Porte	ferrée				
	()		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint	Stratifié ou Placage JW
			AP	EM	CI 30	EM	AC 30	30 EM	AC 30	38 EM	AC 30	39 EM
	730		565.16€	754.92€	621.92€	811.68€	668.28€	858.04€	744.63€	934.39€	804.45€	994.21€
1 Vantail	830		577.82€	767.58€	634.58€	824.34€	680.94€	870.70€	757.29€	947.05€	817.11€	1 006.87€
1 ×	930		628.47€	818.23€	685.23€	874.99€	731.59€	921.35€	807.94€	997.70€	867.76€	1 057.52€
	1030	(4)	786.74€	1 108.98€	843.50€	1 165.74€	889.86€	1 212.10€	966.21€	1 288.45€	1 026.03€	1 348.27€
			AP E	M ET	CI 30 EM ET		AC 30 30 EM ET					;-2) dB 66 EM ET
Xn	(730 + 730)	†	1 191.26€	1 570.78€	1 308.45€	1 687.97€	1 401.17€	1 780.69€			1 673.51€	2 053.03€
Vantaux Égaux	(830 + 830)		1 216.58€	1 596.10€	1 333.77€	1 713.29€	1 426.49€	1 806.01€			1 698.83€	2 078.35€
8	(930 + 930)		1 317.88€	1 697.40€	1 435.07€	1 814.59€	1 527.79€	1 907.31€			-	-
×	(930 + 330)		1 254.57€	1 581.30€	1 371.76€	1 698.49€	1 464.48€	1 791.21€			1 736.82€	2 063.55€
Vantaux Tiercés	(930 + 530)		1 254.57€	1 634.09€	1 371.76€	1 751.28€	1 464.48€	1 844.00€			1 736.82€	2 116.34€
2 Va Tie	(930 + 730)		1 254.57€	1 634.09€	1 371.76€	1 751.28€	1 464.48€	1 844.00€			1 736.82€	2 116.34€
	(1030 + 830)		1 425.50€	1 937.50€	1 542.69€	2 054.69€	1 635.41€	2 147.41€			-	-

OPTIONS PORTE FERRÉE ÉCOLE MATERNELLE

Joint : autres hauteurs (800, 900, 1200 et 1300 mm)

Nous consulter

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

COLE MAT. - ANTI-RAYONS

BLOC-PORTE ÉCOLE MATERNELLE



Épaisseur 40 mm (prépeint), 41 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

^		1 vantail	2 vantaux
(REP)	École Maternelle	+ 0.44€	+ 0.80€

## COLE MATERNELLE Ame Pleine Ei30 Ei30 - ACOUSTIQUE 38 (-1;-2) dB 38 (-1;-2) dB 38 (-1;-2) dB 39 (0;-2) dB 38 (-1;-2) dB 38 (-1;-2) dB 38 (-1;-2) dB 39 (0;-2) dB 38 (-1;-2) dB 39 (0;-2) dB 38 (-1;-2) dB 39 (0;-2) dB 38 (-1;-2) dB 39 (0;-2) dB 38 (-1;-2) dB 39 (0;-2) dB 39 (0;-2								École Mate	ernelle +	0.44€ + 0.80€			
Passage	ÉCOLE MATERNELLE												
Prépaint Stratifié ou Placage JW Prépaint				ÂME P	PLEINE	EI	30	30 (-1;	:-2) dB	38 (-1;-2) dB	39 (0;	-2) dB
Prépeint Stratifié ou Prépeint Stratifié ou Prépeint Stratifié ou Prépeint Prépeint Stratifié ou Prépeint Prépeint Stratifié ou Prépeint Prépeint Prépeint Stratifié ou Prépeint Prépei			Passage					Bloc-port	e PERF +				
Table Tab		()		Prépeint	Stratifié ou Placage JW	Prépeint		Prépeint		Prépeint		Prépeint	
830 824.81€ 1 008.25€ 881.57€ 1 065.01€ 938.94€ 1 122.38€ 1 015.29€ 1 198.73€ 1 075.11€ 1 258.55€ 930				AP	EM	CI 30) EM	AC 30	30 EM	AC 30	38 EM	AC 30	39 EM
1030		730		812.15€	995.59€	868.91€	1 052.35€	926.28€	1 109.72€	1 002.63€	1 186.07€	1 062.45€	1 245.89€
1030	ntail	830		824.81€	1 008.25€	881.57€	1 065.01€	938.94€	1 122.38€	1 015.29€	1 198.73€	1 075.11€	1 258.55€
AP EM ET CI 30 EM ET AC 30 30 EM ET 36 (-2;-2) dB AC 30 36 EM ET (730 + 730) ↑↑ 1 470.71€ 1 837.59€ 1 587.90€ 1 954.78€ 1 691.63€ 2 058.51€ (830 + 830) ↑↑ 1 496.03€ 1 862.91€ 1 613.22€ 1 980.10€ 1 716.95€ 2 083.83€ (930 + 930) ♦↑ 1 597.33€ 1 964.21€ 1 714.52€ 2 081.40€ 1 818.25€ 2 185.13€ (930 + 330) •↑ 1 534.02€ 1 848.11€ 1 651.21€ 1 965.30€ 1 754.94€ 2 069.03€ (930 + 730) •↑ 1 534.02€ 1 900.90€ 1 651.21€ 2 018.09€ 1 754.94€ 2 121.82€ (930 + 730) •↑ 1 534.02€ 1 900.90€ 1 651.21€ 2 018.09€ 1 754.94€ 2 121.82€ 2 027.28€ 2 394.16€	1 Va	930	(b)	875.46€	1 058.90€	932.22€	1 115.66€	989.59€	1 173.03€	1 065.94€	1 249.38€	1 125.76€	1 309.20€
AC 30 30 EM ET AC 30 30 EM ET		1030	(b)	1 033.73€	1 349.65€	1 090.49€	1 406.41€	1 147.86€	1 463.78€	1 224.21€	1 540.13€	1 284.03€	1 599.95€
(830 + 830)				AP E	AP EM ET CI 30 EM ET		AC 30 30 EM ET						
(930 + 930)	Xn	(730 + 730)		1 470.71€	1 837.59€	1 587.90€	1 954.78€	1 691.63€	2 058.51€			1 963.97€	2 330.85€
(930 + 930)	anta gaux	(830 + 830)		1 496.03€	1 862.91€	1 613.22€	1 980.10€	1 716.95€	2 083.83€			1 989.29€	2 356.17€
(930 + 530)	2	(930 + 930)		1 597.33€	1 964.21€	1 714.52€	2 081.40€	1 818.25€	2 185.13€			-	-
(930 + 530)													
		(930 + 330)	(4)	1 534.02€	1 848.11€	1 651.21€	1 965.30€	1 754.94€	2 069.03€			2 027.28€	2 341.37€
	rcés	(930 + 530)	(4)	1 534.02€	1 900.90€	1 651.21€	2 018.09€	1 754.94€	2 121.82€			2 027.28€	2 394.16€
	2 Var Tie	(930 + 730)	(b)	1 534.02€	1 900.90€	1 651.21€	2 018.09€	1 754.94€	2 121.82€			2 027.28€	2 394.16€
- (2.5.4)		(1030 + 830)		1 704.95€	2 204.31€	1 822.14€	2 321.50€	1 925.87€	2 425.23€			-	-

OPTIONS BLOC-PORTE	
Joint : autres hauteurs (800, 900, 1200 et 1300 mm)	Nous consulter

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	pages 194 à 197
Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN	pages 222 et 223

PORTE ANTI-RAYONS X

VALEURS ECO-CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT

Épaisseur 50 mm (prépeint), 51 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

	SANS PERFORMANCE FEU									
					Épaisseur du plomb					
	Largeur		1 n (2 feuilles		2 n (2 feuille		4 n (2 feuille			
	(mm)		Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée		
			T	(1	T	(2	T	(4		
	830		845.04€	1 020.38€	1 122.72€	1 298.06€	1 603.60€	1 881.51€		
aji	930	E	906.30€	1 081.64€	1 183.98€	1 359.32€	1 664.86€	1 942.77€		
Vantail	1030	E	1 097.72€	1 273.06€	1 375.40€	1 550.74€	1 856.28€	2 134.19€		
-	1130	E	1 174.29€	1 349.63€	1 451.97€	1 627.31€	1 932.85€	2 210.76€		
	1190	E	1 174.29€	1 349.63€	1 451.97€	1 627.31€	1 932.85€	2 210.76€		
			TX1	ET	TX2	2 ET	TX4	ET		
Xn.	(730 + 730)		1 708.64€	2 074.75€	2 264.00€	2 630.11€	3 225.76€	3 797.01€		
Vantaux Égaux	(830 + 830)		1 739.26€	2 105.37€	2 294.62€	2 660.73€	3 256.38€	3 827.63€		
7	(930 + 930)	E	1 861.78€	2 227.89€	2 417.14€	2 783.25€	3 378.90€	3 950.15€		
X S	(930 + 330)	E	1 785.21€	2 151.32€	2 340.57€	2 706.68€	3 302.33€	3 873.58€		
Vantaux Tiercés	(930 + 530)	E	1 785.21€	2 151.32€	2 340.57€	2 706.68€	3 302.33€	3 873.58€		
2 \	(930 + 730)	E	1 785.21€	2 151.32€	2 340.57€	2 706.68€	3 302.33€	3 873.58€		

Poids pour une	porte de 930 mm	, ép. plomb 1	1 mm : 88 ka : 2 mm	: 109 kg ; 4 mm : 146 kg.

OPTIONS PORTE	Prix
Fourniture et pose d'une serrure (sans cylindre)	
Serrure à rouleau axe à 50 (sans percement trou de béquille et trou de clé)	107.96€

				45	-Rayons X 4 IIII		
E130							
				Épaisseur	du plomb		
Largeur	Passage	1 mm (2 feuilles 0,5 mm)		2 mm (2 feuilles 1 mm)		4 mm (2 feuilles 2 mm)	
(mm)	rassage	Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée	Porte nue	Porte ferrée
		TX1	I 30	TX2	2 30	TX4	ł 30
830		1 149.38€	1 324.72€	1 427.06€	1 602.40€	1 907.94€	2 185.85€
930	(F)	1 237.10€	1 412.44€	1 514.78€	1 690.12€	1 995.66€	2 273.57€
1030	(F)	1 511.22€	1 686.56€	1 788.90€	1 964.24€	2 269.78€	2 547.69€
1130	(F)	1 620.87€	1 796.21€	1 898.55€	2 073.89€	2 379.43€	2 657.34€
1190	E	1 620.87€	1 796.21€	1 898.55€	2 073.89€	2 379.43€	2 657.34€
		TX1 3	30 ET	TX2 3	BO ET	TX4 3	BO ET
(730 + 730)	i		2 670.19€				
(830 + 830)	†	2 347.94€	2 714.05€	2 903.30€	3 269.41€	3 865.06€	4 436.31€
(930 + 930)	6	2 523.38€	2 889.49€	3 078.74€	3 444.85€	4 040.50€	4 611.75€

Plus-value finition stratifiée ou placage essence fine JELD-WEN
(2 faces identiques - chants non stratifiés - épaisseur vantail + 1 mm)

(930 + 530) ⓑ 🕅 2 413.73€ 2 779.84€ 2 969.09€ 3 335.20€ 3 930.85€ 4 502.10€

(930 + 730) ⓑ 🙀 2 413.73€ 2 779.84€ 2 969.09€ 3 335.20€ 3 930.85€ 4 502.10€

Retrouvez toute la Collection Stratifié et Placage Essence Fine JELD-WEN en pages 222 et 223

Largeur (mm) de la porte	Portes & Blocs-portes Anti-Rayons X
de 330 à 430	111.22€
de 530 à 930	164.01€
de 1030 à 1190	296.49€

COLE MAT. - ANTI-RAYONS X

BLOC-PORTE ANTI-RAYONS X

VALEURS ECO-CONTRIBUTION A APPLIQUER PAR PRODUIT

Épaisseur 50 mm (prépeint), 51 mm (stratifié ou placage) - Hauteur 2040 mm

+ 0.80€
+ 0.98€

	SANS PERFORMANCE FEU					
				Épaisseur du plomb		
	Largeur (mm)		1 mm (2 feuilles 0,5 mm)	2 mm (2 feuilles 1 mm)	4 mm (2 feuilles 2 mm)	
			E	Bloc-porte TECH+		
			TX1	TX2	TX4	
	830		1 847.47€	2 227.09€	3 167.73€	
aii	930	E	1 908.73€	2 288.35€	3 228.99€	
Vantail	1030		2 100.15€	2 479.77€	3 420.41€	
-	1130		2 176.72€	2 556.34€	3 496.98€	
	1190		2 176.72€	2 556.34€	3 496.98€	
			TX1 ET	TX2 ET	TX4 ET	
X D. X	(730 + 730)		3 097.95€	3 755.25€	5 381.91€	
Vantaux Égaux	(830 + 830)		3 128.57€	3 785.87€	5 412.53€	
2 / E	(930 + 930)	E	3 251.09€	3 908.39€	5 535.05€	
x nz	(930 + 330)	E	3 174.52€	3 831.82€	5 458.48€	
Vantaux Tiercés	(930 + 530)	E	3 174.52€	3 831.82€	5 458.48€	
2 V T	(930 + 730)	<u>E</u>	3 174.52€	3 831.82€	5 458.48€	

OPTIONS BLOC-PORTE	Prix
Panneau de revêtement mural prépeint anti rayons X, 2490 x 930 x 11 mm, blindé de 1 feuille de plomb 2 mm	1 116.64€
Couvre joint anti rayons X prépeint, 2490 x 70 x 11 mm, blindé de 1 feuille de plomb 2 mm	114.39€
Cloison vitrée anti rayons X	Nous consulter

EI30					
		Épaisseur du plomb			
Largeur	Passage	1 mm (2 feuilles 0,5 mm)	2 mm (2 feuilles 1 mm)	4 mm (2 feuilles 2 mm)	
(mm)		В	loc-porte TECH	+	
		TX1 30	TX2 30	TX4 30	
830		2 151.81€	2 531.43€	3 472.07€	
930	&	2 239.53€	2 619.15€	3 559.79€	
1030	&	2 513.65€	2 893.27€	3 833.91€	
1130	(4)	2 623.30€	3 002.92€	3 943.56€	
1190	(b)	2 623.30€	3 002.92€	3 943.56€	
		TX1 30 ET	TX2 30 ET	TX4 30 ET	
(730 + 730)		3 693.39€	4 350.69€	5 977.35€	
(830 + 830)	†	3 737.25€	4 394.55€	6 021.21€	
(930 + 930)		3 912.69€	4 569.99€	6 196.65€	
(930 + 530)	(4)	3 803.04€	4 460.34€	6 087.00€	
(930 + 730)		3 803.04€	4 460.34€	6 087.00€	

Р	ORTE et BLOC-PORTE FEU EI30	Porte	Bloc-porte
	Plus-value pour performance acoustique (performances : voir INDEX PV pages 218 et 219)	76.65€ par vantail	87.66€ par vantail

Options	Voir pages
Options & Quincaillerie	pages 225 à 227
OCULUS	page 197

FINITIONS - OCULUS - QUINCAILLERIE



MOULURES DE DÉCORATION page 190 PLAQUE DE PROTECTION page 191

INSERTS DÉCORATIFS page 192

PANNEAU HORIZON page 193

RAINURES DÉCORATIVES page 193

OCULUS SOLUTIONS TECHNIQUES pages 194 à 197

QUINCAILLERIE pages 198 à 199





MOULURES DE DÉCORATION


MOULURES DE DÉCORATION


Moulures de décoration en bois à peindre rapportées sur tout type de vantail prépeint. De multiples combinaisons possibles (cf. Tableau) : 2 décorations possibles et 2 profils de moulures.

PLUS-VALUE FOURNITURE ET POSE D'UNE MOULURE SUR UNE FACE



2 PROFILS







Porte placage essence fine Hêtre moulure MDR 102


INITIONS - OCULUS OCULUS

PLAQUE DE PROTECTION

PLAQUE DE PROTECTION PVC

(Tous blocs-portes Techniques)

Fourniture et pose d'une plaque de protection décorative JELD-WEN en PVC, épaisseur : 2 mm.



Plus-value par face à appliquer sur la base porte (nue et ferrée) ou bloc-porte prépeint ou finition stratifiée. Pas d'impact de surépaisseur du vantail contre l'huisserie - maintien des PV feu.

Dimensions		1 face				
vantail (mm)	Coloris	Rectangle 300 mm	Rectangle 900 mm	Rectangle 1200 mm	Vague 1200 mm	Demi-lune 400 mm
de 730	Coloris unis	61.98€	118.22€	175.16€	220.06€	41.24€
à 930	Imitation gris métal brossé	99.25€	226.04€	235.52€	231.98€	58.74€

Modèle VAGUE : précisez le côté de la pose (côté paumelles ou opposé aux paumelles) et le sens d'ouverture du vantail.

EXEMPLE: pour un bloc porte 2 vantaux (930 + 930) additionner 2 fois le prix de la ligne de 730 à 930.





Plaques de protection PVC demi-lune et rectangle bas 900mm



Plaque de protection PVC demi-lune et ectangle bas 300 mm

AUTRES COLORIS, AUTRES ÉPAISSEURS, AUTRES FORMES

Nous consulter


INSERTS DÉCORATIFS POUR PORTE STRATIFIÉE

MODÈLES GRIFFÉS INSERTS DÉBOUCHANTS

(Tous blocs-portes Techniques)

Inserts décoratifs PVC sur porte stratifiée au choix parmi les 7 designs proposés ci-dessous 1 face ou 2 faces. **Disponible en Finition Inox & Noir.**

	1 face (sur portes Palières et Palières Anti-Effraction uniquement)	2 faces (tous modèles)
Inserts Décoratifs	63.98€	80.25€



- En 2 vantaux égaux et tiercés, seul le vantail principal est Griffé. Le vantail semi-fixe est sans insert.
- En 2 vantaux tiercés, seul le grand vantail est Griffé. Le petit vantail est sans insert.



Porte stratifiée Banian Noirci inserts Griff'Steel fintion inox

FINITIONS - OCULUS QUINCAILLERIE

PANNEAU HORIZON & RAINURES DÉCORATIVES

POUR PORTE FINITION PRÉPEINTE

PANNEAU HORIZON

(Tous blocs-portes Techniques)

Panneau POSTFORMÉ HORIZON 2 faces.






Porte panneau Horizon

RAINURES pour PORTE PRÉPEINTE

(Tous blocs-portes Techniques)

Rainures décoratives sur porte prépeinte, modèles GROOVE au choix parmi les 22 Designs proposés ci-dessous, 1 face ou 2 faces.

	1 face (sur portes Palières et Palières Anti-Effraction uniquement)	2 faces (tous modèles)
Rainures modèles GROOVE	31.43€	48.57€




OCULUS PORTES ÂME PLEINE - FEU - DAS


PARCLOSES BOIS & INOX

		OCULUS - Défonçage + parcloses bois - prix par vantail										Parclose inox					
Clair de vue	445x155	355x255	605x205	605x305	605x405	805x205	805x305	805x405	1205x205	1205x305	1205x405	1405x205	1405x305	1405x405	Ø 255	Ø 355	Ø 355
Dimension Défonçage	498x208	408x308	658x258	658x358	658x458	858x258	858x358	858x458	1258x258	1258x358	1258x458	1458x258	1458x358	1458x458	Ø 308	Ø 408	Ø 396
			Ĭ		,D	Ī	FÜ	-							, O	O	O
		Porte et bloc-porte ÂME PLEINE															
Défonçage seul (sans parclose ni vitrage)		87.42€															
44.2	178.56€	199.92€	203.20€	218.58€	228.25€	219.54€	244.99€	259.68€	267.61€	295.64€	321.17€	287.08€	319.82€	346.34€	286.75€	346.00€	1 044.70€
						Por	rte et b	loc-por	te FEU	30 mn	(tous p	roduits	5)				
E30	230.63€	252.29€	281.55€	328.76€	358.44€	328.92€	419.72€	463.80€	455.43€	557.97€	660.46€	498.91€	615.66€	732.36€	303.23€	425.12€	1 123.82€
EI30	282.99€	341.55€	390.59€	482.12€	539.63€	471.52€	647.52€	732.96€	632.34€	805.66€	978.91€	709.61€	910.65€	1 111.63€	371.14€	505.38€	1 204.08€
						Por	rte et b	loc-por	te FEU	60 mn	(tous p	roduits	;)				
E60	282.99€	341.55€	390.59€	482.12€	539.63€	471.52€	647.52€	732.96€	632.34€	805.66€	978.91€		-		371.14€	505.38€	1 204.08€
E160	334.33€	381.46€	490.78€	623.01€	706.11€	602.54€	856.82€	980.26€	902.89€	1 166.55€	1 434.19€		-		450.01€	639.53€	1 338.23€

• Délai standard JW. • Nous consulter pour le délai.


VITRAGE										
Nom	Sécurité DTU 39	Épaisseur (mm)	Performance FEU							
44.2	1B1	8 mm	NON (âme pleine)							
Pyrobélite 10	2B2	11 mm	E30							
Pyrobel 16	2B2	16 mm	EI30 et E60							
Pyrobel 25	1B1	25 mm	EI60							





OCULUS avec PARCLOSES finition ACIER

	OCULUS	5 - Défonça	ge + parclo	ses acier fir	nition argei	nt affleurar	nt 2 mm -
	Clair de vue	406 x 254 •	406 x 406	559 x 406	711 x 152 🌘	Ø 254 🌘	Ø 406 •
	Dimension Défonçage	461 x 309	461 x 461	614 x 461	766 x 207	Ø 309	Ø 461
							O
Vitrage	Épaisseur (mm)						
Pyrobel 16	16 mm	594.96€	709.87€	890.78€	685.38€	906.21€	1 299.76€
Pyrobel 25	25 mm			Nous co	NSULTER		



Sécurité

DTU 39

2B2

1B1

Performance

portes

Ame Pleine

& EI30 E160

• Nous consulter pour le délai.

Oculus (1 et 2 vantaux) disponible sur :

- Porte âme pleine
- Portes El30 avec condamnation et El30 OSP
- Portes "Ecole Maternelle" El30

Oculus (1 et 2 vantaux) disponible sur consultation sur :

• Portes EI60 avec condamnation et EI60 OSP

OCULUS Portes ACOUSTIQUES

	Performance exprimée e	en RA				C	CULL	JS - Do	éfonç	age +	parclo	ses bo	D İS - prix	c par vant	ail			
	Clair de vue		445x155	355x255	605x205	605x305	605x405	805x205	805x305	805x405	1205x205	1205x305	1205x405		1405x305	1405x405	Ø 255	Ø 355
	Dimension Défonçage		498x208	408x308	658x258	658x358	658x458	858x258	858x358	858x458	1258x258	1258x358	1258x458	1458x258	1458x358	1458x458	Ø 308	Ø 408
								Ī	Ū								O	O
									Perforr	nance 2	29 ou	33 dE	3					
	20/4 2) 15 402		29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	33 dB	29 dB	29 dB	33 dB	29 dB	29 dB
	• 30 (-1 ; -2) dB - 1&2 vantaux • 31 (-1 ; -2) dB -2 vantaux • 32 (0 ; -1) dB -1 vantail	E30	230.63€ [#]	252.29€ [#]	281.55€	328.76€	358.44€	328.92€	419.72€	463.80€	455.43€	557.97€	660.46€	498.91€	615.66€	732.36€	303.23€	425.12€ [#]
FEU 30	• 36 (-1 ; -2) dB -1 vantail# • 42 (-2 ; -5) dB -1 vantail (E30)	LJU	302.64€	324.30€	353.56€	400.77€	430.45€	400.93€	491.73€	535.81€	527.44€	629.98€	732.47€	570.92€	687.67€	804.37€	375.24€	497.13€
mn	École Maternelle • 30 (-1 ; -2) dB - 1&2 vantaux	-130	282.99€#	341.55€#	390.59€	482.12€	539.63€	471.52€	647.52€	732.96€	632.34€	805.66€	978.91€	709.61€	910.65€	1 111.63€	371.14€#	505.38€#
	• 36 (-2 ; -2) dB -2 vantaux • 38 (-1 ; -2) dB -1 vantail*	EI30	355.00€*	413.56€ [*]	462.60€ [*]	554.13€	611.64€	543.53€*	719.53€	804.97€	704.35€*	877.67€	1 050.92€	781.62€ *	982.66€	1 183.64€	443.15€ [*]	577.39€ [*]
				Performance 37 dB														
	• 39 (-1 ; -4) dB -1 vantail (830 & 930 mm)	EI30	282.99€	341.55€							on						371.14€	505.38€
FEU 30 mn	• 39 (-1; -3) dB -2 vantaux • 40 (-1; -3) dB -1 vantail • 41 (-2; -4) dB -2 vantaux • 42 (-2; -5) dB -1 vantail École Maternelle • 39 (0; -2) dB -1 vantail	EI30	355.00€	413.56€	462.60€	554.13€	611.64€	543.53€	719.53€	804.97€	704.35€	877.67€	1 050.92€	781.62€	982.66€	1 183.64€	443.15€	577.39€
									Perform	nance 2	29 OU	33 qt	3					
			29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	33 dB	-	-	-	29 dB	29 dB
			282.99€	341.55€	390.59€	482.12€	539.63€	471.52€	647.52€	732.96€	632.34€	805.66€	978.91€		NON		371.14€	505.38€
FEU	• 30 (0 ; -2) dB -2 vantaux • 31 (-1 ; -3) dB -1 vantail	E60	355.00€*	413.56€ [*]	462.60€*	554.13€	611.64€	543.53€*	719.53€	804.97€	704.35€*	877.67€	1 050.92€		NON		443.15€ [*]	577.39€*
60 mn	• 41 (-1 ; -3) dB -1 vantail* • 37 (-1 ; -2) dB -2 vantaux E60*	FICO	334.33€	381.46€	490.78€	623.01€	706.11€	602.54€	856.82€	980.26€	902.89€	1 166.55€	1 434.19€		NON		450.01€	639.53€
	- 57 (1 , 2) ab 2 variaux 200	EI60	406.34€ *	453.47€ [*]	562.79€*	695.02€	778.12€	674.55€*	928.83€	1 052.27€	974.90€*	1 238.56€	1 506.20€		NON		522.02 € *	711.54€ *
									Pei	formar	rce 33	dB						
	• 30 (0 ; -2) dB -2 vantaux • 31 (-1 ; -3) dB -1 vantail	EI60	406.34€	453.47€	562.79€	695.02€	778.12€	674.55€	928.83€	1 052.27€	974.90€	1 238.56€	1 506.20€		Non		Non	Non
FEU								l	Pei	rformar	ce 37	dB						
60	• 37 (-1 ; -2) dB -2 vantaux	EI60	406.34€	453.47€	562.79€	695.02€	778.12€	674.55€		1 052.27€			1 506.20€		Non		Non	Non
mn									Pei	formar	ce 38	dB						
	• 41 (-1 ; -3) dB -1 vantail	EI60	406.34€	453.47€	562.79€	695.02€	778.12€	674.55€	928.83€	1 052.27€	974.90€	1 238.56€	1 506.20€		Non		Non	Non
Délai standard JW. Nous consulter pour le délai.							Non	n	Sécuri	té DTU 39	Ép	aisseur (m	ım)	Performar	ice FEU			
# 36 (-1	; -2) dB - 1 vantail : disponible	unique	ement avec	les oculi re	pérés par #		VI	TRAG	F	Pyrobélite			2B2		11 mm		E30	
	ible uniquement avec les ocu				•					Pyrobel Pyrobel	16 25		2B2 1B1		16 mm 25 mm		EI30 et	

INITIONS - OCULUS -QUINCAILLERIE

OCULUS Portes SPÉCIALES

ANTI-RAYONS X

				JS - Défon arcloses bo prix par vantail	
				Clair o	le vue
			Épaisseur (mm)	355 x 255	Ø 355 🌘
	Non Feu	Performance anti rayons X équivalente à	8	874.10€	1 442.68€
)	Feu El30	2 feuilles de plomb de 1 mm	24	1 736.82€	3 242.95€

[•] Nous consulter pour le délai.

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

OCULUS - Défonçage + parcloses métalliques prix par vantail							
Clair de vue 300 x 300							
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE (pages 156 et 157)	Pyrobel 16 orientation à 45° avec fourniture d'une parclose métallique (2 oculi possibles)	642.82€					



ANTI RAYONS X (pages 186 et 187)



QUINCAILLERIEFerme-porte encastré - Gâches électriques - Charnières invisibles

						EI30	OSP EI30	EI60	OSP EI60	Acoustique et palières El30	Acoustique et palières El60	Palières anti- effraction Classe 3	Ecole Maternelle	Gaine Technique El30 et El60	Portes largement vitré E30, EW30 et EI30	Portes largement vitré El60
Ferme-porte encastré	Impar ITS	Multigenius	i			~	~	•	•	~	•	~	~	•	~	•
(vantail 530 mini)	Dorma ITS	96				~	~	~	~	~	~	V	~	•	V	~
	Modèles	Mode	Tension	Résistance	Option Profix disponible											
	17	Émission	12/24/48 v.	350 kg	Non	V	•	~	•	~	~	•	~	•	1 vantail	1 vantail
	37	Rupture	12/24/48 v.	350 kg	Non	~	•	~	•	~	~	•	~	•	1 vantail	1 vantail
	118	Émission	12/24 v.	375 kg	Oui	~	•	~	•	~	~	•	~	•	1 vantail	1 vantail
Gâches	118F	Émission	12/24 v.	900 kg	Oui	~	•	~	•	~	~	•	~	•	1 vantail	1 vantail
électriques Eff Eff	138	Rupture	12/24 v.	375 kg	Oui	~	•	~	•	~	~	•	~	•	1 vantail	1 vantail
Eff Eff	138F	Rupture	12/24 v.	900 kg	Oui	~	•	V	•	~	~	•	~	•	1 vantail	1 vantail
	143	Émission	12/24 v.	800 kg	Oui	~	•	~	•	~	~	•	~	•	1 vantail	1 vantail
	331	Rupture	24/48 v.	750 kg	Non	~	•	V	•	V	~	•	V	•	1 vantail	1 vantail
	332	Rupture	24/48 v.	300 kg	Oui	~	•	~	•	~	~	•	~	•	1 vantail	1 vantail
	Modèles		Classe d'utilisation#	Nombre de ci selon le poid												
			d utilisation#	2 charnières	3 charnières											
Charnières	Kubika K6	200	2	45 kg	60 kg	~	~	•	•	~	~	•	•	~	~	~
invisibles ∆ (avec	Kubika K7	000	3	80 kg	100 kg	~	~	~	~	V	~	•	•	~	~	~
Huisserie TECH+)	Tectus 240	3d	2	40 kg		~	V	~	~	V	~	•	•	·	~	~
TLCTI+)	Tectus 340) Fr	3	80 kg	Pas de données du	~	~	v	~	~	~	•	•	~	~	~
	Tectus 340	3d	3	80 kg	fabricant	~	~	~	~	~	~	•	•	~	~	~
	Tectus 540	3d	4	120 kg		~	~	~	~	~	~	•	•	~	~	~

Δ Il est important de respecter le poids de la porte avec la référence et le nombre de charnières. JELD-WEN se réserve le droit de ne pas fabriquer un bloc-porte ne répondant pas à ces critères. D'autre part, il est nécessaire de prévoir une charnière supplémentaire dès lors que le bloc-porte est asservi avec un ferme-porte

# Classe d'utilisation	Usage
1	Fréquence moyenne, utilisateurs très respectueux
2	Fréquence moyenne, utilisateurs respectueux
3	Fréquence élevée, utilisateurs non respectueux
4	Fréquence élevée, utilisateurs non respectueux et "violents"

Les informations techniques des tableaux sont des données des fabricants (délais sur consultation).

QUINCAILLERIE Sûretés et protections associées aux serrures A2P

SÛRETÉS ET PROTECTIONS ASSOCIÉES AUX SERRURES A2P

Prix des sûretés (cylindres) et protections associées sur consultation. Voir liste des sûretés (cylindre) sur www.cnpp.com

TABLEAU DES SERRURES CERTIFIÉES AVEC BLOC-PORTE SECURENOV A2P BLOC-PORTE HABITAT

Serrure 3 points 3 coffres, pênes rectangulaires

Marque	Référence	Classe	Protecteur canon	Ensemble		
commerciale	commerciale	Classe	Obligatoire			
	5000 / 5700 / 5900 SPN1	1 *	non	non		
VACHETTE	5000 / 5700 / 5900 A120 XL SGN1	1 "	oui	non 1		
VACHETTE	5000 / 5700 / 5900 SGN2	2 *	oui	non 1		
	5000 / 5700 / 5900 FN2 / TN2	2 "	non	oui Julia		
FERCO	MR2 / SF2 SEI	1 *	nan	non		
FERCO	MR2 SEI F 120	1 "	non	non		
	8161 A1	1 *	non	non		
BRICARD	8121 PMR 120	1 "	oui	non		
	8162	2 *	oui	non 1		

¹ L'ensemble béquille ne contribue pas à la performance de la serrure, il peut être quelconque, mais doit avoir un usinage spécifique pour permettre le passage du protecteur de canon obligatoire.


(Liste à jour des produits Certifiés : consultable sur www.cnpp.com)

AUTRES SERRURES A2P:

Toutes les serrures A2P doivent obligatoirement être équipées de leur sûreté (cylindre) et de leur protection éventuelle associées.

Voir liste des serrures A2P et de leurs sûretés associées sur le site www.cnpp.com


SUPPLÉMENT TECHNIQUE




SUPPLÉMENT TECHNIQUE




DED	В	LOC-PORTE PERF	+ CHANT DROIT								
FER	Âme Alvéolaire - Pleine - Isolante (GAMME STANDARD)										
	C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure							
	2040 x 630	2091 x 712	2037 x 570	2052 x 634							
Vantail	2040 x 730	2091 x 812	2037 x 670	2052 x 734							
1 Va	2040 x 830	2091 x 912	2037 x 770	2052 x 834							
	2040 x 930	2091 x 1012	2037 x 870	2052 x 934							
aux	2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2091 x 1329	2037 x 1153	2052 x 1251							
aux Ég Tiercés	2040 x (730 + 730)	2091 x 1529	2037 x 1353	2052 x 1451							
Vantaux Égaux & Tiercés	2040 x (830 + 830)	2091 x 1729	2037 x 1553	2052 x 1651							
7	2040 x (930 + 930)	2091 x 1929	2037 x 1753	2052 x 1851							



DED	BLC	C-PORTE PERF+	À RECOUVREMENT	Г								
LEU	Âme Alvéolaire - Pleine - Isolante (GAMME STANDARD)											
	C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure								
	2040 x 630	2082 x 693	2028 x 583	2043 x 615								
Vantail	2040 x 730	2082 x 793	2028 x 683	2043 x 715								
1 Va	2040 x 830	2082 x 893	2028 x 783	2043 x 815								
	2040 x 930	2082 x 993	2028 x 883	2043 x 915								
Jaux	2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2082 x 1310	2028 x 1198	2043 x 1232								
taux Ég Tiercés	2040 x (730 + 730)	2082 x 1510	2028 x 1398	2043 x 1432								
2 Vantaux Égaux & Tiercés	2040 x (830 + 830)	2082 x 1710	2028 x 1598	2043 x 1632								
7	2040 x (930 + 930)	2082 x 1910	2028 x 1798	2043 x 1832								




CONT	CHAMBRANLE BLOC-PORTE COLLECTION JELD-WEN À RECOUVREMENT CHAMBRANLE								
COLLEC	CTION	Âme Pl	eine						
	C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	F : Réservation dans la cloison					
·=	2040 x 730	2097 x 831	2026 x 689	2060 x 760					
Vanta	2040 x 830	2097 x 931	2026 x 789	2060 x 860					
-	2040 x 930	2097 x 1031	2026 x 889	2060 x 960					





EVO	BLOC-I	PORTE EVO+	(Finitions : Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine)		
EVU	C: Vantail	A : Hors tout	F : Réservation dans la cloison	E : Passage utile	B : Fond de feuillure
	2040 x 630	2093 x 713	2083 x 691	2044 x 575	2054 x 635
Vantail	2040 x 730	2093 x 813	2083 x 791	2044 x 675	2054 x 735
Val	2040 x 830	2093 x 913	2083 x 891	2044 x 775	2054 x 835
-	2040 x 930	2093 x 1013	2083 x 991	2044 x 875	2054 x 935
2 Vantaux Égaux	2040 x (630 + 630)* ou (830 + 430)*	2093 x 1330	2083 x 1308	2044 x 1153	2054 x 1252


^{*} uniquement en finition blanc

BLOC-PORTE **EVO+** À RECOUVREMENT (Finition: Blanc) C: Vantail B : Fond de feuillure E : Passage utile 2040 x 630 2083 x 693 2073 x 671 2034 x 588 2044 x 615 2040 x 730 2083 x 793 2073 x 771 2034 x 688 2044 x 715 2040 x 830 2083 x 893 2073 x 871 2034 x 788 2044 x 815 2040 x 930 2083 x 993 2073 x 971 2034 x 888 2044 x 915 2040 x (630 + 630) 2083 x 1310 2073 x 1288 2034 x 1198 2044 x 1232 ou (830 + 430)











2040 x (930 + 930)

BLOC-PORTE **PERF+** & **TECH+** EI60 SIMPLE ACTION & LARGEMENT VITRÉ E30/EW30, EI30, EI60

	C : Vantail	A : Hors tout	B : Fond de feuillure	E : Passage utile
=	2040 x 630	2086 x 712	2051 x 634	2032 x 550
Vantail	2040 x 730	2086 x 812	2051 x 734	2032 x 650
\sqr	2040 x 830	2086 x 912	2051 x 834	2032 x 750
-	2040 x 930	2086 x 1012	2051 x 934	2032 x 850
	2	vantaux - Feuillure c	entrale de battement	*
ux ercés	2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2086 x 1329	2051 x 1251	2032 x 1113
Vanta x & Ti	2040 x (730 + 730)	2086 x 1529	2051 x 1451	2032 x 1313
× ×	2040 x (830 + 830)	2086 x 1729	2051 x 1651	2032 x 1513

* Pour les blocs-portes 2 vantaux avec joint double lèvres, ajouter 20 mm pour calculer le hors-tout, le fond de feuillure et le passage utile.

2086 x 1929

* Pour les blocs-portes 2 vantaux avec joint anti-pince doigts (impossible sur bloc-porte El60 Largement Vitré), ajouter 62 mm pour calculer le horstout, le fond de feuillure et le passage utile.

2051 x 1851

2032 x 1713


El60 et LARGEMENT VITRÉ feu 30 mn : SIMPLE ACTION C. Varial aurilia de l'eullur 2 vantaux Feuillure centrale de battement A. Hon tout A. Hon tout 2 vantaux Joint double lèvres 2 vantaux Joint double lèvres 2 vantaux Joint anti-pince doigts



BLOC-PORTE **TECH+** DOUBLE ACTION EI30 et EI60 DAS DA EI30 et EI60 PIVOT LINTEAU - joint anti-pince doigts*

	C: vantaii	A : Hors tout	D : Passage nuisserie	E : Passage utile		
	2040 x 730	2131 x 880	2051 x 772	2051 x 664		
=	2040 x 830	2131 x 980	2051 x 872	2051 x 764		
Vantail	2040 x 930	2131 x 1080	2051 x 972	2051 x 864		
1 Va	2040 x 1030	2131 x 1180	2051 x 1072	2051 x 964		
	2040 x 1130	2131 x 1280	2051 x 1172	2051 x 1064		
	2040 x 1230	2131 x 1380	2051 x 1272	2051 x 1164		
	C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	E : Passage utile		
	2040 x (630 + 630)	2131 x 1418	2051 x 1310	2051 x 1132		
taux Tiercés	2040 x (730 + 730) ou (930 + 530)	2131 x 1618	2051 x 1510	2051 x 1332		
2 Vantaux Égaux & Tier	2040 x (830 + 830) ou (930 + 730) ou (1030 + 630)	2131 x 1818	2051 x 1710	2051 x 1532		
2 Égat	2040 x (930 + 930) ou (1030 + 830)	2131 x 2018	2051 x 1910	2051 x 1732		
	2040 x (1030 + 1030)	2131 x 2218	2051 x 2110	2051 x 1932		

^{*} Pour les blocs-portes 2 vantaux avec joint double lèvres : enlever 42 mm.



INDEX PV 2024



BLOCS-PORTES ÂME PLEINE							
DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)		
Simple action 1 vantail	AP	HB - HM	de 230 à 1230	230	2700		
Simple action 2 vantaux	AP ET	HB - HM	2 VE: de 230 + 230 à 1230 + 1230	230	2700		
	AFEI	UD - UIVI	2 VT - PV: de 230 à 1229 / GV: de 231 à 1230		2700		
Simple action Largement vitré 1 vantail	CC Confort LV	HB - HM	de 530 à 1070	530	2300		
Simple action Largement vitré 2 vantaux	CC Confort LV ET	HB - HM	2 VE: de 530 + 530 à 1070 + 1070	530	2300		
Simple action Largement wire 2 variation	CC COMOR EV ET	nd - nivi	2 VT - PV: de 530 à 1069 / GV: de 531 à 1070		2300		
Double action 1 vantail	AP DA	НВ	de 630 à 1230	1410	2600		
Double action 2 vantaux	AP DA ET	НВ	2 VE :de 630 + 630 à 1030 + 1030	1410	2600		
Double action 2 variation	AF DA EI	טוו	2 VT - PV : de 330 à 630 / GV : de 630 à 1030	1410	2000		

	BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES NON FEU									
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)				
	ACOUSTIQUE 24 (-1 ; -1) dB - 1 vantail	AC 24	HB - HM	de 730 à 1030	1840	2240				
	ACOUSTIQUE 31 (-1 ; -3) dB - 1 vantail	AC 31	HB - HM	de 730 à 1030	1840	2240				
NON FEU	ACOUSTIQUE 32 (-1 ; -1) dB Largement vitré	AC 32 LV	НВ	de 730 à 1030	1840	2240				
	ACOUSTIQUE 32 (-1 ; -2) dB Largement vitré	AC 32 LV ET	НВ	2 VE : de 630 + 630 à 830 + 830 2 VT - PV : de 530 à 630 / GV : de 730 à 1030	1840	2240				

BLOCS-PORTES ISOLANTS									
DESCRIPTION	LIBELLÉ	Thermique Coefficient Ud		LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)				
		НВ	HM						
STANDARD STANDARD									
ISOLANT 1 vantail Fibre ou Contreplaqué	тт	1,1	1,4	de 630 à 930	2040				
ISOLANT 1 vantail Déco	TT Déco	1,1 1,4		de 630 à 930	2040				
	CLIMAT B suiva	nt les norme	s NF EN 1121 (et 12219					
ISOLANT STABLE 1 vantail Fibre ou Contreplaqué	TT S	1,1	1,4	de 630 à 930	2040				
ISOLANT STABLE 1 vantail Déco	TT S Déco	1,1	1,4	de 630 à 930	2040				
CLIMAT C suivant les normes NF EN 1121 et 12219									
ISOLANT STABLE Climat C	TTS 3C	1,2	1,5	de 730 à 930	2040				

	BLOCS-PORTES DE CIRCULATION									
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)				
E30 -	Largement vitré E30/EW30 1 vantail	CI 30 LV	HB (EW30)	de 530 à 1070	530	2300				
EW30	Largement vitré E30/EW30 2 vantaux	CI 30 LV ET	HB (EW30)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	530	2300				
	1 vantail	CI 30	HB (EI ₁ 30)	de 230 à 1230	230	2645				
	- varitaii	Ci 30	HM (EI ₂ 30)	Surface maximale vanta	nil : 2.95 m²					
E130	2 vantaux	CI 30 ET	HB (EI _, 30) HM (EI _, 30)	2 VE: de 230 + 230 à 1230 + 1230 2 VT - PV: de 230 à 1229 / GV: de 231 à 1230	230	2645				
			. 2	Surface maximale vanta	nil : 5.90 m²					
	Largement vitré El30 1 vantail	CI 30 LV	HB (EI ₁ 30)	de 530 à 1070	530	2300				
	Largement vitré El30 2 vantaux	CI 30 LV ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE :de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	530	2300				
	1 vantail	CI 60 HB CI 60 HM	HB (EI ₁ 60) HM (EI ₂ 60) - Cloison Rigide	de 230 à 1230	230	2300				
E160	2 vantaux	CI 60 ET HB CI 60 ET HM	HB (EI ₁ 60) HM (EI ₂ 60) - Cloison Rigide	2 VE : de 230 + 230 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 230 à 1029 / GV : de 231 à 1030	230	2300				
	Largement vitré El60 1 vantail	CI 60 LV	HB (EI ₁ 60)	de 530 à 1070	530	2300				
	Largement vitré El60 2 vantaux	CI 60 LV ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	530	2300				
			OUVERTURE SUR	SIMPLE POUSSÉE (OSP)						
E30 -	Largement vitré E30/EW30 1 vantail	CI 30 OSP LV	HB (EW30)	de 530 à 1070	530	2300				
EW30	Largement vitré E30/EW30 2 antaux	CI 30 OSP LV ET	HB (EW30)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	530	2300				
	1 vantail	CI 30 OSP	HB (EI ₁ 30)	de 430 à 1230	230	2645				
	1 varican	CI 30 031	HM (EI ₂ 30)	Surface maximale vanta	nil : 2.95 m²					
EI30	2 vantaux	CI 30 OSP ET	HB (EI _, 30) HM (EI _, 30)	2 VE : de 430 + 430 à 1230 + 1230 2 VT - PV : de 430 à 1229 / GV : de 431 à 1230	230	2645				
LISO			(2.20)	Surface maximale vanta	ail : 5.90 m²					
	Largement vitré El30 1 vantail	CI 30 OSP LV	HB (EI ₁ 30)	de 530 à 1070	530	2300				
	Largement vitré El30 2 vantaux	CI 30 OSP LV ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	530	2300				
	1 vantail	CI 60 OSP HB CI 60 OSP HM	HB (EI ₁ 60) HM (EI ₂ 60) - Cloison Rigide	de 430 à 1230	230	2300				
E160	2 vantaux	CI 60 OSP ET HB CI 60 OSP ET HM	HB (EI ₁ 60) HM (EI ₂ 60) - Cloison Rigide	2 VE : de 430 + 430 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	230	2300				
	Largement vitré El60 1 vantail	CI 60 OSP LV	HB (EI ₁ 60)	de 530 à 1070	530	2300				
	Largement vitré El60 2 vantaux	CI 60 OSP LV ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	530	2300				

HB: F	Huisserie Bois -	GV:	Grand Vantail -	PV:	Petit Vantail	- HM:	Huisserie Métal
-------	------------------	-----	-----------------	-----	---------------	-------	-----------------

	BLOCS-PORTES DE CIRCULATION									
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)				
			DOUBLE ACTIO	N PIVOT LINTEAU						
	1 vantail	CI 60 DA	LIB (EL 20)	de 430 à 1130 (1230 avec GRL200)	230	2645				
	i vantali	CI 60 DA	HB (EI ₁ 30)	Surface maximale vant	ail : 2.95 m²					
	2 vantaux	CI 60 DA ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 430 + 430 à 1130 + 1130 (1185 + 1185 avec GRL200) 2 VT - PV : de 430 à 1184 / GV : de 431 à 1185 (> 1130 avec GRL200)	230	2645				
EI30				Surface maximale vant	ail : 2.84 m²					
	SANS MONTANT - 1 vantail	CI 60 DA	HB (EI,30)	de 430 à 1130 (1230 avec GRL200)	230	2645				
				Surface maximale vant	ail : 2.95 m²					
	SANS MONTANT - 2 vantaux	CI 60 DA ET	HB (EI,30)	2 VE : de 430 + 430 à 1130 + 1130 (1185 + 1185 avec GRL200) 2 VT - PV : de 430 à 1184 / GV : de 431 à 1185 (> 1130 avec GRL200)	230	2645				
	5 115 116 117 11 1 2 1 a 1 a 1 a 1	C. 55 57 C.	(2.,150)	Surface maximale vant	Surface maximale vantail : 2.84 m ²					
	1 vantail	CI 60 DA	HB (EI ₁ 60)	de 430 à 1130 (1230 avec GRL200)	230	2300				
E160	2 vantaux	CI 60 DA ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 430 + 430 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	230	2300				
EIOU	SANS MONTANT - 1 vantail	CI 60 DA	HB (EI ₁ 60)	de 430 à 1130 (1230 avec GRL200)	230	2300				
	SANS MONTANT - 2 vantaux	CI 60 DA ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 430 + 430 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	230	2300				
			GAINE T	ECHNIQUE						
	SANS IMPOSTE - 1 vantail	GT 30	HB (EI,30)	de 230 à 1070	230	2346				
	SANS IIVIFOSTE - I Valitali	G1 30	ПВ (EI ₁ 30)	Surface maximale vantail : 2.28 m²						
				2 VE: 230 + 230 à 1070 + 1070	230	2346				
				Surface maximale vantail : 2.28 m ²						
	SANS IMPOSTE - 2 vantaux	GT 30 ET	HB (EI ₁ 30)	2 VT - PV : de 365 à 1069 / GV : de 366 à 1070 OU 2 VT - PV : de 330 à 969 / GV : de 331 à 970	230	2346				
				Surface maximale vant	ail : 2.28 m²					
EI30	AVEC IMPOSTE - 1 vantail			de 230 à 1070	230	2346				
	(Hauteur maxi hors tout vantail	GT 30	HB (EI ₁ 30)	Surface maximale vant	ail : 2.28 m²					
	+ imposte : 2700 mm)			IMPOSTE de 230 à 1070	230	572				
				2 VE: 230 + 230 à 1070 + 1070	230	2346				
	AVEC IMPOSTE - 2 vantaux			Surface maximale vant	ail : 2.28 m ²					
	(Hauteur maxi hors tout vantail + imposte : 2700 mm)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	HB (EI ₁ 30)	2 VT - PV : de 365 à 1069 / GV : de 366 à 1070 OU 2 VT - PV : de 330 à 969 / GV : de 331 à 970	230	2346				
	poste · £700 mm/			Surface maximale vant						
				IMPOSTE de 651 à 2131	230	572				
FIGO	SANS IMPOSTE - 1 vantail	GT 60	HB (EI ₁ 60)	de 230 à 1230	230	2300				
EI60	SANS IMPOSTE - 2 vantaux	GT 60 ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE: 230 + 230 à 1030 + 1030	230	2300				
	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2. 30 2.	115 (21,100)	2 VT - PV : de 230 à 1029 / GV : de 231 à 1030						

			BL	OCS-PORTES	D.A.S.		
	DESCRIP	TION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)
			D.A.S	. SIMPLE ACTION	I E30/EW30		
	Ferme-porte encastré	LARGEMENT VITRÉ 1 vantail	DAS 30 SA LV	HB (EW30)	de 530 à 1070	1904	2300
	asservissement déporté	LARGEMENT VITRÉ 2 vantaux	DAS 30 SA LV ET	HB (EW30)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	1904	2300
	Ferme-porte	LARGEMENT VITRÉ 1 vantail	DAS 30 SA LV	HB (EW30)	de 730 à 1070	1904	2300
E30/	débrayable avec sûreté 1 point	LARGEMENT VITRÉ 2 vantaux	DAS 30 SA LV ET	HB (EW30)	2 VE : de 730 + 730 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 730 à 1070	1904	2300
EW30		LARGEMENT VITRÉ 1 vantail	DAS 30 SA LV	HB (EW30)	de 530 à 1070	1904	2300
	Bandeau	LARGEMENT VITRÉ 2 vantaux	DAS 30 SA LV ET	HB (EW30)	2 VE: de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV: de 530 à 1069 / GV: de 531 à 1070	1904	2300
	Asservissement	LARGEMENT VITRÉ 1 vantail	DAS 30 SA LV	HB (EW30)	de 530 à 1070	1904	2300
	déporté (ventouse)	LARGEMENT VITRÉ 2 vantaux	DAS 30 SA LV ET	HB (EW30)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	1904	2300
			D.A	A.S. SIMPLE ACTI	ON EI30		
	Ferme-porte encastré	1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI ₁ 30)	de 630 à 1230	1904	2645
	asservissement intégré	2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 730 + 730 à 1185 + 1185 2 VT - PV : de 540 à 699 / GV : de 750 à 1185	1904	2645
	integre					ale vantail : 2,85 m²	
		1 vantail	DAS 30 SA	HB (EI,30)	de 630 à 1100 de 630 à 1070	1840 2041	2040 2346
		i vantan	DA3 30 3A	ПВ (EI ₁ 50)	Ge 630 a 1070 2041 Surface maximale vantail : 2.28 m ²		2340
		2 vantaux	DAS 30 SA ET	HB (EI,30)	2 VE : de 430 + 430 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 430 à 1069 / GV : de 431 à 1070	1840	2346
	Ferme-porte encastré				Surface maxima	ale vantail : 2.28 m²	
	asservissement	GRAND PASSAGE 1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI ₁ 30)	de 630 à 1230	1904	2645
	déporté	GRAND PASSAGE 2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 730 + 730 à 1185 + 1185 2 VT - PV : de 540 à 699 / GV : de 750 à 1185	1904	2645
					Surfaxe maxima	ale vantail : 2,85 m²	
EI30		LARGEMENT VITRÉ 1 vantail	DAS 30 SA LV	HB (EI ₁ 30)	de 530 à 1070	1904	2300
LIJU		LARGEMENT VITRÉ 2 vantaux	DAS 30 SA LV ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	1904	2300
					de 730 à 1230	1840	2040
		1 vantail	DAS 30 SA	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 730 à 1070	2041	2346
				. 2	Surface maxima	ale vantail : 2.28 m²	
		2 vantaux	DAS 30 SA ET	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	2 VE: de 730 + 730 à 1070+1070 2 VT - PV: de 430 à 1069 / GV: de 730 à 1070	1840	2346
	Ferme-porte débrayable avec	GRAND PASSAGE 1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI,30)	de 730 à 1230	ale vantail : 2.28 m² 1904	2645
	sûreté 1 point	GRAND PASSAGE I Valitali	DA3 60 3A	HM (El ₂ 30) Cloison rigide	2 VE : de 730 à 1230		
		GRAND PASSAGE 2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (EI₁30) HM (EI₃30) Cloison rigide	2 VT - PV : de 430 à 1184 / GV : de 431 à 1185	1904	2645
		LADGENIENT VITTE 4	B465551111	-		ale vantail : 2,85 m²	2000
		LARGEMENT VITRÉ 1 vantail	DAS 30 SA LV	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1070 2 VE : de 730 + 730 à 1070 + 1070	1904	2300
		LARGEMENT VITRÉ 2 vantaux	DAS 30 SA LV ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE: de /30 + /30 a 10/0 + 10/0 2 VT - PV: de 530 à 1069 / GV : de 730 à 1070	1904	2300

			В	LOCS-PORTES	D.A.S.		
	DESCRIPTION	N	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)
			D	A.S. SIMPLE ACTI	ON EI30		
		1 vantail	DAS 30 SA	HB (EI ₁ 30) - HM (EI ₂ 30)	de 430 à 1230 de 430 à 1070	1840 2041	2040 2346 *
		2 vantaux	DAS 30 SA ET	HB (EI ₁ 30) - HM (EI ₂ 30)	2 VE : de 430 + 430 à 1070+1070 2 VT - PV : de 430 à 1069 / GV : de 431 à 1070	1840	1346 *
	Bandeau	GRAND PASSAGE 1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI ₁ 30) - HM (EI ₂ 30) Cloison rigide	de 430 à 1230	1904	2646 *
		GRAND PASSAGE 2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (EI ₁ 30) - HM (EI ₂ 30) Cloison rigide	2 VE : de 430 + 430 à 1185 + 1185 2 VT - PV : de 430 à 1184 / GV : de 431 à 1185	1904	2345 @
		LARGEMENT VITRÉ 1 vantail	DAS 30 SA LV	HB (EI ₁ 30)	de 530 à 1070	1904	2300
		LARGEMENT VITRÉ 2 vantaux	DAS 30 SA LV ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE: de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV: de 530 à 1069 / GV: de 531 à 1070	1904	2300
EI30					de 430 à 1230	1840	2040
		1 vantail	DAS 30 SA	HB (EI ₁ 30) - HM (EI ₂ 30)	de 430 à 1070	2041	2346 *
		2 vantaux	DAS 30 SA ET	HB (EI ₁ 30) - HM (EI ₂ 30)	2 VE: de 430 + 430 à 1030 + 1030 2 VT - PV: de 430 à 1069 / GV: de 431 à 1070	1840	2346 *
	Asservissement déporté (ventouse)	GRAND PASSAGE 1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI ₁ 30) - HM (EI ₂ 30) Cloison rigide	de 430 à 1230	1904	2645 #
		GRAND PASSAGE 2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (EI ₁ 30) - HM (EI ₂ 30) Cloison rigide	2 VE : de 430 + 430 à 1185 + 1185 2 VT - PV : de 430 à 1184 / GV : de 431 à 1185	1904	2645 @
		LARGEMENT VITRÉ 1 vantail	DAS 30 SA LV	HB (EI ₁ 30)	de 530 à 1070	1904	2300
		LARGEMENT VITRÉ 2 vantaux	DAS 30 SA LV ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 530 + 530 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 530 à 1069 / GV : de 531 à 1070	1904	2300
			D.	A.S. SIMPLE ACTI	ON EI60		
	Ferme-porte encastré	1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI ₁ 60)	de 630 à 1230	1904	2300
	asservissement déporté	2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 730 + 730 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 540 à 699 / GV : de 750 à 1030	1904	2300
	Ferme-porte	1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI ₁ 60) - HM (EI ₂ 60) Cloison rigide	de 730 à 1230	1904	2300
	débrayable avec sûreté 1 point	2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (EI ₁ 60) - HM (EI ₂ 60) Cloison rigide	2 VE : de 730 + 730 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 730 à 1030	1904	2300
EI60	Bandeau	1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI ₁ 60) - HM (EI ₂ 60) Cloison rigide	de 430 à 1230	1904	2300
	вапаеаи	2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (El ₁ 60) - HM (El ₂ 60) Cloison rigide	2 VE : de 430 + 430 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	1904	2300
	Asservissement	1 vantail	DAS 60 SA	HB (EI ₁ 60) - HM (EI ₂ 60) Cloison rigide	de 430 à 1230	1904	2300
	déporté (ventouse)	2 vantaux	DAS 60 SA ET	HB (EI ₁ 60) - HM (EI ₂ 60) Cloison rigide	2 VE : de 430 + 430 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	1904	2300

^{*} Surface maximale vantail : 2.28 m² # Surface maximale vantail : 3.40 m² @ Surface maximale vantail : 2.85 m²

			BL	OCS-PORT	ES D.A.S.				
		DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)		
			D.A.	S. DOUBLE A	ACTION EI30				
EI30	Pivot Linteau Asservissement Intégré	1 vantail	DAS 30 DA PL	HB (EI₁30)	de 430 à 1230	1889	2645		
		2 vantaux (Montants Ajustables - Fileur)	DAS 30 DA PL ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 430 + 430 à 1185 + 1185 2 VT - PV : de 430 à 1184 / GV : de 431 à 1185	1889	2645		
					Surface maximale vantail : 2.84 m²				
		Sans Montant - 1 vantail	DAS 30 DA PL	HB (EI ₁ 30)	de 430 à 1230	1889	2645		
		Sans Montant - 2 vantaux	DAS 30 DA PL ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE: de 430 + 430 à 1185 + 1185 2 VT - PV: de 430 à 1184 / GV: de 431 à 1185	1889	2645		
					Surface maximale vantail : 2.84 m ²				
	Pivot Linteau Asservissement Déporté	1 vantail	DAS 30 DA PL	HB (EI ₁ 30)	de 430 à 1130	1889	2645		
		2 vantaux (Montants Ajustables - Fileur)	DAS 30 DA PL ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE: de 430 + 430 à 1130 + 1130 2 VT - PV: de 430 à 1129 / GV: de 431 à 1130	1889	2645		
		(Wortland Ajustubles - Theur)			Surface maximale vantail: 2.84 m ²				
		Sans Montant - 1 vantail	DAS 30 DA PL	HB (EI ₁ 30)	de 430 à 1130	1889	2645		
		Sans Montant - 2 vantaux	DAS 30 DA PL ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 430 + 430 à 1130 + 1130 2 VT - PV : de 430 à 1129 / GV : de 431 à 1130	1889	2645		
					Surface maximale vantail : 2.84 m²				
			D.A.	.S. DOUBLE A	ACTION EI60				
E160	Pivot Linteau Asservissement Intégré	1 vantail	DAS 60 DA PL	HB (EI ₁ 60)	de 430 à 1230	1889	2300		
		2 vantaux (Montants Ajustables - Fileur)	DAS 60 DA PL ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 430 + 430 à 1030+ 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	1889	2300		
		Sans Montant - 1 vantail	DAS 60 DA PL	HB (EI ₁ 60)	de 430 à 1230	1889	2300		
		Sans Montant - 2 vantaux	DAS 60 DA PL ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 430 + 430 à 1030+ 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	1889	2300		
	Pivot Linteau Asservissement Déporté	1 vantail	DAS 660 DA PL	HB (EI ₁ 60)	de 430 à 1130	1889	2300		
		2 vantaux (Montants Ajustables - Fileur)	DAS 60 DA PL ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 430 + 430 à 1030+ 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	1889	2300		
		Sans Montant - 1 vantail	DAS 60 DA PL	HB (EI ₁ 60)	de 430 à 1130	1889	2300		
		Sans Montant - 2 vantaux	DAS 60 DA PL ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 430 + 430 à 1030+ 1030 2 VT - PV : de 430 à 1029 / GV : de 431 à 1030	1889	2300		

			BLOCS-F	PORTES ACOUSTIQUES			
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)	
			AC	COUSTIQUE E30/EW30			
E30/	LARGEMENT VITRÉ 35 (-1 ; -3) dB 1 vantail	AC 30 34 LV	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	1840	2240	
EW30	LARGEMENT VITRÉ 35 (-1 ; -2) dB 2 vantaux	AC 30 34 LV ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 630 + 630 à 830 + 830 2 VT - PV : de 530 à 630 / GV : de 630 à 1030	1840	2240	
				ACOUSTIQUE EI30			
	ACOUSTIQUE 29 (-1 ; 0) dB 1 vantail	AC 30 29	HB (EI,30) HM (EI ₂ 30)	de 730 à 1230	1840	2040	
				Sans restriction de surface			
				de 730 à 1070	2041	2240	
				de 730 à 1030	2241	2346	
				Surface maximale vantail : 2.28 m²			
	ACOUSTIQUE 31 (-1 ; -2) dB	AC 30 30	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 230 à 1230	230	2310	
				de 730 à 1050	2311	2645	
	- Tantan			Surface maximale vantail : 2.28 m²			
	ACOUSTIQUE 30 (-1 ; -2) dB 2 vantaux	AC 30 30 ET	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	2 VE : de 530 + 530 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 230 à 930 / GV : de 530 à 1070	1840	2240	
		AC 30 32	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 230 à 1030	230	2300	
EI30	ACOUSTIQUE 32 (0 ; -1) dB			de 1031 à 1230 acoustique 31 (-1 ; -2) dB	230	2300	
	1 vantail			de 230 à 1230	2301	2645	
				Surface maximale vantail : 2.95 m ²			
	ACOUSTIQUE 31 (-1 ; -2) dB 2 vantaux	AC 30 31 ET	HB (EI ₂ 30)	2 VE : de 230 + 230 à 1230+1230 2 VT - PV : de 230 à 1229 / GV : de 231 à 1230	230	2645	
	2 variaux			Surface maximale vantail : 2.95 m ²			
	LARGEMENT VITRÉ 35 (0 ; -2) dB 1 vantail	AC 30 35 LV	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	1840	2240	
	LARGEMENT VITRÉ 35 (0 ; -1) dB 2 vantaux	AC 30 35 LV ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 630 + 630 à 830 + 830 2 VT - PV : de 530 à 630 / GV : de 630 à 1030	1840	2240	
	ACOUSTIQUE 36 (-1 ; -2) dB 1 vantail	AC 30 36	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 730 à 930	1840	2040	
	ACOUSTIQUE 39 (-1; -4) dB	AC 30 39	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 730 à 930	1840	2040	

			В	LOCS-PO	RTES ACOUSTIQUES			
_		DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)		HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)
				AC	OUSTIQUE EI30			
	ACOUSTIQUE 39 (-1 ; -3) dB 2 vantaux		AC 30 39 ET	HB (EI,30)	2 VE : de 530 + 530 à 930 -		1840	2240
	2 Varitaux			HM (EI ₂ 30)	2 VT - PV : de 230 à 830 / GV : de	e 530 a 1030	1840	2240
					de 230 à 1030		230	2300
		QUE 40 (-1 ; -3) dB	AC 30 40	HB (EI ₁ 30)	de 1031 à 1230	acoustique 39 (-1 ; -3) dB	230	2300
	1 vantail			HM (EI ₂ 30)	de 230 à 1230		2301	2645
						Surface maximale vantail :	2.95 m ²	
		QUE 41 (-2 ; -4) dB	AC 30 41 ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 530 + 530 à 930 -	+ 930	1840	2240
	2 vantaux	(HM (EI ₂ 30)	2 VT - PV : de 230 à 830 / GV : de	2 VT - PV : de 230 à 830 / GV : de 530 à 1030		2240
EI30	A COLICE	0.15 42 (2 5.) 15		HB (EI,30)	de 730 à 1070		1840	2240
	1 vantail	QUE 42 (-2 ; -5) dB	AC 30 42	HM (EI,30)	de 730 à 1030	de 730 à 1030		2346
				11111 (E1 ₂ 30)		Surface maximale vantail :	2.28 m ²	
	40	ACOUSTIQUE 30 (-1 ; -2) dB - 1 vantail	AC 30 30 IMP	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 930		2040	2700
	ec oste ce	ACOUSTIQUE 32 (0 ; -1) dB - 1 vantail	AC 30 32 IMP	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 930		2040	2700
	Avec Imposte Fixe	ACOUSTIQUE 39 (-1 ; -4) dB - 1 vantail	AC 30 39 IMP	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 930		2040	2597
	_	ACOUSTIQUE 42 (-2 ; -5) dB - 1 vantail	AC 30 42 IMP	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 930		2040	2700
	Ŋ	ACOUSTIQUE 54 (-2 ; -6) dB - 1 vantail	AC 30 54 SAS	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 930		1840	2040
	SAS	ACOUSTIQUE 56 (-3 ; -7) dB - 1 vantail	AC 30 56 SAS	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 930		1840	2040
				AC	OUSTIQUE EI60			
	ACOUSTI	QUE 31 (-1 ; -3) dB		HB (EI ₁ 60)	de 730 à 1230		1840	2240
	1 vantail	QOL 31(11, 3) db	AC 60 31	HM (El ₂ 60) Cloison rigide	de 730 à 1030	de 730 à 1030		2300
	ACOUSTION 2 vantaux	QUE 30 (0 ; -2) dB	AC 60 30 ET	HB (EI ₁ 60) HM (EI ₂ 60) Cloison rigide	2 VE : de 530 + 530 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 230 à 930 / GV : de 530 à 1030		1840	2240
EI60	LARGEM	ENT VITRÉ 36 (0 ; -1) dB 1 vantail	AC 60 36 LV	HB (EI ₁ 60)	de 730 à 1030		1840	2240
EIOU	LARGEME	LARGEMENT VITRÉ 36 (0 ; -1) dB 2 vantaux		HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 630 + 630 à 830 + 830 2 VT - PV : de 530 à 630 / GV : de 630 à 1030		1840	2240
	ACOUSTIO 2 vantaux	QUE 37 (-1 ; -2) dB	AC 60 37 ET	HB (EI ₁ 60)	2 VE : de 230 + 230 à 1030 - 2 VT - PV : de 230 à 1029 / GV : de		230	2300
	ACOUSTION 1 vantail	QUE 41 (-1 ; -3) dB	AC 60 41	HB (EI ₁ 60)	de 230 à 1030 de 1031 à 1070	acoustique 40 (-1 ; -3) dB	230	2300

HB: Huisserie Bois - GV: Grand Vantail - PV: Petit Vantail - HM: Huisserie Métal

	BLOCS-PORTES PALIÈRES								
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)			
			PALIÈRE I	E130					
	PALIÈRE 30 (-1 ; -2) dB	PAL 30 30 S	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1230	1840	2240			
Palière Raidisseur	17 ETENE 30 (-1 , -2) db	1 AL 30 30 3	HM (EI ₂ 30)	de 730 à 1030	2241	2450			
	PALIÈRE 31 (-1 ; -2) dB	PAL 30 32 S	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 730 à 1030	1840	2240			
				de 230 à 1030	230	2300			
	PALIÈRE 40 (-1 ; -3) dB	PAL 30 40 S	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 1031 à 1230 (acoustique 39 (-1; -3) dB)	230	2300			
- US	PALIERE 40 (-1 , -5) UD			de 230 à 1230 (acoustique 39 (-1 ; -3) dB)	2301	2645			
Palière Blindée				Surface maximale v	antail : 2.95 m²				
Dimacc	PALIÈRE 42 (-2 ; -5) dB	PAL 30 42 S	HB (EI ₁ 30) HM (EI,30)	de 730 à 1070	1840	2240			
				de 730 à 1030	2241	2346			
			11111 (21,230)	Surface maximale vantail : 2.28 m²					
			PALIÈRE I	EI60					
Palière	PALIÈRE 41 (-1 ; -3) dB	PAL 60 41 S	HP (EL CO)	de 230 à 1030	230	2300			
Blindée	FALIENE 41 (-1 , -3) UB	FAL 60 41 3	HB (EI ₁ 60)	de 1031 à 1070 (acoustique 40 (-1 ; -3) dB)	230	2300			
		PALIÈRE	ANTI-EFFRACT	TON EN 1630 El30					
	PALIÈRE ANTI-EFFRACTION Classe 3 (5 mn)	PAL 30 40 S CL3	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	1640	2240			
Palière Anti-	ACOUSTIQUE 40 (-1 ; -3) dB	PAL 30 40 3 CL3	HM (EI ₂ 30)	Surface maximale v	antail : 2.95 m²				
Effraction	PALIÈRE ANTI-EFFRACTION Classe 3 (5 mn)	PAL 30 42 S CL3	HB (EI,30)	de 730 à 1030	1840	2240			
	ACOUSTIQUE 42 (-2 ; -5) dB	PAL 30 42 3 CL3	HM (EI ₂ 30)	Surface maximale v	antail : 2.28 m²				

	BLOCS-PORTES REPRISE DE DOUBLAGE (Isolation Thermique - Feu - Acoustique - porte Stable Climat II)								
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	Dimensions fond de feuillure huisserie existante					
	DESCRIPTION		HOISSEKIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)			
			PALIÈRE RAID	ISSEUR					
5130				de 730 à 1070	1840	2240			
	PALIÈRE 30 (-1 ; -2) dB	PAL 30 30 S	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	2241	2346			
EI30				Surface maximale vantail : 2.28 m²					
	PALIÈRE 31 (-1 ; -2) dB	PAL 30 32 S	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	1840	2240			
			PALIÈRE BLII	NDÉE					
				de 730 à 1070	1840	2240			
	PALIÈRE 40 (-1 ; -3) dB	PAL 30 40 S	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	2241	2346			
E130				Surface maximale vantail: 2.28 m ²					
EISU				de 730 à 1070	1840	2240			
	PALIÈRE 42 (-2 ; -5) dB	PAL 30 42 S	HB (EI,30)	de 730 à 1030	2241	2346			
				Surface maximale	vantail : 2.28 m²				

	BLOCS	-PORTES DE	RÉHABII	LITATION * *: Bâti rénovation JELD-WEN en acier ép	paisseur 20 ^{ème} , système de fixation a	vec réglage incorporé.
	DECEDIATION	LIDELL É	HUISSERIE .	Dimensions fond de feuil	llure huisserie existante	
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	EXISTANTE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)
				FEU		
EI30	EI,30	RENO CI 30	HB / HM	de 596 à 1085	1519	2365
				Surface maximale	vantaii : 2.28 m²	
			<i>F</i>		***	
	ACQUISTIQUE 20 / 1 . 2) dp. Fl 20	RENO AC 30 29	HB / HM	de 741 à 1085	1859 2256	2255 2365
	ACOUSTIQUE 29 (-1 ; -2) dB - El ₂ 30	KENO AC 30 29	HR / HM	de 741 à 1045 Surface maximale		2365
				de 596 à 1085	1519	2255
	ACOUSTIQUE 31 (-1 ; -2) dB - EI,30	RENO AC 30 30	HB / HM	de 596 à 1085	2256	2365
	2			Surface maximale		
				de 596 à 1045	1519	2319
	ACQUISTIQUE 22 (0 , 1) 4P, FL 20	DENO AC 20 22	LID / LIM	de 1046 à 1085 (acoustique 31 (-1 ; -2) dB)	1519	2319
EI30	ACOUSTIQUE 32 (0 ; -1) dB - EI ₂ 30	RENO AC 30 32	HB / HM	de 596 à 1085 (acoustique 31 (-1 ; -2) dB)	2320	2365
EISU				Surface maximale	vantail : 2.28 m²	
	ACOUSTIQUE 39 (-1 ; -4) dB - EI ₂ 30	RENO AC 30 39	HB / HM	de 741 à 945	1859	2059
	ACOUSTIQUE 40 (-1 ; -3) dB - EI ₂ 30	RENO AC 30 40	HB / HM	de 596 à 1045	1519	2319
				de 1046 à 1245 (acoustique 39 (-1 ; -3) dB)	1519	2319
				de 596 à 1245 (acoustique 39 (-1 ; -3) dB)	2320	2530
				Surface maximale		
	ACOUSTIQUE 42 (-2 ; -5) dB - El ₂ 30	RENO AC 30 42	HB / HM	de 741 à 1085	1859	2255
				de 741 à 1045 Surface maximale	2256 vantail : 2.28 m²	2365
				PALIÈRE		
				de 741 à 1085	1859	2255
	PALIÈRE 30 (-1 ; -2) dB - RAIDISSEUR - EI,30	RENO PAL 30 30 S	HB / HM	de 741 à 1045	2256	2365
	TALIERE SO (1, 2) db NAIDISSEON El ₂ SO	KENO PAL 30 30 3	пь / пічі	Surface maximale		2505
				de 741 à 1045	1859	2255
	PALIÈRE 32 (-1 ; -2) dB - RAIDISSEUR - EI ₂ 30	RENO PAL 30 32 S	HB / HM	Surface maximale		2233
				de 596 à 1045	1519	2319
EI30	241225 40 (4 2) 12 5 5 5 5 5	DENIO DATE CONTRA		de 1046 à 1245 (acoustique 39 (-1; -3) dB)	1519	2319
	PALIÈRE 40 (-1 ; -3) dB - BLINDÉE 2 Tôles - El ₂ 30	RENO PAL 30 40 S	HB / HM	de 596 à 1245 (acoustique 39 (-1 ; -3) dB)	2320	2530
				Surface maximale	vantail : 2.95 m²	
				de 741 à 1085	1859	2255
	PALIÈRE 42 (-2 ; -5) dB - BLINDÉE 2 Tôles - EI,30	RENO PAL 30 42 S	HB / HM	de 741 à 1045	2256	2365
				Surface maximale	vantail : 2.28 m²	
		P	ALIÈRE ANTI-I	EFFRACTION EN 1630 EI30		
E130	PALIÈRE ANTI-EFFRACTION Classe 3 - 5 mn ACOUSTIQUE 40 (-1 ; -3) dB BLINDÉE 2 Tôles - El ₂ 30	RENO PAL 30 40 S CL3	HB / HM	de 741 à 1045	1859	2255
EISU	PALIÈRE ANTI-EFFRACTION Classe 3 - 5 mn	RENO PAL 30 42 S CL3	HB / HM	de 741 à 1045	1859	2255
	ACOUSTIQUE 42 (-2 ; -5) dB BLINDÉE 2 Tôles - El ₂ 30		ITI EEEDA CTIC	Surface maximale	vantail : 2.28 m²	
		PALIERE AN	WII-EFFRACTIO	N Certification A2P Bloc Porte Habitat		
EI30	SECURENOV - PALIÈRE ANTI-EFFRACTION A2P BP1	SECURENOV	НМ	de 741 à 1045	1859	2120
EIDU	- 5 mn - ACOUSTIQUE 40 (-1 ; -3) dB - EI ₃ 30	JECONEINOV	11111	Surface maximale	vantail · 2 28 m²	

	ВІ	OCS-PORT	ES DE CIRCUL	ATION - ÉCOLE MATERNELLE				
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)		
	ÉCOLE MATERNELLE 1 vantail	CI 30 EM	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 330 à 1070 Surface maximale vant	de 330 à 1070 230 2346 Surface maximale vantail : 2.28 m²			
	ÉCOLE MATERNELLE 2 vantaux	CI 30 EM ET	HB (EI ₁ 30) HM (EI,30)	2 VE : de 330 + 330 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 330 à 1069 / GV de 331 + 1070	230	2346		
			11W (LI ₂ 30)	Surface maximale vant	ail : 2.28 m²			
	ÉCOLE MATERNELLE 30 (-1 ; -2) dB		HB (EI,30)	de 730 à 1070	1840	2240		
	1 vantail	AC 30 30 EM		de 730 à 1030	2241	2346		
			(2.250)	Surface maximale vantail : 2.28 m²				
	ÉCOLE MATERNELLE 30 (-1 ; -2) dB	COLE MATERNELLE 30 (-1 ; -2) dB AC 30 30 EM ET HB (EI, 30) Vantaux HM (EI, 230)	·	2 VE : de 530 + 530 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 230 à 930 / GV : de 530 à 1070	1840	2240		
EI30	2 vantaux		HM (EI ₂ 30)	Surface maximale vant	ail : 2.28 m²			
	ÉCOLE MATERNELLE 36 (-2 ; -2) dB 2 vantaux	AC 30 36 EM ET $\label{eq:hb} {\rm HB~(EI_{_{1}}30)} \\ {\rm HM~(EI_{_{2}}30)}$		2 VE: de 530 + 530 à 830 + 830 OU 2 VT - PV: 330 / GV: de 730 à 1070 OU 2 VT - PV de 430 à 530 / GV: de 630 à 1070 OU 2 VT - PV 630 / GV: de 830 à 1030 OU 2 VT - PV 730 / GV: de 830 à 930	1840	2240		
				Surface maximale vantail : 2.28 m²				
	ÉCOLE MATERNELLE 38 (-1 ; -2) dB	AC 30 38 EM	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	1840	2240		
	1 vantail	AC 30 36 EIVI	HM (EI ₂ 30)	Surface maximale vant	ail : 2.28 m²			
	ÉCOLE MATERNELLE 39 (0 ; -2) dB	AC 30 39 EM	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	1840	2240		
	1 vantail	AC 30 39 EIVI	HM (EI ₂ 30)	Surface maximale vant	ail : 2.28 m²			

	BLOCS-PORTES DE CIRCULATION - HÔPITAL PSYCHIATRIQUE										
	DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)					
EI30	HÔPITAL PSYCHIATRIQUE 40 (-1 ; -3) dB	PARADISIO 39	HB (EI ₁ 30) HM (EI ₂ 30)	de 730 à 1030	1840	2100					

			BLO	CS-PORTE	S ANTI-RAYONS X			
		DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)	
				ANTI-	RAYONS X			
	운표	ANTI-RAYONS X - 1 vantail - 50 mm	TX1	НВ	de 630 à 1190	230	2115	
	Plomb 1 mm	ANTI-RAYONS X - 2 vantaux - 50 mm	TX1 ET	НВ	2 VE : de 230 + 230 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 230 à 929 / GV : de 231 à 930	230	2115	
Non	윤	ANTI-RAYONS X - 1 vantail - 50 mm	TX2	НВ	de 630 à 1190	230	2115	
Feu	Plomb 2 mm	ANTI-RAYONS X - 2 vantaux - 50 mm	TX2 ET	НВ	2 VE : de 230 + 230 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 230 à 929 / GV : de 231 à 930	230	2115	
	윤	ANTI-RAYONS X - 1 vantail - 50 mm	TX4	НВ	de 630 à 1190	230	2115	
	Plomb 4 mm	ANTI-RAYONS X - 2 vantaux - 50 mm	TX4 ET	НВ	2 VE : de 230 + 230 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 230 à 929 / GV : de 231 à 930	230	2115	
				ANTI-RAY	ONS X FEU EI30			
				НВ (EI ₁ 30)	de 630 à 1190	230	2040	
	윤	ANTI-RAYONS X - 1 vantail - 50 mm	TX1 30		de 630 à 1070	2041	2115	
	Plomb 1 mm				Surface maximale vantail : 2.28 m²			
		ANTI-RAYONS X - 2 vantaux - 50 mm	TX1 30 ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 230 + 230 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 430 à 929 / GV : de 431 à 930	230	2115	
					de 630 à 1190	230	2040	
	윤도	ANTI-RAYONS X - 1 vantail - 50 mm	TX2 30	HB (EI ₁ 30)	de 630 à 1070	2041	2115	
EI30	Plomb 2 mm				Surface maximale vantail : 2.28 m²			
		ANTI-RAYONS X - 2 vantaux - 50 mm	TX2 30 ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 230 + 230 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 430 à 929 / GV : de 431 à 930	230	2115	
					de 630 à 1190	230	2040	
	운돈	ANTI-RAYONS X - 1 vantail - 50 mm TX4 30 F	HB (EI ₁ 30)	de 630 à 1070	2041	2115		
	Plomb 4 mm				Surface maximale vant	ail : 2.28 m²		
		ANTI-RAYONS X - 2 vantaux - 50 mm	TX4 30 ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 230 + 230 à 1070 + 1070 2 VT - PV : de 430 à 929 / GV : de 431 à 930	230	2115	

HB: Huisserie Bois - GV: Grand Vantail - PV: Petit Vantail - HM: Huisserie Métal

	BLOCS-PORTES ANTI-RAYONS X									
		DESCRIPTION	LIBELLÉ	HUISSERIE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR mini (mm)	HAUTEUR maxi (mm)			
	ANTI-RAYONS X FEU EI30 & ACOUSTIQUE									
	Plomb 1 mm	ANTI-RAYONS X EI30 ACOUSTIQUE 33 (-1 ; npd) dB 1 vantail - 50 mm	TX1 30 33	HB (EI,30)	de 730 à 1030	1840	2115			
		ANTI-RAYONS X EI30 ACOUSTIQUE 33 (-1 ; npd) dB 2 vantaux - 50 mm	TX1 30 33 ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 730 + 730 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 929 / GV : de 730 à 930	1840	2115			
Feu El30 &	윤표	ANTI-RAYONS X EI30 ACOUSTIQUE 35 (-1 ; -2) dB 1 vantail - 50 mm	TX2 30 35	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	1840	2115			
Acoustique	Plomb 2 mm	ANTI-RAYONS X EI30 ACOUSTIQUE 34 (0 ; -1) dB 2 vantaux - 50 mm	TX2 30 34 ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE : de 730 + 730 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 929 / GV : de 730 à 930	1840	2115			
	dm mr	ANTI-RAYONS X EI30 ACOUSTIQUE 39 (-1 ; -3) dB 1 vantail - 50 mm	TX4 30 39	HB (EI ₁ 30)	de 730 à 1030	1840	2115			
	Plomb 4 mm	ANTI-RAYONS X EI30 ACOUSTIQUE 39 (-1; -3) dB 2 vantaux - 50 mm	TX4 30 39 ET	HB (EI ₁ 30)	2 VE :de 730 + 730 à 1030 + 1030 2 VT - PV : de 430 à 929 / GV : de 730 à 930	1840	2115			

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX PROFESSIONNELS

JELD-WEN FRANCE – 35, avenue de la Ténarèze - 32800 Eauze Applicables à compter du 1er janvier 2024

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE JELD-WEN

Toutes les ventes sont exclusivement soumises aux conditions générales de vente de JELD-WEN, telles que modifiées de temps à autre, qui peuvent être consultées sur notre site internet **www.jeld-wen.fr/choisir-jeld-wen/accord-de-vente**



Les valeurs d'éco-contribution applicables sont celles définies au moment de l'édition du document. Les barèmes seront amenés à évoluer en fonction des révisions de notre éco-organisme face aux obligations réglementaires. JELD-WEN FRANCE – 35, avenue de la Ténarèze - 32800 Eauze Applicables à compter du 1er janvier 2024

CHARTE SERVICE APRES VENTE JELD-WEN

1. CHARTE SERVICE APRES VENTE

Cette charte s'applique à l'ensemble de la gamme des produits commercialisés par JELD-WEN et fait partie intégrante des conditions générales de vente.

2. VERIFICATION DE L'ETAT DES MARCHANDISES A RECEPTION

L'acheteur doit procéder à la vérification de l'état des marchandises à réception ainsi que la conformité de la livraison à sa commande. Le client doit vérifier, en présence du transporteur, le bon état extérieur des palettes afin de signaler toute avarie pouvant notamment être due à un choc, un coup de fourche, une chute des palettes dans le camion ou hors du camion...

Le descriptif de l'avarie doit être indiqué sur la lettre de voiture et sur le bon de livraison (BL) JELD-WEN.

Les réserves constatées par le client ne doivent en aucun cas être influencées par le chauffeur (emballage intact, sous réserve de déballage, défaut non visible par le chauffeur...).

3. OBLIGATIONS DU CLIENT - DELAIS DE RECLAMATION

Tout problème de qualité, avarie transport, erreur de livraison, erreur de fabrication... doit faire l'objet d'une DECLARATION DE LITIGE adressée par mail à SAV@jeldwen.com, mentionnant impérativement les éléments sur l'ANNEXE 1, accompagnée des photos faisant état des dommages.

Ladite déclaration sera alors transmise au Service Après-Vente (SAV) JELD-WEN.

- Dommages étrangers au transport :

En cas de non-conformité, de retard, d'avarie ou de manquant des produits mentionnés dans le bon de livraison et à l'exclusion de tous litiges de transport, le client doit adresser sa réclamation à JELD-WEN FRANCE dans un délai de **48 heures** par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée à l'article 11 des CGV ou par courriel à SAV@jeldwen.com .

- Dommages résultant du transport :

Les dommages, apparents ou non, doivent être confirmés au transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de **trois (3) jours ouvrables**, conformément aux dispositions des articles L133-3 du Code de commerce.

Une copie de la réclamation adressée au transporteur doit être transmise au SAV JELD-WEN.

A défaut de respecter ces mesures, les dommages ne seront pris en charge ni par le transporteur, ni par JELD-WEN.

4. PROCEDURE DU SERVICE SAV JELD-WEN

Le Service SAV informe le client par retour de la bonne réception de sa déclaration et lui délivre un numéro de suivi du SAV à rappeler sur toute correspondance.

Le Service SAV informe le client de la prise en charge ou non de sa déclaration dans un délai de 8 jours selon les informations reçues.

JELD-WEN se réserve le droit de refuser toute déclaration de litige si l'ensemble des informations nécessaires à son traitement ne sont pas communiquées.

Toute contrainte liée au produit ou au traitement du litige et mettant en péril le délai de résolution du problème doit être exposée au client sous ce même délai.

Le Service SAV se réserve notamment le droit de demander à un collaborateur JELD-WEN de se déplacer pour constater les dommages. Dans ce cas, la décision de prise en charge du sinistre sera transmise à l'issue du rapport de visite.

En cas de prise en charge, le Service SAV informe le client du délai nécessaire pour solder le litige.

Pour tout remplacement de produit à l'identique un AR chiffré à 0 est envoyé au Client avec délai de livraison confirmé.

5. RETOUR DES MARCHANDISES - FRAIS

Toute demande de retour de marchandises doit faire l'objet d'une acceptation écrite de JELD-WEN.

Les frais de retour sont à la charge du Client lorsque :

- La responsabilité de JELD-WEN n'est pas engagée.
- Les marchandises ne présentent aucun dommage.
- Le Service Clients n'a reçu aucune demande d'annulation écrite de la commande avant la mise en fabrication.

Les produits à retourner doivent être conditionnés avec un emballage identique à celui de la livraison.

Les produits retournés incomplets, abimés, endommagés, détériorés ne seront pas échangés.

6. ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE PAR JELD-WEN

JELD- WEN s'engage à prendre en charge tout défaut de matière ou de fabrication qui rend le produit inesthétique ou inutilisable, par un remplacement à l'identique.

JELD-WEN peut, sous certaines conditions définies entre le client et le Service SAV, intervenir sur chantier pour réparer, corriger des défauts qui ont fait l'objet d'une déclaration de litige par le client.

En cas d'intervention sur chantier du service SAV JELD-WEN, aucune compensation financière ni remboursement de quelconques frais ou facture ne seront accordés au client.

JELD-WEN s'engage à remplacer des produits qui ont été endommagés lors du transport, à condition que les dispositions de la présente Charte soient respectées par le Client.

JELD-WEN s'engage à prendre en charge tout devis établi par le client qui a fait l'objet d'un accord écrit de JELD-WEN pour la réparation ou mise en état des produits défectueux.

Tout devis ou facture non communiqués ou disproportionnés par rapport à la réparation des dommages ne feront l'objet d'aucun remboursement.

Toute demande de remboursement par avoir ou de prise en charge partielle en cas de modification du produit à remplacer, devra faire l'objet d'un accord de JELD-WEN.

Un remboursement intégral de la commande est exclu en cas de refus de prendre la livraison des marchandises qui ne présentent aucun dommage.

Dans ce cas et conformément à l'article 6.5 des CGV, une déduction de 15% du montant total de la facture sera appliquée.

Le remboursement d'une commande livrée pour laquelle le Client s'est en réalité rétracté, intervient uniquement sur preuve écrite de l'annulation adressée au Service clients avant la mise en fabrication.

		ANNEXE 1	
Nom Client			
N°AR ou N°BL ou N° Cde client			
Réserves faites au transporteur	OUI	NON	
Contact / Coordonnées			
Descriptif du problème rencontré			
Marquage sur le chant de la porte			
Attente du client	Remplacement	Avoir	
Adresse de relivraison en cas de remplacement			
Accès chantier si adresse différente de l'adresse d'origine	SEMI SANS HAYON	SEMI AVEC HAYON	PORTEUR AVEC HAYON
Délai maximum du SAV (fin de chantier, passage commission sécurité)			
Reprise à faire par JELD-WEN	OUI	NON	



B208 EXM

C202 ESSENCIA

Grège H1357 ST10

50 Coloris LES ESSENTIELS, STRATIFIÉS, TONS BOIS, UNIS & DÉCORS Collection JELD-WEN



Chamois H1399 ST10

Gris H3158 ST19

C130 FXM

Banian Noirci B101 FXM





Lamella Clair L092 EXM



Les stratifiés identifiés par le logo Sanitized® bénéficient d'une protection active à base d'ions d'argent

L'action antiseptique de l'argent est une propriété essentielle dans les espaces de santé, restauration et collectivités. L'efficacité d'un traitement antibactérien Sanitized® signifie une réduction des bactéries de 99,9 %.

Contains Biocidal substance : Silver phosphate glass

OPTIONS	
Plus-value pour appareillage 2 vantaux et imposte filante	Nous consulter
Plus-value pour 2 faces différentes	40.11€
Autre stratifié ou placage essence fine	Nous consulter

NOTES

OPTIONS & QUINCAILLERIE

RIE (fourniture pour porte hauteur 2040 mm)		L'unité	
Bras compas force EN 3 à 4 (vantail maximal 1050 mm)		123.08€	
Bras compas force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm)		382.08€	
A coulisse force EN 3 (vantail maximal 950 mm)		162.23€	
Bras compas force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) A coulisse force EN 3 à 5 (vantail maximal 950 mm) A coulisse force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) Pour porte OSP (Ouverture sur Simple Poussée) El30 et El60 1 poi BRICARD Sécuristyl 272.9 BRICARD Touch Bar 276.9 VACHETTE série 1900 PA 425.4 Pour porte avec condamnation 1 point El30 et El60 JPM MORTY 10 (Béquille + Cylindre) jPM MORTY 10 (Tirage + Cylindre) VACHETTE série 740 à poignée rotative (couleur blanc) VACHETTE série 742 à poignée rotative (couleur blanc) VACHETTE série 742 à poignée rotative (couleur blanc) LA CROISÉE DS DÉESSE à levier Mortaisage pour serrure électrique (1 vantail) Mortaisage pour serrure électrique (1 vantail) Mortaisage pour serrure électrique (1 vantail) Serrure électrique electrique (axe à 50) fourniture seule (prévoir mortaisage ci-dessus) Abloy 564 (entrée contrôlée / Sortie libre) ou 565 (entrée et sortie contrôlées) 1 vantail : fourniture de la gâche + percement du vantail pour câble d'alimentation (non fourni) + pose du passe-câble invisible Abloy EA281 (ouverture porte à 180°) 2 vantaux : fourniture de la gâche + percement du vantail pour câble d'alimentation (non fourni) + pose du passe-câble invisible Abloy EA281 (ouverture porte à 180°)		449.57€	
Pour porte OSP (Ouverture sur Simple Poussée) El30 et El60	1 point	2 points	3 points
BRICARD Sécuristyl	272.90€	460.47€	442.95€
BRICARD Touch Bar	276.94€	479.85€	413.72€
VACHETTE série 1900 PA	425.41€	731.18€	784.42€
VACHETTE série 6800 PA	425.42€	754.78€	803.01€
Pour porte avec condamnation 1 point El30 et El60	L'unité		
JPM MORTY 10 (Béquille + Cylindre)	689.23€		
jPM MORTY 10 (Tirage + Cylindre)		630.78€	
VACHETTE série 740 à poignée rotative (couleur blanc)	146.79€		
VACHETTE série 742 à poignée rotative (couleur blanc)	196.75€		
LA CROISÉE DS DEFY à translation	187.47€		
LA CROISÉE DS DÉESSE à levier			
Mortaisage pour serrure électrique (1 vantail)		45.34€	
		219.99€	
		2 635.97€	
7 7 7	1 vantai	1	2 vantaux
	- Vanta	•	2 Valitaax
EFF EFF 17	247.12	£	421.77€
	Nous consulter		
EFF EFF 37		ivous consuit	C1
		Nous consult	
	Bras compas force EN 3 à 4 (vantail maximal 1050 mm) Bras compas force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) A coulisse force EN 3 (vantail maximal 950 mm) A coulisse force EN 3 à 5 (vantail maximal 950 mm) A coulisse force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) Pour porte OSP (Ouverture sur Simple Poussée) El30 et El60 BRICARD Sécuristyl BRICARD Touch Bar VACHETTE série 1900 PA VACHETTE série 6800 PA Pour porte avec condamnation 1 point El30 et El60 JPM MORTY 10 (Béquille + Cylindre) JPM MORTY 10 (Tirage + Cylindre) VACHETTE série 740 à poignée rotative (couleur blanc) VACHETTE série 742 à poignée rotative (couleur blanc) LA CROISÉE DS DEFY à translation LA CROISÉE DS DÉESSE à levier Mortaisage pour serrure électrique (1 vantail) Mortaisage pour serrure électrique + percement du semi-fixe pour câble alimentation (non fourni) + pose du passe-câble invisible Abloy EA281 (ouverture porte à 180°) (2 vantaux) Serrure électrique (axe à 50) fourniture seule (prévoir mortaisage ci-dessus) Abloy 564 (entrée contrôlée / Sortie libre) ou 565 (entrée et sortie contrôlées) 1 vantail : fourniture à poser dans l'huisserie (porte ferrée) - fourniture et pose en bloc-porte 2 vantaux : fourniture de la gâche + percement du vantail pour câble d'alimentation (non fourni) + pose du passe-câble invisible Abloy EA281 (ouverture porte à 180°)	Bras compas force EN 3 à 4 (vantail maximal 1050 mm) Bras compas force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) A coulisse force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) A coulisse force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) Pour porte OSP (Ouverture sur Simple Poussée) EI30 et EI60 1 point BRICARD Sécuristyl 272.90€ BRICARD Touch Bar 276.94€ VACHETTE série 1900 PA 425.41€ VACHETTE série 6800 PA 425.42€ Pour porte avec condamnation 1 point EI30 et EI60 JPM MORTY 10 (Béquille + Cylindre) jPM MORTY 10 (Tirage + Cylindre) VACHETTE série 740 à poignée rotative (couleur blanc) VACHETTE série 742 à poignée rotative (couleur blanc) LA CROISÉE DS DEFY à translation LA CROISÉE DS DÉFSE à levier Mortaisage pour serrure électrique (1 vantail) Mortaisage pour serrure électrique + percement du semi-fixe pour câble alimentation (non fourni) + pose du passe-câble invisible Abloy EA281 (ouverture porte à 180°) (2 vantaux) Serrure électrique (axe à 50) fourniture seule (prévoir mortaisage ci-dessus) Abloy 564 (entrée contrôlée / Sortie libre) ou 565 (entrée et sortie contrôlées) 1 vantail : fourniture à poser dans l'huisserie (porte ferrée) - fourniture et pose en bloc-porte 2 vantaux : fourniture de la gâche + percement du vantail pour câble d'alimentation (non fourni) + pose du passe-câble invisible Abloy EA281 (ouverture porte à 180°)	Bras compas force EN 3 à 4 (vantail maximal 1050 mm) Bras compas force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) A coulisse force EN 3 (vantail maximal 950 mm) 162.23€ A coulisse force EN 3 à 5 (vantail maximal 1230 mm) 449.57€ Pour porte OSP (Ouverture sur Simple Poussée) El30 et El60 1 point 2 points BRICARD Sécuristyl 272.90€ 460.47€ BRICARD Touch Bar VACHETTE série 1900 PA 425.41€ VACHETTE série 1900 PA 425.42€ 754.78€ Pour porte avec condamnation 1 point El30 et El60 L'unité JPM MORTY 10 (Béquille + Cylindre) 689.23€ jPM MORTY 10 (Tirage + Cylindre) VACHETTE série 740 à poignée rotative (couleur blanc) VACHETTE série 742 à poignée rotative (couleur blanc) L'ACROISÉE DS DEFY à translation LA CROISÉE DS DÉESSE à levier Mortaisage pour serrure électrique + percement du semi-fixe pour câble alimentation (non fourni) + 219.99€ Serrure électrique (axe à 50) fourniture seule (prévoir mortaisage ci-dessus) Abloy 564 (entrée contrôlée) 1 vantail : fourniture de la gâche + percement du vantail pour câble d'alimentation (non fourni) + pose du passe-câble invisible Abloy EA281 (ouverture porte à 180°)

OPTIONS & QUINCAILLERIE

PORTE & BLOC-PORTE PALIÈRE & PALIÈRE ANTI-EFFRACTION BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION PALIÈRE & PALIÈRE ANTI-EFFRACTION	L'unité		Palière	Palière anti-effrac. Classe 3	BP1 Securenov
MICROVISEUR					
Perçage standard JELD-WEN pour microviseur (1500 mm du bas du vantail - autre nous consulter)	18.98€		•	•	•
Fourniture Seule microviseur finition Argentée	15.67€		•	•	•
Fourniture Seule microviseur finition Laitonnée	17.29€			•	•
PORTE FERRÉE: remplacement de la mortaise 3 points - fourniture et pose	axe à 50	axe à 120			
Mortaise complète pour serrure 3 points axe à 120 (mortaise, têtière, trou de béquille et de clef)	-	22.22€	•	•	
Serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN axe à 50 - têtière 2040 mm	127.09€	-	EI30		
Serrure 3 points 3 coffres BRICARD 8150 (axe à 50) ou 8120 (axe à 120) - têtière 2040 mm	135.36€	497.85€	•		
Serrure 3 points 3 coffres VACHETTE 5000 (axe à 50) ou 5000 A120XL (axe à 120) - têtière 2040 mm	127.09€	416.72€	E130		
Serrure 3 points 3 coffres A2P* BRICARD 8161 (axe à 50) ou 8121 (axe à 120) - têtière 2040 mm	159.43€	436.80€	•	•	
Serrure 3 points 3 coffres A2P* VACHETTE 5000 SPN1 (axe à 50) ou 5000 SGN1 (axe à 120) - têtière 2040 mm	159.43€	422.28€	EI30	•	
Serrure 3 points 3 coffres A2P** BRICARD 8162 (axe à 50) - têtière 2040 mm	430.32€	-		•	
Serrure 3 points 3 coffres A2P** VACHETTE 5000 SGN2 (axe à 50) - têtière 2040 mm	481.69€	-		•	
BLOC-PORTE: PALIÈRE EI30 remplacement de la serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN (axe à 50) - fourniture et pose	axe à 50	axe à 120			
Serrure 3 points 3 coffres BRICARD 8150 (axe à 50) ou 8120 (axe à 120) - têtière 2040 mm	8.26€	370.76€	•		
Serrure 3 points 3 coffres VACHETTE 5000 (axe à 50) ou 5000 A120XL (axe à 120) - têtière 2040 mm	sans plus-value	289.63€	•		
Serrure 3 points 3 coffres A2P* BRICARD 8161 (axe à 50) ou 8121 (axe à 120) - têtière 2040 mm	32.34€	316.34€	•		
Serrure 3 points 3 coffres A2P* VACHETTE 5000 SPN1 (axe à 50) ou 5000 SGN1 (axe à 120) - têtière 2040 mm	32.34€	301.82€	•		
BLOC-PORTE: PALIERE ANTI-EFFRACTION 5 mn: remplacement de la serrure 3 points A2P* (axe à 50) - fourniture et pose	axe à 50	axe à 120			
Serrure 3 points 3 coffres A2P* VACHETTE 5000 SPN1 (axe à 50) ou 5000 SGN1 (axe à 120) - têtière 2040 mm	sans plus-value	262.86€		•	•
Serrure 3 points 3 coffres A2P* BRICARD 8161 (axe à 50) ou 8121 (axe à 120) - têtière 2040 mm	sans plus-value	277.38€		•	•
Serrure 3 points 3 coffres A2P** BRICARD 8162 (axe à 50) - têtière 2040 mm	270.89€	-		•	•
Serrure 3 points 3 coffres A2P** VACHETTE 5000 SGN2 (axe à 50) - têtière 2040 mm	322.26€	-		•	•



OPTIONS & QUINCAILLERIE

TOUS PR	ODUITS	L'unité
Emballage	Emballage vantail prépeint (porte nue et porte ferrée)	6.32€
Huisserie	Ajout d'un joint d'étanchéité 3 côtés (par vantail)	11.01€
Cadre Porte	Montants bois dur, traverses résineux en remplacement du cadre résineux (porte prépeinte)	19.43€
Futa:llawa	Entaillage trou de garniture entraxe 165 ou 195 mm (à préciser - porte ferrée et bloc-porte)	6.86€
Entaillage	2 vantaux : suppression des 2 verrous encastrés (porte ferrée et bloc-porte)	-13.66€
Paumelles	Paumelles de 130 finition inox (le jeu : 1 paumelle mâle + 1 paumelle femelle) - fourniture et pose	85.51€
Inox	Paumelles de 140 finition inox (le jeu : 1 paumelle mâle + 1 paumelle femelle) - fourniture et pose	40.99€
PORTE et BLO	OC-PORTE AME PLEINE, FEU EI30, FEU EI60	
	Rainure basse et joint balai posé (par vantail)	46.36€
Dog de	Rainure basse et plinthe automatique posée (1 vantail maxi 930 mm)	102.69€
Bas du Vantail	Fourniture d'un seuil à la Suisse bois avec joint posé (longueur 950 mm à recouper)	42.36€
vantali	Habillage inox brossé 1,5 mm du seuil à la Suisse bois JELD-WEN	62.60€
	Fourniture d'un seuil à la Suisse aluminium avec joint posé (longueur 1 m à recouper)	55.99€

	LARGEM	IENT VITRÉ	L'unité	
ı	Lawaranant	Grain d'orge sur porte prépeinte et stratifiée	35.38€	
	Largement Vitré	Traverse intermédiaire axée ou désaxée (porte âme pleine, Feu E30, EW30 et El30, acoustique feu E30, EW30 et El30)	128.81€	167.40€

PORTE & BLOC-PORTE FEU & ACOUSTIQUE EI30 & EI60	L'unité	
PORTE NUE		
Mortaise seule standard JELD-WEN	7.91€	
PORTE FERRÉE : remplacement de la mortaise têtière - fourniture et pose	axe à 50	axe à 120
Mortaise complète pour serrure 1 point (mortaise, têtière, trou de béquille et de clef)	sans plus-value	14.32€
Mortaise complète pour serrure 3 points (mortaise, têtière, trou de béquille et de clef)	34.14€	56.37€
Serrure de sûreté 1 point	25.92€	176.89€
Serrure d'urgence 1 point (axe à 50) réf. Vachette D457 "Classroom-Office"	113.60€	-
Serrure d'urgence 1 point (axe à 50) réf. Vachette D459 "Entrance-Emergency SAF"	131.45€	-
Serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN axe à 50	161.24€	-
Serrure 3 points 3 coffres BRICARD 8150 (axe à 50) ou 8120 (axe à 120) - têtière 2040 mm	169.50€	532.00€
Serrure 3 points 3 coffres VACHETTE 5000 (axe à 50) ou 5000 120XL (axe à 120) - têtière 2040 mm	161.24€	450.87€
BLOC-PORTE : remplacement de la serrure 1 point axe à 50 posée - fourniture et pose (sans cylindre - mortaise comprise)	axe à 50	axe à 120
Serrure de sureté 1 point certifiée NF axe à 50	5.09€	-
Serrure d'urgence 1 point (axe à 50) réf. Vachette D457 "Classroom-Office"	-	150.98€
Serrure d'urgence 1 point (axe à 50) réf. Vachette D459 "Entrance-Emergency SAF"	87.68€	-
Serrure 1 point axe à 120	105.53€	-
Serrure 3 points 3 coffres JELD-WEN axe à 50 - têtière 2040 mm	155.08	-
Serrure 3 points 3 coffres BRICARD 8150 (axe à 50) ou 8120 (axe à 120) - têtière 2040 mm	163.35	525.84
Serrure 3 points 3 coffres VACHETTE 5000 (axe à 50) ou 5000 A120XL (axe à 120) - têtière 2040 mm	155.08	444.71





35, Avenue de la Ténarèze, 32800 EAUZE **T:** 05.62.08.10.10

www.jeld-wen.fr















